



Point E


Emballages services +



Les indispensables



**Boulangerie
Pâtisserie**



**Vente à
emporter**



**Boucherie
Charcuterie
Traiteur
Fromagerie**



**Fruits et
légumes**



Poissonnerie



**Sortie de
caisse**



Hygiène

2025 / 2026

NOS SERVICES - EMBALLAGES SERVICE +



Proximité



Visite
d'un spécialiste



Service
personnalisé



Livraison rapide
multiproduits



Conformité
législative

SOMMAIRE

	Les indispensables _____	9
	Boulangerie - Pâtisserie _____	19
	Vente A Emporter _____	41
	Boucherie - Charcuterie Traiteur - Fromagerie _____	71
	Fruits & Légumes _____	97
	Poissonnerie _____	105
	Sacs sortie de caisse _____	113
	Hygiène et emballages ménagers _____	131



NOS PICTOGRAMMES PRÉSENTS DANS LE CATALOGUE



Produit compostable en
compostage domestique



Produit compostable en
compostage industriel



Contact
alimentaire



Four
Micro-ondes



Four
traditionnel



Congélation



Fabrication
française



Fabriqués dans
nos usines



Réutilisable



À partir de
matière recyclée



Compostable



Recyclable



Marque
déposée



Issu de forêts
durablement gérées



Article
gencodé



Utilisation
froide



Utilisation
chaude



Utilisation
froide / chaude



LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

2020

- Publication de la loi AGECL

2021

- Interdiction de la vaisselle jetable plastique
- Nouvelle info-tri
- Premiers objectifs 3R - 2021/2025 :
 - Tendre vers une **réduction de 100%** des emballages en plastique à usage unique non essentiels d'ici fin 2025.
 - **20% de réduction** des emballages plastiques à usage unique d'ici fin 2025, dont au minimum la moitié obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation.
 - Tendre vers **100% de recyclage** des emballages en plastique à usage unique d'ici 2025.

2022

- Obligation d'utilisation de la vaisselle réemployable pour les services de portage quotidien de repas à domicile

2023

- Obligation d'utilisation de vaisselle réemployable en restauration rapide sur place (pour les restaurants > 20 couverts)

2024

- Obligation de tri à la source des biodéchets

2025

- Sacs compostables 60% biosourcés
- Objectifs anti-gaspillage

2026

- Gobelets cartons à enduction aqueuse
- Début application PPWR 12 août 2026 : nouveau règlement européen sur les emballages
- Limitation teneur en PFAS sur les emballages

2027

- Harmonisation des normes de compostage

2028

- Limitation des espaces vides dans les emballages
- Mise en place d'étiquettes harmonisées sur les emballages à usage unique (QR codes)

2030

- Interdiction de mettre sur le marché des emballages qui ne sont pas au minimum 70% recyclables
- Obligation d'intégration de matières recyclées dans les emballages plastiques
- Interdiction des emballages plastiques à usage unique pour les fruits et légumes < 1,5kg sauf exceptions listées
- Obligation de dédier 10% de la surface de vente au vrac pour les magasins dont la surface est > 400m²

LE RECYCLAGE

CHARTRE INFO-TRI

L'accroche « le tri + facile » décrit immédiatement le bénéfice. Plébiscitée par les consommateurs lors des pré-tests, l'accroche a une valeur servicielle attribuée à la marque.

Le Triman est obligatoire et indissociable du cartouche Info-tri.



La mention « bac de tri » (ou « tri verre » pour les emballages en verre) désigne clairement la destination des papiers et des emballages, quels qu'ils soient.

Tous les éléments séparables à la consommation doivent être représentés et séparés par un signe +.

L'info-tri vous garantit :

- ✓ Une conformité aux exigences réglementaires : validée par les pouvoirs publics
- ✓ Une efficacité de l'information délivrée aux consommateurs : testée et approuvée par les consommateurs
- ✓ Une simplicité de mise en œuvre : modulable en fonction de vos contraintes

LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (L.T.E.)

NOS SOLUTIONS CONFORMES (LOI AGECE)


Gobelets	 Carton + lamination PE Cellulose de bambou + lamination PE Carton sans lamination (enduction aqueuse) PP réemployable
Assiettes	 Carton sans lamination Bagasse
Pailles	 Carton Emballées individuellement sous sachet papier
Couverts	 Bois Bambou Kit sachet papier PP réemployable Inox
Piques à steak	 Bambou
Bâtonnets mélangeurs pour boissons	 Bois Bambou
Couvercles à gobelets	 Fibre végétale (cellulose ou bagasse)
Barquettes, boîtes, pots et bols saladé	 Papier + enduction végétale ou PP Carton + lamination PET Fibre végétale Carton Carton + Enduction PE Bambou PP réemployable

NOS ENGAGEMENTS RSE

L'engagement RSE de Point E est guidée par la raison d'être ci-dessous :

Ensemble, innovons pour transformer durablement nos métiers et proposer des solutions d'emballage utiles et toujours plus respectueuses de l'environnement

Notre stratégie RSE est basée sur les 4 piliers ci-dessous :



Nous nous rapprochons ainsi des Objectifs de Développement Durable définis par L'ONU dans son agenda 2030 en nous engageant particulièrement sur les 7 objectifs ci-dessous :



REP : Responsabilité Élargie des Producteurs

Pour tout renseignement, merci de vous diriger vers les éco-organismes agréés suivants :

CITEO

<https://www.citeo.com/>

Adelphe

<https://www.adelphe.fr/>

Léko

<https://www.leko-organisme.fr/>

Fibre végétale

La fibre végétale est le résidu fibreux issu du broyage de la canne à sucre une fois que l'on en a extrait le suc. Ce résidu est principalement composé de cellulose (fibre végétale). Au lieu d'être incinéré, il est donc réutilisé pour fabriquer de nouveaux produits comme les emballages alimentaires.

C'est une ressource renouvelable puisque sa consommation ne dépasse pas sa reconstitution biologique. C'est une plante vivace qui repousse spontanément après chaque coupe. On estime que la production mondiale de fibre végétale est d'environ 250 millions de tonnes par an.

Etant une excellente alternative durable et recyclable au plastique, Point E décline une gamme de vaisselle à usage unique et d'emballages snacking en fibre végétale ou autre.

Zoom matière



Les propriétés de la fibre végétale

- Résistance aux liquides
- Micro-ondable
- Utilisation chaude ou froide (-10°C à 120°C)
- Biosourcé
- Recyclable dans la filière carton
- Isolation thermique
- Maintien au chaud
- Compostable

Bois

Le carton et le papier sont fabriqués à base de cellulose qui elle-même est issue du bois. Cette matière est donc naturelle. Les emballages en carton et papier sont une alternative au plastique puisque ceux-ci sont biosourcés et recyclables de nombreuses fois.

Sans autre traitement, le carton et le papier ne peuvent supporter les aliments gras ou les aliments humides. C'est pour cela que certains des emballages que nous proposons ont une enduction ou lamination PE ou un traitement ingraissable. Ainsi, nos emballages snacking peuvent être utilisés avec des aliments gras (burger, frites, ...) et humides (fruits, ...).



Sacs papier

- Recyclables
- Origine France garantie sur nos solutions de personnalisation

Couverts en bouleau

- Résistance aux liquides
- Utilisation chaude ou froide (jusqu'à 200°C)

Bambou

Si vous recherchez un côté chaleureux et naturel pour votre vaisselle à usage unique, le bambou est la solution. Ce matériau représente une excellente alternative au plastique puisque c'est une ressource hautement renouvelable. En effet, cette plante pousse très facilement et surtout très rapidement.

Saviez-vous que le bambou est la plante ligneuse qui pousse le plus vite au monde ? Elle peut être récoltée tous les 3 ans sans endommager ni la plante ni l'environnement. Le bambou bénéficie également d'un très bon bilan carbone.

C'est pourquoi, Point E a décidé d'intégrer à sa gamme de la vaisselle à usage unique en bambou et cellulose de bambou.



Gobelets en cellulose de bambou

- Utilisation chaude ou froide (-20°C à 70°C)
- Pas de four ni micro-ondes
- Résistance aux liquides
- Recyclables

Couverts en bambou

- Résistance aux liquides
- Utilisation chaude ou froide (jusqu'à 200°C)
- Réutilisables

Jute

La toile de jute est une matière textile tirée des tiges du jute, une plante de la famille des tiliacées. Le jute est cultivé dans les terres à faible altitude et issu d'une culture pluviale.

Lorsqu'on récolte le jute, les restes et déchets de la plante (feuilles, les racines, ...) se mélangent avec la terre et se transforment en engrais pour les cultures suivantes. Ce type de culture améliore la fertilité des sols.

La culture du jute exige également moins d'engrais, de fertilisants, d'herbicides et de pesticides que celle d'autres fibres végétales (ex : coton).

Cette matière naturelle et résistante est utilisée dans l'industrie textile et notamment pour la fabrication de cabas.

Coton

Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers. Il est cultivé dans les climats tropicaux. Cette fibre est constituée presque uniquement de cellulose.

Une fois récoltée, la matière est égrenée, puis filée, ce qui la transforme en fils de coton, qui seront eux-mêmes tissés, pour former les tissus. La qualité du coton varie en fonction de la longueur de la fibre.

Nos produits en coton sont certifiés GOTS. Cette certification a pour but de confirmer la qualification «biologique» des textiles, que ce soit lors de la récolte des matières premières, ou lors de la fabrication, qui doit être écologiquement et socialement responsable.



Biomatériau Bioplast


Depuis 2016, nous vous proposons des sacs compostables Végéos®. Ils sont fabriqués en biomatériau qui est composé à 50% de matière biosourcée à base d'amidon natif notamment la féculé de pomme de terre.

Par ailleurs, la majorité de nos sacs sont fabriqués principalement dans nos 3 usines françaises. Ainsi, l'empreinte carbone est minimisée.



Les sacs compostables sont composés de matières végétales renouvelables, à base d'amidon natif garanties sans OGM. Ces sacs sont légers, résistants, sans odeur et sans plastifiant.

Après utilisation, ces sacs peuvent être compostés. Ces sacs sont conformes à la norme Française NF T51-800 pour un compostage à domicile et à la norme Française et Européenne NF EN 13432 pour un compostage industriel. Ils sont également certifiés OK COMPOST INDUSTRIEL et OK COMPOST HOME par l'organisme TÜV Austria.



Zoom sur le compostage de nos sacs végéos

Étude AgroParisTech



Pour rappel, les emballages 100 % plastique à usage unique sont interdits depuis le 3 juillet 2021.

Il n'y a plus aucune exception prévue par la loi concernant l'interdiction de l'ensemble de ces produits.

Concernant le CPLA / PLA

Ce matériau n'est donc pas conforme à l'étape 2020 de la LTE. Aussi, nous avons décidé de ne pas commercialiser de produits contenant du PLA, celui-ci n'étant pas recyclable dans les filières existantes, ni compostable à domicile (il est uniquement compostable en compostage industriel).



LA PERSONNALISATION

Notre équipe vous accompagne pour la **personnalisation de vos emballages** !

Des produits personnalisés à votre marque ou à votre enseigne :
pour cela, rien de plus simple : contactez notre équipe laissez-vous guider !



**Un besoin ?
Contactez-nous !**



Étape 1 : Soumettez-nous le cahier des charges de votre produit personnalisé : caractéristiques produits, quantités et délai.



Étape 2 : 1^{ère} validation de la faisabilité du projet, nous vous proposerons une solution répondant à vos besoins.




Étape 3 : Il faudra élaborer le BAT d'impression qui vous sera soumis pour approbation.



Étape 4 : Votre produit entre en phase de production et vous sera livré dans le délai imparti.




Gobelets




Boîtes pizza




Bols salade



Papiers d'emballage



Pochettes adhésives



Sacherie



Cabas papier




Sacs sortie de caisse
(jute / coton / PP tissé / PEBD / glacières)



Gamme réemployable
(gravure au laser)

LES INDISPENSABLES





LES INDISPENSABLES

Sacs cabas papier



Sacs bouteille

Papier kraft

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
1 CAKBRF1238C		120 + 100 x 380 mm	130 g/m ²	200	4 paquets de 50
2 CAKBR1438CN		140 + 80 x 380 mm	100 g/m ²	300	6 paquets de 50
3 CAKBR1438C		140 + 80 x 380 mm	110 g/m ²	300	6 paquets de 50

*Sous pochettes gencodées

Sacs bouteille décorés avec poignées polycoton

Papier kraft

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
4 SCBT07V2		120 + 85 x 350 mm	12	4 paquets de 3
5 SCBT08V2		120 + 85 x 350 mm	12	4 paquets de 3

Sacs cabas avec poignées torsadées


Papier kraft

| Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
CAKBR1924C		180 + 80 x 240 mm	80 g/m ²		400	8 paquets de 50
1 CAKBR2431C		240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²		250	5 paquets de 50
CAKBR3535C-200		350 + 140 x 350 mm	100 g/m ²		200	4 paquets de 50
2 CAKW2431C		240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²		250	5 paquets de 50
CAKW3535C		350 + 140 x 350 mm	90 g/m ²		250	5 paquets de 50
CAKWV2431CV2		240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²	Kraft vergé	250	5 sachets de 50
3 CAKWV3240CV2		320 + 120 x 400 mm	90 g/m ²	Kraft vergé	200	4 sachets de 50
CAKWV4045CV2		400 + 150 x 450 mm	110 g/m ²	Kraft vergé	150	3 paquets de 50
CAKWV4636CV2		460 + 140 x 360 mm	110 g/m ²	Kraft vergé	150	3 paquets de 50
4 CAKBR2431CR		240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²		250	5 paquets de 50
CAKBR3544CR		350 + 140 x 440 mm	100 g/m ²		200	4 paquets de 50
5 CAKBR1824CM*		180 + 80 x 240 mm	90 g/m ²		400	8 paquets de 50
CAKBR2431CM		240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²		250	5 paquets de 50
6 CAKBR3641N		360 + 120 x 410 mm	100 g/m ²		200	
7 CAKWF2123*		210 + 80 x 230 mm	170 g/m ²	Fenêtre PVC Poignées polycoton	100	

* Arrêt à épuisement du stock





Sacs cabas papier



Sacs cabas avec poignées torsadées «Soutenons le marché local»

Papier kraft

| Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
CAKBR3234P1	320 + 120 x 340 mm	70 g/m ²	Décor «Soutenons le marché local»	250	5 paquets de 50

Sacs cabas avec poignées plates



Papier kraft

| Poignées plates haute résistance. Gencod pour la vente au fond du sac.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
CAKBR2228	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2228C	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50 ●
CAKBR2625	260 + 170 x 250 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2629	260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2629C	260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50 ●
CAKBR2633	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2633C	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50 ●
CAKBR2634	260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2634C	260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50 ●
CAKBR3235	320 + 160 x 350 mm	70 g/m ²	250	
NOUVEAUTE CAKBR3733	370 + 340 x 330 mm	90 g/m ²	200	
CAKBR3236*	320 + 210 x 370 mm	80 g/m ²	250	
CAKBR3236C*	320 + 210 x 370 mm	80 g/m ²	250	5 paquets de 50 ●
CAKBR3244*	320 + 140 x 440 mm	80 g/m ²	250	

* Spécial Drive

● Idéal transport de grandes boîtes (pâtisseries, pizza...)

● Sous pochettes gencodées



● Fond large : pratique pour la vente à emporter



Sacs cabas avec poignées plates

Papier kraft


| Poignées plates haute résistance.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
CAKW2228	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	250	
CAKW2625	260 + 170 x 250 mm	70 g/m ²	250	
CAKW2629	260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²	250	
CAKW2633	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	
CAKW2633C*	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKW3238C*	320 + 150 x 380 mm	80 g/m ²	250	5 paquets de 50

*Sous-conditionnement adapté vente en magasin.

● Gencod pour la vente au fond du sac





LES INDISPENSABLES

Sacs cabas papier

Sacs SOS

Papier kraft

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
SOSBR1834	●	180 + 110 x 340 mm	70 g/m ²	500
SOSBR2040	●	220 + 140 x 380 mm	70 g/m ²	500

● Fond large : pratique pour la vente à emporter




Papier de soie

NOUVEAUTÉ

Papier de soie

Couleurs panachées

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
PAPMPANA200F	●	500 x 750 mm	19 g/m ²	200



Film multiusage

Film «cristal» multiusage en rouleau


PP

Indispensable pour l'emballage de vos bouquets,
paniers garnis, plateaux de fruits de mer
Très résistants et haute transparence.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de
CELLO100	Ⓟ	1 x 120 m	35 µm	4
BOPO120	Ⓟ	0,80 x 120 m	35 µm	4




LES INDISPENSABLES



Sacs bretelles réutilisables

Conformes à la loi de transition énergétique. Réutilisables.




Sacs bretelles

PEBD recyclé

Conformes à la loi de transition énergétique. Réutilisables.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BRSW5035	5 L	180 + 100 x 350 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSW5040	6 L	200 + 100 x 400 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSW5040B	6 L	200 + 100 x 400 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSW5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSW5045B	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés	500	10 liasses de 50
BRSW5050	14,5 L	300 + 140 x 500 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSW5054	16,5 L	300 + 140 x 540 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSW5058	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm		500	5 paquets de 100
BRSW25L	25 L	350 + 220 x 560 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSW36L	36 L	430 + 230 x 600 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	400	4 paquets de 100
BRST5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSB5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSB5048	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSB5054	16,5 L	300 + 140 x 540 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSB5058	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm		500	10 liasses de 50
BRSOR5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSRO5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSV5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSV5048	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSRG5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100



LES INDISPENSABLES

Sacs à usage industriel



Sacs de prélèvement en liasse

PEBD - Ouverture décalée - Avec cartonnnette

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
LIABD224	170 x 220 mm	20 µm	5000	50 liasses de 100
LIABD225	180 x 320 mm	20 µm	5000	50 liasses de 100
LIABD217	230 x 310 mm	20 µm	5000	50 liasses de 100
LIABD219	300 x 350 mm	20 µm	5000	50 liasses de 100
LIABD223	350 x 500 mm	20 µm	3000	30 liasses de 100



Sacs réutilisables



Ouverture décalée -
Avec cartonnnette




Idéal
poisson entier

Sacs à plat en liasse

PEBD

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
LIABD1722	Ⓣ	170 x 220 mm	50 µm	3000	60 paquets de 50
LIABD2331	Ⓣ	230 x 310 mm	50 µm	2000	40 paquets de 50
LIABD3035	Ⓣ	300 x 350 mm	50 µm	1000	20 liasses de 50
LIABD3550	Ⓣ	350 x 500 mm	50 µm	500	10 liasses de 50
LIA50W3550	○	350 x 500 mm	50 µm	500	10 liasses de 50
LIA50B3035	●	300 x 350 mm	50 µm	1000	20 liasses de 50
LIAW225B	○	170 + 60 x 650 mm	50 µm	600	12 liasses de 50



Film étirable et aluminium alimentaires

FILM ÉTIRABLE

Auto-adhésifs et très résistants : ne se déchirent pas. Evitent le mélange des odeurs et protègent les aliments.
Boîtes distributrices renforcées et prédécoupées pour faciliter le passage du film.
Découpe facile et en toute sécurité.

NOUVEAUTÉ



Film étirable en rouleau

PVC professionnel - Boîte distributrice - Scie de découpe

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILX860E	0,29 x 200 m	7 µm	6
FILX861E	0,44 x 200 m	7 µm	6




Film étirable en rouleau S+®

PVC professionnel - Boîte distributrice - Règle cutter

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILX860PL	0,30 x 300 m	9 µm	6
FILX861PL	0,45 x 300 m	9 µm	6

Auto-adhésifs et très résistants : ne se déchirent pas. Evitent le mélange des odeurs et protègent les aliments.
Boîtes distributrices renforcées et prédécoupées pour faciliter le passage du film. Découpe facile et en toute sécurité.



1 Film étirable en rouleau «Trop pratique»

PVC professionnel - Boîte distributrice
Lame zip

Référence	Dimensions	Colis de
FILX30PTE	0,30 x 300 m	7,5 µm 6
FILX45PTE	0,45 x 300 m	7,5 µm 6

2 Film étirable en rouleau

PVC professionnel - Recharge

Référence	Dimensions	Colis de
FILR30	0,30 x 300 m	7,5 µm 4
FILR30500	0,30 x 500 m	7,5 µm 4
FILR45	0,45 x 300 m	7,5 µm 4
FILR45500	0,45 x 500 m	7,5 µm 4

VISUEL EXCLUSIF
Point E
Emballages services +

ALUMINIUM

Conviennent au contact de toutes les denrées alimentaires.
Alliage spécial pour usage professionnel.
Boîtes distributrices renforcées, prédécoupées pour faciliter le passage du film.
Embouts de déroulage et scies de découpe intégrés.



Aluminium professionnel en rouleaux Carrément Propre®

Boîte distributrice - Scie de découpe

Référence	Dimensions	Colis de
ALUX160CP	0,29 x 200 m	11 µm 3
ALUX158CP	0,33 x 200 m	11 µm 3
ALUX159CP	0,45 x 200 m	11 µm 6



Aluminium professionnel en rouleaux Carrément Propre®

Recharge

Référence	Dimensions	Colis de
ALUR30	0,29 x 200 m	11 µm 3
ALUR33	0,33 x 200 m	11 µm 3
ALUR45	0,45 x 200 m	11 µm 3


Convient au contact de toutes les denrées alimentaires.
Alliage spécial pour usage professionnel.



Aluminium professionnel en rouleau

Boîte distributrice - Scie de découpe

Référence	Dimensions	Colis de
EMB100ALO2343	0,290 x 100 m	10,5 µm 6



LES INDISPENSABLES

Dévidoirs et fixations

Dérouleurs film alimentaire

Inox - Tête métallique anti-coupure - Cutter droit coulissant

Pour la découpe manuelle de film étirable et aluminium. Inox alimentaire, robuste et sans entretien. 4 patins antiglisse pour la stabilité sur le plan de travail. 2 lames de découpe : une en inox, avec dentelure de sécurité et cutter coulissant.

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
ACCX520	●	Laize maxi 300 mm	Lames : 1 cutter glissant + 1 inox dentelée	1
ACCX521	●	Laize maxi 450 mm	Lames : 1 cutter glissant + 1 inox dentelée	1

Il est possible de l'accrocher au mur (visserie non fournie)



Bobines de caisse et tickets d'attente

Bobines pour balances

Papier thermique - Sans Bisphénol A

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
BOBT604612V2	○	Laize 60 mm x 25 m - Bobine Ø 46, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	50	5 paquets de 10 rouleaux
BOBT625812V2	○	Laize 62 mm x 40 m - Bobine Ø 60, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	50	5 paquets de 10 rouleaux
BOBT628012V2*	○	Laize 62 mm x 80 m - Bobine Ø 60, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	50	5 paquets de 10 rouleaux

*Papier haute sensibilité



Bobines pour TPE

Papier thermique - Sans Bisphénol A

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
BOBT574012V2	○	Laize 57 mm x 18 m - Bobine Ø 40, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	50	5 paquets de 10 rouleaux
BOBT574612V2	○	Laize 57 mm x 25 m - Bobine Ø 46, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	60	12 paquets de 5 rouleaux
BOBT576012V2	○	Laize 57 mm x 40 m - Bobine Ø 60, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	50	5 paquets de 10 rouleaux
BOBT576412V2	○	Laize 57 mm x 50 m - Bobine Ø 65, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	50	10 paquets de 5 rouleaux



Bobines pour caisses

Papier thermique - Sans Bisphénol A

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
BOBT808012V2	○	Laize 80 mm x 75 m - Bobine Ø 80, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	30	10 paquets de 3 rouleaux
100163	○	Laize 80 mm x 320 m - Bobine Ø 125, mandrin Ø 25 mm	55 g/m ²	6	
442806J	●	Laize 80 mm x 72 m - Bobine Ø 80, mandrin Ø 12 mm	55 g/m ²	50	
442806R	●	Laize 80 mm x 72 m - Bobine Ø 80, mandrin Ø 12 mm	55 g/m ²	50	



Bobines adhésives

Papier thermique adhésif - Sans Bisphénol A


Référence		Dimensions	Divers	Colis de
42445TBPA*	○	Laize 47 mm x 77 m - Bobine Ø 125, mandrin Ø 38 mm		27
442783*	○	Laize 58 mm x 23 m - Bobine Ø 62, mandrin Ø 12 mm		60
LINERLESS	○	Laize 58 mm x 65 m - Bobine Ø 105 mm		30
42690TBPA*	○	Laize 57 mm x 41 m - Bobine Ø 95, mandrin Ø 40 mm	Balance	30
442780TBPA*	○	Laize 60 mm x 46 m - Bobine Ø 100, mandrin Ø 38 mm	Balance	30

*Bobines continues

NOUVEAUTÉ



LES INDISPENSABLES



Sacs fond de caisse

Sacs fond de caisse

PEHD

| Suremballages idéaux de vos produits en vrac Fermeture possible par pince.



Référence		Dimensions	Divers	Épaisseur	Colis de
FCT6060V	1	600 + 400 x 600 mm	Transparent	12 µm	800
FCT7565V	1	750 + 400 x 650 mm	Transparent	12 µm	500
FCB6060	2	600 + 400 x 600 mm	Bleu	12 µm	800
FCB7565	2	750 + 400 x 650 mm	Bleu	12 µm	500


Housses pour chariot




NOUVEAUTÉ



Pour échelles simples




Pour échelles doubles



Housses échelles

PEMD

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1	AFPHOESIMPLE	1150 x 1800 mm	25 µm	Pour échelles simples	100	10 rouleaux de 10
2	AFPHOEDOUBLE	1450 x 1800 mm	25 µm	Pour échelles doubles	100	10 rouleaux de 10



LES INDISPENSABLES

Consommables et accessoires entrepôt

Embouts de déroulage manuel pour film palette

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX501	Pour mandrins Ø 50 mm	20

*Arrêt à épuisement du stock




Consommables et accessoires

Adhésifs en rouleau

PP

| Recommandés pour la fermeture des cartons de tailles petites à moyennes. Adhésivité immédiate.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 ADHX050BDG	48 mm x 100 m	28 µm	PP acrylique - «Bande de garantie»	36	6 grappes de 6 rouleaux
2 ADHX050H	48 mm x 100 m	25 µm	PP hot melt	36	6 grappes de 6 rouleaux
3 ADHX050T	48 mm x 100 m	25 µm	PP hot melt	36	6 grappes de 6 rouleaux



Film palette machine étirable haute performance

PEBD cast

S'utilisent sur banderoleuse conventionnelle. Forte étirabilité, jusqu'à 280%. Excellente adhérence pour un bon maintien des marchandises. Transparents pour une visibilité rapide du contenu. Bonne résistance à la déchirure et au poinçonnement.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILP400	Laize 500 mm - Bobine 16 kg	23 µm	1



Film palette manuel étirable


PEBD cast


Déroulement silencieux. Transparents pour une visibilité rapide du contenu, la lecture des codes barres et documents. Excellente adhérence de la face interne pour la stabilité des marchandises. Résistants à la déchirure et au poinçonnement.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILP102	0,450 x 270 m	12 µm	6
FILP110	0,450 x 270 m	15 µm	6
FILP111	0,450 x 270 m	17 µm	6
FILP112	0,450 x 270 m	20 µm	6
FILP113	0,450 x 270 m	23 µm	6
FILP114	0,450 x 200 m	30 µm	6
FILP210	0,450 x 270 m	17 µm	6
FILP211	0,450 x 270 m	20 µm	6
FILP212	0,450 x 270 m	23 µm	6



BOUTIQUE PÂTISSERIE





BOULANGERIE - PÂTISSERIE



*Ces produits peuvent également vous intéresser !
Retrouvez-les dans nos autres métiers du catalogue :*

Les indispensables



Films étirable
/ aluminium

P.15

Sortie de caisse



Cabas papier

P.114 à 116

Sacs bretelles 50µm

P.118

Vente à emporter



Tous les contenants
vente à emporter

P.42

Hygiène



Gants

P.132

Tabliers

P.134

Sacs croissants et desserts

Sacs croissants «Bonjour»

Papier kraft

Finition «Machine Glazed», résistants au gras. Visuel exclusif Point E.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
KRINKB01PTE	●	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB02PTE	●	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB03PTE	●	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB04PTE	●	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB05PTE	●	N°5 - 170 + 80 x 270 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB06PTE	●	N°6 - 170 + 80 x 340 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB07PTE*	●	N°7 - 250 + 90 x 340 mm	30 g/m ²	1000

* Format idéal pour brioches



VISUEL EXCLUSIF

Point E
Emballages services +


Sacs croissants «Tu me fais croquer» ®

Papier kraft

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
KRINKBT01	●	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBT02	●	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBT03	●	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBT04	●	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBT05	●	N°5 - 170 + 80 x 270 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBT06	●	N°6 - 170 + 80 x 340 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBT07*	●	N°7 - 250 + 90 x 340 mm	30 g/m ²	1000

* Format idéal pour brioches





Sacs croissants et desserts



NOUVEAUTÉ



Sacs croissants «Pause gourmande»

Papier kraft

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
KRINKBPG01	●	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBPG02	●	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBPG03	●	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBPG04	●	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBPG05	●	N°5 - 170 + 80 x 270 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBPG06	●	N°6 - 170 + 80 x 340 mm	30 g/m ²	1000
KRINKBPG07*	●	N°7 - 250 + 90 x 340 mm	30 g/m ²	1000

* Format idéal pour brioches



Sacs croissants «Mes gourmandises»

Papier kraft



Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
KRIMG101	○	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000
KRIMG102	○	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRIMG103	○	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRIMG104	○	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000
KRIMG105	○	N°5 - 170 + 80 x 270 mm	30 g/m ²	1000
KRIMG106	○	N°6 - 170 + 80 x 340 mm	30 g/m ²	1000
KRIMG107*	○	N°7 - 250 + 90 x 340 mm	30 g/m ²	1000

* Format idéal pour brioches



NOUVEAUTÉ




Sacs croissants kraft brun sans impression

Papier kraft

Sacs sans impression qui s'adaptent à toutes les typologies de vente à emporter. Conditionnement économique par 1 000 sacs.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
KRBSI01	●	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000
KRBSI02	●	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRBSI03	●	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRBSI04	●	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000
KRBSI05	●	N°5 - 170 + 80 x 270 mm	30 g/m ²	1000
KRBSI06	●	N°6 - 170 + 80 x 340 mm	30 g/m ²	1000
KRBSI07*	●	N°7 - 250 + 90 x 340 mm	30 g/m ²	1000

* Format idéal pour brioches



BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Sacs croissants et desserts



Sacs croissants kraft blanc sans impression

Papier kraft

Sacs sans impression qui s'adaptent à toutes les typologies de vente à emporter. Conditionnement économique par 1 000 sacs.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
KRSI01	○	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000
KRSI02	○	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRSI03	○	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRSI04	○	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000
KRSI05	○	N°5 - 170 + 80 x 270 mm	30 g/m ²	1000
KRSI06	○	N°6 - 180 + 80 x 340 mm	30 g/m ²	1000
KRSI07*	○	N°7 - 250 + 90 x 340 mm	30 g/m ²	1000

* Format idéal pour brioches



Sacs à pain et baguette papier

Optez pour un sac en kraft brun ou blanc pour emballer et protéger votre pain.



Sacs à pain «Tradition»

Papier kraft

Optez pour un sac en kraft brun ou blanc pour emballer et protéger votre pain.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PAIN801	●	90 + 35 x 410 mm	40 g/m ²	Baguette	1000
PAIN802	●	110 + 65 x 500 mm	40 g/m ²	Pain	1000
PAIN620	○	90 + 35 x 580 mm	35 g/m ²	Baguette	1000
PAIN621	○	90 + 65 x 580 mm	38 g/m ²	Pain	1000
PAIN624	○	140 + 70 x 580 mm	38 g/m ²	Gros Pain	1000



1




Disponible en
brun ou blanc



2





Sacs à pain et baguette papier



Sacs à pain «Epis»

Papier kraft - Fenêtre PP centrée

Un sac qui valorise votre produit grâce à sa fenêtre permettant de visualiser le pain et la couleur de cuisson. Disponible en brun ou blanc.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 PAIN626	100 + 35 x 660 mm	40 g/m ²	Baguette	1000
2 PAIN625	100 + 60 x 660 mm	38 g/m ²	Pain	1000
FA10466IEPI	100 + 35 x 660 mm	32 g/m ²		1000
3 FA10458IEPI	100 + 35 x 580 mm	32 g/m ²	Pain	1000
FA12466IEPI	120 + 40 x 660 mm	32 g/m ²		1000



Sacs à pain «Fraîcheur et Saveur»

Papier kraft

Bon rapport qualité/prix.



Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PAINKBF820	90 + 40 x 340 mm	36 g/m ²	Demi baguette	1000
PAINKBF840	100 + 40 x 480 mm	36 g/m ²	Baguette	1000
PAINKBF860	100 + 55 x 480 mm	36 g/m ²	Pain	1000
PAINKBF880	120 + 80 x 480 mm	36 g/m ²	Gros pain / Double baguette	1000



Sacs demi-baguette

Papier kraft

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PASN800	90 + 60 x 300 mm	35 g/m ²	1000

Sacs à pain

Papier kraft - Fenêtre PP centrée

Un sac qui valorise votre produit grâce à sa fenêtre permettant de visualiser le pain et la couleur de cuisson.




NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PASN101*	100 + 35 x 520 mm	35 g/m ²	Baguette	1000
65470100	100 + 60 x 580 mm	32 g/m ²		1000
PASN102*	120 + 40 x 520 mm	35 g/m ²	Pain 400 g	1000
1420470	120 + 40 x 660 mm	32 g/m ²		1000
PASN103*	160 + 50 x 400 mm	35 g/m ²	Gros pain	1000
FA23534F40	230 + 50 x 340 mm	35 g/m ²	Traité WS	1000
FA23534	230 + 50 x 340 mm	35 g/m ²		1000
FA23534FBIO	230 + 50 x 340 mm	35 g/m ²	Fenêtre papier cristal	1000

* Article gencodé



BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Sacs de regroupement

Sacs de regroupement

Papier kraft - Semi extensible - Emballés sous film

Solution idéale pour le transport de plusieurs pains et baguettes. Papier haute résistance semi-extensible. Emballage sous film hermétique anti-glisse.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
KRIN801	●	300 + 200 x 900 mm	70 g/m ²	15 baguettes	100
KRIN802	●	300 + 200 x 600 mm	70 g/m ²	15 baguettes	100
KRIN803A	●	400 + 140 x 720 mm	70 g/m ²	21 baguettes	100
KRIN803	●	400 + 140 x 800 mm	70 g/m ²	21 baguettes	100
KRIN804	●	400 + 190 x 800 mm	70 g/m ²	21 baguettes	100

NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ



Sacs de regroupement «5 baguettes»

PEHD


Transparents et solides. Soudure haute qualité

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
SLIAHD35100	Ⓟ	350 x 1000 mm	50 µm	5 baguettes	400	8 liasses de 50



Sacs à pain et baguette papier

Une couleur en fonction de la taille du sac :




Sacs à pain tranché

Papier kraft

Visuel «Pain tranché» : 6 coloris au choix, 1 couleur par format.
Le côté pratique : carton à ouverture facile.

	Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
1	PAINN1	●	N°1 - 120 + 100 x 340 mm	35 g/m ²	1000
2	PAINN2	●	N°2 - 120 + 100 x 440 mm	35 g/m ²	1000
3	PAINN3	●	N°3 - 160 + 100 x 340 mm	35 g/m ²	1000
4	PAINN4	●	N°4 - 160 + 100 x 440 mm	35 g/m ²	1000
5	PAINN5	●	N°5 - 230 + 80 x 410 mm	35 g/m ²	1000
6	PAINN6	●	N°6 - 150 + 100 x 580 mm	35 g/m ²	1000





Sacs à pain et baguette compostables



TOUS NOS SACS COMPOSTABLES
SONT COMPOSÉS DE
60%
DE MATIÈRES BIOSOURCÉES



Sacs à pain tranché en liasse

60% de matières biosourcées - Macro-perforé

Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM.
Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BIOLIAT1S		120 + 50/50 x 350 + 30 mm	11.5 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT2S		120 + 50/50 x 430 + 30 mm	11.5 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT3S		160 + 50/50 x 350 + 30 mm	11.5 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT4S		160 + 50/50 x 430 + 30 mm	11.5 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT5S		230 + 40/40 x 420 + 30 mm	11.5 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT6S		160 + 50/50 x 600 + 30 mm	11.5 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT9S		230 + 55/55 x 500 + 30 mm	11.5 µm	2000	10 paquets de 200



Une couleur en fonction de la taille du sac :



A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.

Sacs à pain et baguette réutilisables



Une couleur en fonction de la taille du sac :




Sacs à pain tranché en liasse «Tranche de vie»

PEBD - Macro-perforé

Visuel «Tranche de vie» : 8 coloris au choix, 1 couleur par format.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
LIABD501		N°1 - 120 + 50/50 x 350 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD502		N°2 - 120 + 50/50 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD503		N°3 - 160 + 50/50 x 350 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD504		N°4 - 160 + 50/50 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD505		N°5 - 230 + 40/40 x 400 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD506		N°6 - 160 + 50/50 x 600 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD509		N°9 - 230 + 55/55 x 500 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD510		N°10 - 300 + 75/75 x 550 mm	50 µm	600	3 paquets de 200



BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Sacs à pain et baguette réutilisables

Sacs à pain et baguette

CPP - Micro-perforé - Liassés sur broche

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SABPP125700	Ⓣ	125 x 700 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
SABPP150700	Ⓣ	126 x 700 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
SAPPP180700	Ⓣ	127 x 700 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100



Sacs à pains spéciaux ou viennoiseries

CPP - Macro-perforé - Liassés sur broche

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SAPPP1540	Ⓣ	150 x 400 + 40 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP2040	Ⓣ	200 + 40 x 400 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP2248	Ⓣ	220 + 40 x 480 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP2530	Ⓣ	250 + 40 x 300 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP2540	Ⓣ	250 + 40 x 400 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP2546	Ⓣ	250 + 40 x 460 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP3036	Ⓣ	300 + 40 x 360 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP3046	Ⓣ	300 + 40 x 460 mm	50 µm	1050	7 liasses de 150
SAPPP3540	Ⓣ	350 + 40 x 400 mm	50 µm	1050	7 liasses de 150
SAPPP3546	Ⓣ	350 + 40 x 460 mm	50 µm	1050	7 liasses de 150



Sachets biscuiterie et confiserie réutilisables

1 Sachets SOS

PP

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de
SSOSPP160	Ⓣ	160 + 85 x 340 mm	50 µm	500



1



2 Sachets à fond plat

OPP - Fond plat


Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de
SSOSPP10035	Ⓣ	100 + 70 x 300 mm	50 µm	1400
SSOSPP10045	Ⓣ	140 + 90 x 300 mm	50 µm	1000

NOUVEAUTÉ



2






Adhésifs et scelleuses



Largeur adhésif
max : 12 mm



Qualité professionnelle !
Utilisation intensive.
Idéal pour sacs 50 µm.



Adhésifs en rouleau pour scelleuse

PVC

Référence	Dimensions	Divers	Colis de
1 ADHX066JA	12 mm x 66 m	Compatible ACCX007	24

Adhésifs en rouleau pour scelleuse

PP

Référence	Dimensions	Divers	Colis de
2 ADHX066RA	12 mm x 66 m	Compatible ACCX007	24
3 ADHX066TA	19 mm x 66 m	Compatible ACCX007 et SCEL6094	24

Scelleuses

Acier

Excellente résistance et fiabilité pour un usage facile et pratique.
Utilisation intensive. Spécial 50 µm.

Référence	Divers	Colis de
ACCX007	Pour adhésif 12 mm	1
SCEL6094	Pour adhésif 12 ou 19 mm Pour sacs 50 µm	1

Sachets biscuiterie et confiserie réutilisables



Sachets à fond croisé

PP - Fond carton

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
1400500	140 x 300 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100

*Arrêt à épuisement du stock

NOUVEAUTÉ



Sachets compostables en lisse

60% de matières biosourcées


Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM.
Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BIOLIA1624TCS	2 kg	120 + 40 x 240 mm	12 µm	2000	10 paquets de 200

A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C.
Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.





BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Papier mousseline

Mousselines sans impression

Papier kraft

Particulièrement adaptées à l'emballage de pains et viennoiseries.
Idéales pour la protection et la mise en valeur de produits délicats.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
KRIB3040	●	300 x 400 mm	30 g/m ²	Feuilles	10 kg
KRIB4060	●	400 x 600 mm	30 g/m ²	Feuilles	10 kg



Mousselines «Epis»

Papier kraft

Particulièrement adaptées à l'emballage de pains et viennoiseries.
Idéales pour la protection et la mise en valeur de produits délicats.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
KRIBF3040A	●	300 x 400 mm	30 g/m ²	Feuilles	10 kg
KRIBF4060A	●	400 x 600 mm	30 g/m ²	Feuilles	10 kg
KRINKBI33BOB	●	Laize 330 mm	30 g/m ²	Bobine	10 kg



Mousselines sans impression

Papier kraft

Particulièrement adaptées à l'emballage de pains et viennoiseries.
Idéales pour la protection et la mise en valeur de produits délicats.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
KRIN201	○	200 x 300 mm	30 g/m ²	Feuilles	10 kg
KRIN202	○	300 x 400 mm	30 g/m ²	Feuilles	10 kg
KRIN203	○	400 x 600 mm	30 g/m ²	Feuilles	10 kg
KRIN33BOB	○	Laize 330 mm	30 g/m ²	Bobine	10 kg
KRIN50BOB	○	Laize 500 mm	30 g/m ²	Bobine	10 kg




1

2

Sur
pré-commande






Boîtes pâtissières et traiteur

Résistante : les coins sont doublés pour garantir un maximum de stabilité à vos pâtisseries.
Un large choix de dimensions afin de compléter votre gamme et répondre à tous vos besoins.
Conditionnée à plat pour un rangement simplifié et un espace de stockage réduit. Très facile à monter.



NOUVEAUTÉ



Ouverture facile

Ouverture frontale pour faciliter l'insertion et le retrait de vos pâtisseries tout en les préservant intactes.

Boîtes pâtissières et traiteur kraft blanc

Carton - Hauteur 5 cm

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BPBL165	○	160 x 160 x 50 mm	255 g/m ²	50
BPBL185	○	180 x 180 x 50 mm	255 g/m ²	50
BPBL205	○	200 x 200 x 50 mm	255 g/m ²	50
BPBL235	○	230 x 230 x 50 mm	275 g/m ²	50
BPBL265	○	260 x 260 x 50 mm	275 g/m ²	50
BPBL295	○	290 x 290 x 50 mm	295 g/m ²	25
BPBL335	○	330 x 330 x 50 mm	295 g/m ²	25



Carton - Hauteur 8 cm

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BPBL168	○	160 x 160 x 80 mm	255 g/m ²	50
BPBL188	○	180 x 180 x 80 mm	255 g/m ²	50
BPBL208	○	200 x 200 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPBL238	○	230 x 230 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPBL268	○	230 x 230 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPBL298	○	290 x 290 x 80 mm	295 g/m ²	25
BPBL338	○	330 x 330 x 80 mm	295 g/m ²	25

Hauteur 5 cm



Hauteur 8 cm




Boîtes pâtissières et traiteur imprimées «Moment Gourmand»

Carton - Hauteur 5 cm

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BPBD165	●	160 x 160 x 50 mm	255 g/m ²	50
BPBD185	●	180 x 180 x 50 mm	255 g/m ²	50
BPBD205	●	200 x 200 x 50 mm	255 g/m ²	50
BPBD235	●	230 x 230 x 50 mm	275 g/m ²	50
BPBD265	●	260 x 260 x 50 mm	275 g/m ²	50
BPBD295	●	290 x 290 x 50 mm	295 g/m ²	25
BPBD335	●	330 x 330 x 50 mm	295 g/m ²	25

Carton - Hauteur 8 cm

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BPBD168	●	160 x 160 x 80 mm	255 g/m ²	50
BPBD188	●	180 x 180 x 80 mm	255 g/m ²	50
BPBD208	●	200 x 200 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPBD238	●	230 x 230 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPBD268	●	230 x 230 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPBD298	●	290 x 290 x 80 mm	295 g/m ²	25
BPBD338	●	330 x 330 x 80 mm	295 g/m ²	25



BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Boîtes pâtissières et traiteur



NOUVEAUTÉ

Boîtes pâtissières et traiteur à fenêtre

Carton - Avec fenêtre PVC

Boîtes traiteur compatibles avec les plateaux de dimensions standards.

Référence		Dimensions	Colis de
BRECFNOI28196	●	280 x 190 x 60 mm	50
BRECFNOI34256	●	345 x 258 x 60 mm	25
BRECFNOI42286	●	425 x 285 x 60 mm	25



Caissettes pâtissières et traiteur



Caissettes

Carton

Résistantes : les coins sont doublés pour garantir un maximum de stabilité à vos pâtisseries. Conditionnée à plat pour un rangement simplifié et un espace de stockage réduit. Très facile à monter.

Référence		Dimensions	Colis de
CPKD14V2	○	140 x 100 x 40 mm	100
CPKD16V2	○	160 x 110 x 50 mm	100
CPKD18V2	○	180 x 120 x 50 mm	100
CPKD20V2	○	200 x 130 x 60 mm	100



Supports pâtissiers et traiteur



Triangles rainés


Carton - Bord pliable 25 mm

Les dimensions indiquées correspondent au centre du triangle (hors bord pliable de 25 mm)

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
TRBL1800	○	180 x 180 mm	275 g/m²	250



Les triangles



Supports pâtisiers et traiteur

Les dentelles



Dentelles rondes

Papier

| Extra blanches.



Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
DENTRO10	○	Ø 100 mm	45 g/m ²	2000	8 paquets de 250
DENTRO12	○	Ø 120 mm	45 g/m ²	2000	8 paquets de 250
DENTRO15	○	Ø 150 mm	45 g/m ²	2000	8 paquets de 250
DENTRO19	○	Ø 190 mm	45 g/m ²	2000	8 paquets de 250
DENTRO23	○	Ø 230 mm	45 g/m ²	2000	8 paquets de 250
DENTRO27	○	Ø 270 mm	45 g/m ²	2000	8 paquets de 250
DENTRO30	○	Ø 300 mm	45 g/m ²	2000	8 paquets de 250
DENTRO32	○	Ø 320 mm	45 g/m ²	1000	4 paquets de 250
DENTRO34	○	Ø 340 mm	45 g/m ²	1000	4 paquets de 250



Dentelles rectangulaires

Papier

| Extra blanches.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
DENT2535	○	250 x 350 mm	45 g/m ²	2000	8 paquets de 250
DENT3040	○	300 x 400 mm	45 g/m ²	1000	4 paquets de 250
DENT3545	○	350 x 450 mm	45 g/m ²	1000	4 paquets de 250

Les carrés




Carrés rainés

Carton - Bord pliable 20 mm

| Les dimensions indiquées correspondent au centre du carré (hors bord pliable de 20 mm)



Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
CRBL011	○	110 x 110 mm	250 g/m ²	250
CRBL013	○	130 x 130 mm	250 g/m ²	250
CRBL015	○	150 x 150 mm	250 g/m ²	250
CRBL017	○	170 x 170 mm	250 g/m ²	250
CRBL019	○	190 x 190 mm	275 g/m ²	250
CRBL021	○	210 x 210 mm	275 g/m ²	250
CRBL023	○	230 x 230 mm	275 g/m ²	250
CRBL025	○	250 x 250 mm	300 g/m ²	250
CRBL027	○	270 x 270 mm	300 g/m ²	250



BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Supports pâtissiers et traiteur

Carrés

Carton 1 face or / 1 face noire - Réversible

Une semelle bicolore pour valoriser vos pâtisseries (bûches, bûchettes, éclairs). Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions. Réversible.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
CNO18		180 x 180 mm	930 g/m ²	100
CNO20		200 x 200 mm	930 g/m ²	100
CNO22		220 x 220 mm	930 g/m ²	100



Les carrés

Rectangles rainés

Carton 1 face or / 1 face noire - Réversible

Référence		Dimensions	Colis de
683863		130 x 45 mm	200



NOUVEAUTÉ



Les rectangles

Ronds festonnés

Carton

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
RFBL0015		Ø 150 mm	250 g/m ²	250
RFBL0017		Ø 170 mm	250 g/m ²	250
RFBL0019		Ø 190 mm	275 g/m ²	250
RFBL0021		Ø 210 mm	275 g/m ²	250
RFBL0023		Ø 230 mm	275 g/m ²	250
RFBL0025		Ø 250 mm	300 g/m ²	250
RFBL0027		Ø 270 mm	300 g/m ²	250
RFBL0029		Ø 290 mm	300 g/m ²	250
RFBL0032		Ø 320 mm	325 g/m ²	250
RFBL0035		Ø 350 mm	325 g/m ²	250



Les ronds




Ronds lisses

Carton

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
RLBL0016		Ø 160 mm	250 g/m ²	250
RLBL0018		Ø 180 mm	250 g/m ²	250
RLBL0020		Ø 200 mm	250 g/m ²	250
RLBL0022		Ø 220 mm	275 g/m ²	250
RLBL0024		Ø 240 mm	275 g/m ²	250
RLBL0026		Ø 260 mm	300 g/m ²	250
RLBL0028		Ø 280 mm	325 g/m ²	250





Les ronds



Ronds


Carton 1 face or

Un support couleur or pour valoriser vos pâtisseries (tartes, gâteaux, ...). Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
RO14	Ø 140 mm	700 g/m ²	100
RO16	Ø 160 mm	700 g/m ²	100
RO18	Ø 180 mm	700 g/m ²	100
RO20	Ø 200 mm	700 g/m ²	100
RO22	Ø 220 mm	700 g/m ²	100
RO24	Ø 240 mm	1050 g/m ²	100
RO26	Ø 260 mm	1050 g/m ²	100
RO28	Ø 280 mm	1050 g/m ²	100
RO30	Ø 300 mm	1050 g/m ²	100
RO32	Ø 320 mm	1050 g/m ²	100




NOUVEAUTÉ



Couppelles «Tutti Frutti»

Carton

Référence	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
683882	Ø 95 mm	500	10 paquets de 50
683880	Ø 95 mm	500	10 paquets de 50
683881	Ø 95 mm	500	10 paquets de 50
683597	Ø 95 mm	500	10 paquets de 50



BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Poches pâtissières

Poches pâtissières isocèles

PEBD - Boîte distributrice

Intérieur glissant qui facilite l'écoulement des produits. Extérieur antiglisse pour une meilleure prise en main. Grand format pour un remplissage moins fréquent.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de
DIVX002B	ⓧ	310 x 540 mm	81 µm	100

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



Poches pâtissières isocèles

PEBD - Sachet distributeur

Double soudure ultra résistante en utilisation chaude ou froide. Zone de soudure de faible largeur : apporte un confort en utilisation intensive. Sachet distributeur facilitant la sortie des poches tout en les protégeant des projections et salissures.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PPATS01	ⓧ	310 x 540 mm	82 µm	Non liassées	1000	10 paquets de 100
PPABS01	●	310 x 540 mm	82 µm	Non liassées	1000	10 paquets de 100
PPATL01	ⓧ	310 x 540 mm	82 µm	Liassées	1000	10 liasses de 100
PPABL01	●	310 x 540 mm	82 µm	Liassées	1000	10 liasses de 100
PPABL21*	●	380 x 580 mm	86 µm	Renforcées	1000	10 liasses de 100

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.

*Arrêt à épuisement du stock

Transparentes



Bleues



Dévidoirs pour poches pâtissières

Acier - Peinture époxy

Pour protéger les poches pâtissières de toutes projections et autres salissures. Répondent aux exigences HACCP. Disposent de trous pour les installer en position murale.

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
ACCX300	○	310 x 540 mm	Pour sachet de 100 poches triangles isocèles en liasse (PPATL01, PPATS01, ...).	1

*Arrêt à épuisement du stock



Poches pâtissières trapézoïdales en rouleau

PEBD - Boîte avec trou européen

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PPST4019*	ⓧ	195 x 400 mm	65 µm	1200	24 rouleaux de 50

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.

*Arrêt à épuisement du stock



Poches pâtissières isocèles en rouleau


PEBD - Sous film protecteur

Double soudure ultra résistante en utilisation chaude ou froide. Zone de soudure de faible largeur pour un meilleur confort d'utilisation.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PPATRO1	ⓧ	310 x 540 mm	82 µm	1200	6 rouleaux de 200

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.





Poches pâtissières



Poches pâtissières trapézoïdales en rouleau

PEBD - Boîte distributrice


Surface extérieure antidérapante. Intérieur glissant qui facilite le remplissage et l'écoulement des produits. Boîte distributrice pour une protection maximum. Poches facilement détachables.



Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PPATR32	Ⓣ	270 x 500 mm	80 µm	600	6 rouleaux de 100

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.





BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Papier cuisson

Feuilles papier cuisson mono-passage

Papier d'enduction silicone - 2 faces

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 PCUI3737*	○	370 x 370 mm	39 g/m ²	Emballage kraft brun sans impression	1000
PAPC3252A	○	325 x 530 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice kraft blanc imprimée	500
2 PAPC4061	○	400 x 600 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice kraft blanc imprimée	500

*Arrêt à épuisement du stock



Feuilles papier cuisson multi-passages

Papier d'enduction silicone - 2 faces

| Format gastronorme

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PAPC254	○	250 x 400 mm	39 g/m ²	Emballage kraft brun sans impression	1000
PCUI3252	○	325 x 530 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice kraft blanc sans impression	500

NOUVEAUTÉ



Feuilles papier cuisson multi-passages «Carrément chaud»®

Papier d'enduction silicone - 2 faces

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PAPC3252	○	325 x 530 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice kraft blanc imprimée	500
PAPC406	○	400 x 600 mm Format gastronorme	39 g/m ²	Boîte distributrice kraft blanc imprimée	500



Feuilles papier cuisson multi-passages

Papier d'enduction silicone - 2 faces

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 PCUI6040	○	400 x 600 mm Format gastronorme	39 g/m ²	Boîte distributrice kraft blanc sans impression	500
PCUI6080	○	600 x 800 mm Format gastronorme	41 g/m ²	Boîte distributrice kraft blanc sans impression	500
PAPC7575	○	750 x 750 mm	39 g/m ²	Emballage kraft brun sans impression	500
2 PAPC408	●	400 x 800 mm Format gastronorme	39 g/m ²	Boîte distributrice kraft brun sans impression	500



Feuilles de cuisson réutilisables

Teflon - Anti adhésif

Résistantes. Utilisables de très nombreuses fois sans altération de l'anti-adhésif, y compris pour les produits à haute teneur en sucre. Pour fours électriques, à chaleur tournante ou en tunnel.

Référence		Dimensions	Colis de
1393781	●	400 x 600 mm	12

Température d'utilisation : de -200 °C à +260 °C.
Laver à l'eau tiède après chaque utilisation à l'aide d'une éponge douce.

NOUVEAUTÉ




Feuilles et intercalaires

Feuilles guitare liassées

PEBD

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
FEBDT4060	Ⓣ	400 x 600 mm	80 µm	1000	10 liasses de 100





Accessoires et ustensiles



Grignettes

Plastique et métal - Capuchon de protection

Référence		Divers	Colis de	Sous- conditionnement
GRIGNE		Lame fixe courbée	10	1 sachet de 10

Agents de démoulage



Agents de démoulage pour plaques et moules

En aérosol

Référence		Contenance	Colis de
GRV600		600 ml	6

Moules cuisson bois



Moules avec papier cuisson

Bois - Coins collés

Apportent une touche d'authenticité et valorisent vos préparations.

Référence		Dimensions	Colis de
BAB010		185 x 115 x 55 mm	100
BAB230		230 x 130 x 70 mm	100

NOUVEAUTÉ



Boîtes cuisson rondes avec couvercles

Bois - Papier cuisson

Boîtes en bois avec couvercle, revêtues de papier cuisson à l'intérieur. Un seul contenant pour la cuisson la présentation, le réchauffage et la vente à emporter. La congélation est également possible. Le bois apporte une touche d'authenticité.

Référence		Dimensions	Colis de
BAB125		Fond Ø121 mm x h 40 mm Couvercle Ø125 mm x h 25 mm	50
BAB154		Fond Ø150 mm x h 40 mm Couvercle Ø154 x h 25 mm	50

Compatible cuisson jusqu'à 220 °C et congélation jusqu'à -40°C.



NOUVEAUTÉ




Cercles à tarte

Bois

Apportent une touche d'authenticité et valorisent vos préparations.

Référence		Dimensions	Colis de
CERCLES240		Ø 240 x 25 mm	1000





BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Moules aluminium

Godets

Aluminium

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Solution idéale pour la présentation des entremets, sauces, plats cuisinés et portions individuelles.

Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GO85	●	85 ml	Ø 75 x h 34 mm	1000	10 paquets de 100
GO105	●	105 ml	Ø 86 x h 38 mm	1000	10 paquets de 100
GO125N	●	125 ml	Ø 88 x h 40 mm	1000	10 paquets de 100



Moules à cake

Aluminium

Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
MO60053	●	575 ml	207 x 86 x 52 mm	1300	13 paquets de 100
7367	●	610 ml	204 x 92 x 49 mm	1200	
MO60060	●	540 ml	189 x 86 x 50 mm	800	8 paquets de 100
MO1101N	●	1 000 ml	232 x 103 x 60 mm	500	5 paquets de 100
MO1600A	●	1 500 ml	250 x 122 x 67 mm	300	3 paquets de 100
MO2300A	●	2 300 ml	305 x 117 x 81 mm	300	6 paquets de 50



NOUVEAUTÉ




Tourtières

Aluminium

Référence		Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
TO109	●	155 ml	Ø 109 x h 21 mm		3400	34 paquets de 100
TO138	●	220 ml	Ø 138 x h 20 mm		1500	15 paquets de 100
TO170	●	430 ml	Ø 174 x h 23 mm		1200	12 paquets de 100
3180	●	800 ml	Ø 181 x h 43 mm	Forme haute	600	6 paquets de 100
TO195A	●	500 ml	Ø 195 x h 25 mm		800	8 paquets de 100
TO214A	●	570 ml	Ø 214 x h 19 mm		500	5 paquets de 100
TO247N	●	810 ml	Ø 248 x h 23 mm		400	4 paquets de 100
51100	●	1 100 ml	Ø 214 x h 40 mm	Forme haute	500	4 paquets de 125
TO327B	●	1 170 ml	Ø 327 x h 16 mm		300	6 paquets de 50
TO270AN	●	1 250 ml	Ø 278 x h 23 mm		400	4 paquets de 100
TU288	●	2 200 ml	Ø 290 x 42 mm	Forme haute	440	4 paquets de 110





Moules papier et carton



Godets papier

Papier ingraissable

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
683460	Ø 44 x h 35 mm	2000	10 paquets de 200

*Arrêt à épuisement du stock

NOUVEAUTÉ



Moules à muffin

Carton

Référence	Dimensions	Colis de
G9F22079	Ø 130 x h 80 mm	360

NOUVEAUTÉ



Moules à gâteau carré

Carton - Ingraisable - Bords roulés

| Pratiques : anti-adhérents pour un démoulage facile de vos préparations.

Référence	Dimensions	Colis de
683519	175 x 175 x 30 mm	500

NOUVEAUTÉ



Moules à cake

Carton - Film ingraissable - Bords renforcés

| Pratiques : anti-adhérents pour un démoulage facile de vos préparations.

Référence	Dimensions	Colis de
G9F10267FC	180 x 80 x 55 mm	270
682910	200 x 80 x 65 mm	280
MOCAR232	232 x 85 x 70 mm	280

NOUVEAUTÉ




Moules à tarte

Carton - Ingraisable

Pratiques : anti-adhérents pour un démoulage facile de vos préparations.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
683096	Ø 90 x h 21 mm	Tartelette - Bords roulés	1125	15 paquets de 75
682648	Ø 218 x h 23 mm	Tarte	200	
681839	Ø 220 x h 38 mm	Tarte	600	



BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Cartons de transport



Plateaux de regroupement

Carton ondulé apte au contact alimentaire

Solution idéale pour transporter des tartes, viennoiseries, plats, ...
Excellente résistance. Facile à plier et à empiler. Stockage à plat. Apte au contact alimentaire (plus besoin de feuille mousseline ou de papier cuisson à l'intérieur).

Référence		Dimensions	Colis de
PTR5040		580 x 425 x 80 mm	50
PTR6040		658 x 425 x 96 mm	50



NOUVEAUTÉ



Couvercles pour plateaux de regroupement

Carton apte au contact alimentaire

Couvercles pour cagettes de transport PTR6040 qui permettent de transporter les produits en toute sécurité et facilitent l'empilage des cagettes.

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
COUVPTR6040		670 x 435 mm	Compatible avec PTR6040	50



Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles «Boulangerie»

PEBD recyclé - Liassés sous pochettes

Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BRIP5045BP		10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	5 paquets de 100



Sacs cabas PP tissé

NOUVEAUTÉ



Sacs cabas «Boulangerie - Pâtisserie»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur


Gamme de sacs cabas caisse en PP Tissé avec décor sur les thèmes des métiers de bouche.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
CAIPE370BP24	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	25



À L'APRÈS





VENTE À EMPORTER



*Ces produits peuvent également vous intéresser !
Retrouvez-les dans nos autres métiers du catalogue :*

Les indispensables



Films étirable
/ aluminium
P.15

Sortie de caisse



Cabas papier
P.114 à 116
Sacs bretelles 50µm
P.118

Boucherie - Charcuterie Traiteur



Autres barquettes
et boîtes
P.84

Hygiène



Gants
P.132
Tabliers
P.134

Contenants réemployables



La loi AGECE vise à transformer notre économie linéaire, produire, consommer, jeter, en une **économie circulaire**. Le décret d'application de la loi AGECE, dit décret 3R, a introduit en 2021 les objectifs pour la période de 2021 à 2025. Avec la **stratégie 3R**, la France prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique **d'ici 2040**.

Voici les solutions proposées par Point E :

Boîtes et couvercles réemployables Circul'R®

Boîtes inox - Couvercles PP

Boîtes inox avec couvercles à clipser. Étanches, résistantes, pratiques, réemployables, elles peuvent se prêter à de multiples usages.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BTINCV400	400 ml	125 x 125 x 50 mm	24	4 paquets de 6
BTINCV750	750 ml	153 x 153 x 60 mm	24	4 paquets de 6
BTINCV1200	1 200 ml	183 x 183 x 70 mm	24	4 paquets de 6
KBTINCV3	400 / 750 / 1 200 ml	183 x 183 x 70 mm	72	24 kits de 3 boîtes + 3 couvercles



NOUVEAUTÉ



Exclusivité. Design sobre et moderne. Surfaces mates et veloutées pour un aspect de haute qualité Incassables et légers. Facilement empilables, transportables et sans rayure. Nettoyage et séchage faciles au lave-vaisselle.

Bols à salade et couvercles réemployables Circul'R®

PP
Exclusivité. Design sobre et moderne. Incassables et légers. Nettoyage et séchage faciles au lave-vaisselle.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BOLRG750	750 ml	Ø 160 x 60 mm	Bols	48	2 paquets de 24
COUVBOLR750		Ø 160 mm	Couvercles pour bols 750 ml	48	2 paquets de 24
BOLRG1200	1 200 ml	Ø 200 x 60 mm	Bols	48	2 paquets de 24
COUVBOLR1200		Ø 200 mm	Couvercles pour bols 1200 ml	48	2 paquets de 24



Surfaces mates et veloutées pour un aspect de haute qualité. Facilement empilables, transportables et sans rayure.




Pots multifood et couvercles réemployables Circul'R®

PP
Exclusivité. Design sobre et moderne. Surfaces mates et veloutées pour un aspect de haute qualité. Incassables et légers. Facilement empilables, transportables et sans rayure. Nettoyage et séchage faciles au lave-vaisselle.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PRG480N	16 oz / 480 ml	Ø 120 x h 80 mm	Pots	48	2 paquets de 24
PRG750N	26 oz / 750 ml	Ø 120 x h 110 mm	Pots	48	2 paquets de 24





Contenants réemployables



Boîtes burger réemployables **Circul'R®**

PP

Exclusivité. Design sobre et moderne. Surfaces mates et veloutées pour un aspect de haute qualité. Incassables et légers. Facilement empilables, transportables et sans rayure. Nettoyage et séchage faciles au lave-vaisselle.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BBRMGN	M - 115 x 115 x 82 mm	48	2 paquets de 24
BBRXLGN	XL - 125 x 125 x 102 mm	48	2 paquets de 24



1



Barquettes et couvercles réemployables **Circul'R®**

PP

Exclusivité. Design sobre et moderne. Surfaces mates et veloutées pour un aspect de haute qualité. Incassables et légers. Facilement empilables, transportables et sans rayure. Nettoyage et séchage faciles au lave-vaisselle.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BQRG1N	1 100 ml	236 x 181 x 47 mm	Barquettes 1 compartiment	48	2 paquets de 24
COUVBQR1N		236 x 181 mm	Couvercles pour barquettes 1 comp.	48	2 paquets de 24
BQRG2N	330 + 660 ml	236 x 181 x 47 mm	Barquettes 2 compartiments	48	2 paquets de 24
COUVBQR2		236 x 181 mm	Couvercles pour barquettes 2 comp.	48	2 paquets de 24
BQRG3N	440 + 275 + 165 ml	236 x 181 x 47 mm	Barquettes 3 compartiments	48	2 paquets de 24
COUVBQR3N		236 x 181 mm	Couvercles pour barquettes 3 comp.	48	2 paquets de 24



2



3

Gobelets réemployables **Circul'R®**

PP - Double paroi

Exclusivité. Design sobre et moderne. Surfaces mates et veloutées pour un aspect de haute qualité. Incassables et légers. Facilement empilables, transportables et sans rayure. Nettoyage et séchage faciles au lave-vaisselle.

Référence	Contenance	Dimensionsw	Colis de	Sous- conditionnement
GOBRG20N	6 oz / 20 cl	Ø 90 x h 85 mm	48	2 paquets de 24
GOBRG30N	10 oz / 30 cl	Ø 90 x h 115 mm	48	2 paquets de 24
GOBRG40N	14 oz / 40 cl	Ø 90 x h 145 mm	48	2 paquets de 24



Couvercles à gobelets réemployables **Circul'R®**


PP - Pour gobelets 20, 30 et 40 cl


Exclusivité. Design sobre et moderne. Bec ergonomique. Incassables et légers. Nettoyage et séchage faciles au lave-vaisselle.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
COUVGOBRN	Ø 90 mm	48	2 paquets de 24



Bec ergonomique





VENTE À EMPORTER

Contenants réemployables

SAN



TRITAN



Verres réemployables Circul'R®

SAN

Résistantes aux chocs et rayures. Pratiquement incassables.
Haute transparence. Lavables et réemployables.

Référence	Contenance	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 VERREU29	10 oz / 29 cl	Eau	120	15 paquets de 8
2 VERREU60	22 oz / 60 cl	Bière	50	10 paquets de 5
3 FLUCHAREU15	15 cl	Champagne	6	

En cas de lavage à la main, ne pas utiliser d'éponge abrasive.

Verres réemployables Circul'R®

TRITAN

Résistantes aux chocs et rayures. Pratiquement incassables.
Haute transparence. Lavables et réemployables.

Référence	Contenance	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
4 VERAVINTR47	47 cl	Vin	6	15 paquets de 8

En cas de lavage à la main, ne pas utiliser d'éponge abrasive.

Couverts réemployables

Couverts réemployables Circul'R®

PP

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COPPF018	185 mm	Fourchettes	500	50 paquets de 10
COPPCO18	180 mm	Couteaux	500	50 paquets de 10
COPPCS18	185 mm	Cuillères à soupe	500	50 paquets de 10
COPPCD18	140 mm	Cuillères à dessert	500	50 paquets de 10




Couverts réemployables Circul'R®

Inox

Kits couverts réemployables en inox (fourchette, couteau, cuiller) avec étui de transport.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COINOXKCFC	190 x 50 x 20 mm	Kit couverts avec étui de transport	48	4 présentoirs de 12





Sacs sandwich



VISUEL EXCLUSIF

Point E
Emballages services +

Sacs sandwich «Pause Dej»

Papier kraft ingraissable

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINB1234PTE	○ 120 + 50 x 340 mm	35 g/m ²	1000



Sacs sandwich «Miam»

Papier kraft

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAIN934MI	○ 90 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000
PAIN1034MI	○ 100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000
PAIN1234MI	○ 120 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000



Une gamme complète de sacs sandwich pour répondre à tous les besoins d'usage : ingraissable ou non, avec ou sans fenêtre, dans toutes les dimensions demandées sur le marché.



1 Sacs sandwich «Pause Gourmande»

Papier kraft

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINKB934	● 90 + 55 x 340 mm	35 g/m ²	1000
PAINKB1034	● 100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000



1

NOUVEAUTÉ

2 Sacs sandwich «Pause Gourmande»

Papier kraft - Fenêtre PP

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINKBF1034	● 100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000



2

3 Sacs sandwich «Pause Gourmande»

Papier kraft ingraissable

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINKWI934	○ 90 + 55 x 340 mm	35 g/m ²	1000
PAINKWI1034	○ 110 + 50 x 340 mm	35 g/m ²	1000
PAINKWI1234	○ 120 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000
PAINKWI1434	○ 140 + 80 x 340 mm	35 g/m ²	1000



3

NOUVEAUTÉ

4 Sacs sandwich «Pause Gourmande»


Papier kraft ingraissable - Fenêtre PP

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINKWIF1034	○ 110 + 50 x 340 mm	35 g/m ²	1000



4

NOUVEAUTÉ



VENTE À EMPORTER

Sacs sandwich

Sacs cuisson

Papier cuisson

Sacs sandwichs résistants à la haute température et à la graisse. Utilisables directement dans les grils de contact, fours à grande vitesse et micro-ondes. Les aliments ne sont plus en contact direct avec les appareils de cuisson, ce qui évite le nettoyage des appareils et prévient la contamination croisée.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINCOOKBSI1032	105 + 40 x 320 mm	41 g/m ²	600



NOUVEAUTÉ



Sacs panini Tu me fais croquer !®

Papier kraft

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINKBT05	120 x 350 mm	35 g/m ²	1000



Sacs panini

Papier kraft ingraissable

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAIN615	120 x 350 mm	35 g/m ²	1000



Lunchbox

RETROUVEZ LE
FORMAT BOÎTE
BURGER EN PAGE 52



Lunchbox


Fibre végétale - Couvertures attachantes

| Sans PFAS

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 BAGLB1V1	1 250 ml	229 x 229 x 89,6 mm	1 compartiment - Carrée	200	4 paquets de 50
2 BAGLB3V1	1 300 ml	229 x 229 x 89,6 mm	3 compartiments - Carrée	200	4 paquets de 50
3 BAGLBR1*	700 ml	229 x 155 x 51 mm	1 compartiment - Rectangulaire	200	4 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)

*Arrêt à épuisement du stock



Boîtes, pots et bols saladé

Pots à crudités

Cellulose de bambou - Enduction PE - Couverts séparés

| Excellente alternative au plastique. Le bambou est une ressource hautement renouvelable.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
PCBAMB240LG3	8 oz / 240 ml	Ø 98/80 x h 60 mm	500	10 paquets de 50

Utilisation froide

Couvercles pour pots à crudités

PET

Référence	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
COUPETPDPC	Ø 98 mm	500	10 paquets de 50



RETROUVEZ TOUTES NOS BARQUETTES ET BOÎTES TRAITEUR EN PAGE 84

Pots à salade «Fraîcheur» et couvercles

PET - Couverts séparés

| De la transparence pour garder un visuel sur vos préparations. Excellente résistance et parfaite étanchéité. Empilables.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
BFF8	240 ml	Ø 116,5 x h 48 mm	Pots	500	10 paquets de 50
BFF12	350 ml	Ø 116,5 x h 59 mm	Pots	500	10 paquets de 50
BFF16	475 ml	Ø 116,5 x h 80 mm	Pots	500	10 paquets de 50
BFF24	710 ml	Ø 116,5 x h 110 mm	Pots	500	10 paquets de 50
BFF32	950 ml	Ø 116,5 x h 145 mm	Pots adaptés aux ananas	500	10 paquets de 50
CV74		Ø 118 mm		1000	20 paquets de 50

Utilisation froide (de -20 °C à +60 °C)

Couvercles compatibles avec tous les formats de pots



Bols à salade à couvercles attachants

PET

| Facilement clipsables et empilables. Excellente transparence et étanchéité. Solution idéale pour préparer vos salades à l'avance tout en garantissant la protection des aliments.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
SLB370	370 ml	Ø 115 x h 60 mm	600	12 paquets de 50
SLB750	750 ml	Ø 160 x h 60 mm	300	6 paquets de 50
SLB1000	1 000 ml	Ø 160 x h 75 mm	300	6 paquets de 50

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)



Bols ronds


Fibre végétale

| Sans PFAS

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
BAGBR350V1	350 ml	Ø 135 x h 46,6 mm	900	18 paquets de 50
BAGBR460V1	460 ml	Ø 160 x h 36 mm	1000	20 paquets de 50
BAGBSR800V1	800 ml	Ø 175 x h 67 mm	600	12 paquets de 50
BAGBR950V1	950 ml	Ø 210,7 x h 60 mm	500	10 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)





VENTE À EMPORTER

Boîtes, pots et bols saladé

Bols à salade

Carton - Enduction PE

Compatibles avec les couvercles en PET - COUVSALAD et COUSALADXL

Compatibles avec les couvercles carton - COUVSALADK et COUSALADXLK



Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
SALAD480K	480 ml	Ø 150 x h 50 mm	300	6 paquets de 50
SALAD750K	750 ml	Ø 150 x h 60 mm	300	6 paquets de 50
SALAD1000K	1 000 ml	Ø 150 x h 80 mm	300	6 paquets de 50
SALAD1300K	1 300 ml	Ø 184 x h 67 mm	300	6 paquets de 50



Bols à salade

Carton - Enduction PE

Compatibles avec les couvercles en PET - COUVSALAD et COUSALADXL

Compatibles avec les couvercles carton - COUVSALADK et COUSALADXLK



Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
SALAD480NV1	480 ml	Ø 150 x h 50 mm	300	6 paquets de 50
SALAD750NV1	750 ml	Ø 150 x h 60 mm	300	6 paquets de 50
SALAD1000NV1	1 000 ml	Ø 150 x h 80 mm	300	6 paquets de 50
SALAD1300NV1	1 300 ml	Ø 184 x h 67 mm	300	6 paquets de 50



Bols à salade

Carton - Enduction PP

L'enduction PP permet une utilisation chaude ou froide

Compatibles avec couvercles PP - COUVSALADPP (utilisation chaude / froide)

Compatibles avec couvercles PET - COUVSALAD (utilisation froide)

Compatibles avec couvercles carton - COUVSALAD (utilisation froide)



NOUVEAUTÉ

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
SALAD750KPP	750 ml	Ø 150 x h 60 mm	300	6 paquets de 50



Bols à salade Je suis en bambou®

Cellulose de bambou - Enduction PE

Compatibles avec les couvercles en PET - COUVSALAD et COUSALADXL

Compatibles avec les couvercles carton - COUVSALADK et COUSALADXLK



Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
SALAD480BAMB	480 ml	Ø 150 x h 50 mm	300	6 paquets de 50
SALAD750BAMB	750 ml	Ø 150 x h 60 mm	300	6 paquets de 50
SALAD1000BAMB	1 000 ml	Ø 150 x h 80 mm	300	6 paquets de 50
SALAD1300BAMB	1 300 ml	Ø 184 x h 67 mm	300	6 paquets de 50



Bols à salade et couvercles

Carton - Enduction PE - Couvercle PET fourni - Combi-pack


Combi-pack : un pack 2 en 1.

Les couvercles PET sont fournis avec les bols saladé kraft brun.



Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
1 SALAD750KCOMBI	750 ml	Ø 145 x h 60 mm / Couv. Ø 145 mm	300	12 paquets de 25
2 SALAD1140KCOMBI	1 300 ml	Ø 187 x h 60 mm / Couv. Ø 187 mm	200	8 paquets de 25





Boîtes, pots et bols saladé



Couvercles pour bols à saladé ❄️

RPET

Référence		Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COUVSALAD	①	Ø 150 mm	Pour bols 480, 750 et 1 000 ml	300	6 paquets de 50
COUVSALADXL	①	Ø 184 mm	Pour bols 1 300 ml	300	6 paquets de 50



Couvercles pour bols à saladé ❄️

Carton - Enduction PE

Référence		Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COUVSALADK*	●	Ø 150 mm	Pour bols 480, 750 et 1 000 ml	300	6 paquets de 50
COUVSALADXLK	●	Ø 184 mm	Pour bols 1 300 ml	300	6 paquets de 50

*Arrêt à épuisement du stock



NOUVEAUTÉ

Couvercles pour bols à saladé ❄️🔥

PP

Référence		Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COUVSALADPP	①	Ø 150 mm	Pour bols 480, 750 et 1 000 ml	300	6 paquets de 50



NOUVEAUTÉ




Barquettes Glossy avec couvercles ❄️

Carton - Lamination PE - Couvercles PET

Ces barquettes à la finition élégante et à couvercles transparents permettent une bonne visibilité et une belle mise en avant du produit. Les petites contenances en font des barquettes idéales pour servir entrées, desserts ou petites portions.

Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BQGLOSCV300	●	300 ml	90 x 90 x 35 mm	1000	20 paquets de 50
BQGLOSCV400	●	400 ml	100 x 100 x 35 mm	1000	20 paquets de 50
BQGLOSCV500	●	500 ml	120 x 110 x 35 mm	1000	20 paquets de 50



VENTE À EMPORTER

Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes à couvercles séparés Je suis en bambou®

Cellulose de bambou - Enduction PP



Trois contenances de barquettes, un seul couvercle par utilisation.
Résistantes à l'humidité et au gras grâce à l'enduction PP.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BARBAMB500	500 ml	170 x 120 x 40 mm	300	6 paquets de 50
BARBAMB750	750 ml	170 x 120 x 57 mm	300	6 paquets de 50
BARBAMB1000	1 000 ml	170 x 120 x 75 mm	300	6 paquets de 50



Couvercles pour barquettes bambou



1 PP



Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
COUVP	170 x 120 mm	300	6 paquets de 50



2 PET



Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COUVPET*	170 x 120 mm		300	6 paquets de 50
COUVPETNOBUEE	170 x 120 mm	Antibuée	300	6 paquets de 50




*Arrêt à épuisement du stock

3 Cellulose de bambou - Enduction PP



Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
COUVBAMB	170 x 120 mm	300	6 paquets de 50





Pots snacking

NOUVEAUTÉ



Pots multifood

Carton - Enduction PP - Couverts séparés

Étanches et adaptés pour le chaud ou le froid, ces pots sont idéaux pour présenter et transporter vos soupes, bouillons, nouilles, bô bún, jus, glaces, salades composées, ...

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PSOUPK8	8 oz / 240 ml	99 x 81 x 60 mm	500	10 paquets de 50
PSOUPK12	12 oz / 360 ml	99 x 81 x 70 mm	500	10 paquets de 50
PSOUPK16	16 oz / 480 ml	99 x 75 x 103 mm	500	10 paquets de 50
PSOUPK26	26 oz / 780 ml	118 x 95 x 110 mm	500	10 paquets de 50



Couvercles pour pots multifood

Carton - Enduction PP

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COUVSOUPPM	Ø 99 mm	Couvercles pour pots 8, 12 et 16 oz	500	10 paquets de 50
COUVSOUPGM	Ø 118 mm	Couvercles pour pots 26 oz	500	10 paquets de 50



Double couvercle pour permettre l'évacuation de la buée



1

Pots à pâtes

Carton - Enduction PP - Fermeture 4 rabats


Bonne isolation et excellente prise en main. Fermeture sûre et fiable grâce à ses rabats croisés.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PPC500	500 ml	Ø 77 x h 97 mm	500	10 paquets de 50
PPC800	800 ml	Ø 94 x h 99 mm	500	10 paquets de 50
PPC1000	1 000 ml	Ø 94 x h 116 mm	500	10 paquets de 50
PPCK500	500 ml	Ø 77 x h 97 mm	500	10 paquets de 50
PPCK800	800 ml	Ø 94 x h 99 mm	500	10 paquets de 50



2





VENTE À EMPORTER

Emballages snacking

Feuilles papier ingraissable «Newspaper»

Papier ingraissable traité W.S.

Feuilles de papier ingraissable avec décor «Newspaper» tendance.

Le format 30x30 cm permet d'emballer sandwiches, croques, burgers ou bien d'autres préparations.

Parfait pour la restauration et la vente à emporter.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
INGBFAST3030	300 x 300 mm	45 g/m ²	10 kg



NOUVEAUTÉ

Feuilles papier parazelle en liasse «Pause Gourmande»

Papier kraft - Enduction cire végétale

Système parazelle pour préhension facilitée de chaque feuille.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
BIOPZ3233PG	320 x 330 mm	53 g/m ²	10 kg	8 liasses de 1.25 kg
BIOPZ3250PG	320 x 500 mm	53 g/m ²	10 kg	4 liasses de 2.5 kg



NOUVEAUTÉ

Sachets fendus «L» ouverts sur 2 côtés

Papier kraft ingraissable

Une multitude d'usages est possible pour cet emballage qui peut contenir frites, burger, churros, crêpes, kebab, croques etc... Plusieurs formats disponibles pour répondre aux différents besoins.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
SACLBISI1313	130 x 130 mm	35 g/m ²	2000
SACLBISI1717	170 x 170 mm	35 g/m ²	2000
SACLBISI1822	180 x 220 mm	35 g/m ²	1000
SACLBISI2323	230 x 230 mm	35 g/m ²	2000
SACLKWSI1822	180 x 220 mm	35 g/m ²	1000



NOUVEAUTÉ

Sachets hamburger

Papier kraft - Enduction PP

Enduction intérieure pour une meilleure résistance au gras.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
SACKPP1818V2	180 + 60 x 180 mm	60 g/m ²	1000



Boîtes burger

Fibre végétale - Couvertures attachantes

Sans PFAS

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAGBBV1	149 x 149 x 90 mm	500	10 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Retrouvez d'autres formats disponibles en page 46

Retrouvez nos piques steak pour indiquer le type de cuisson en page 67

Boîtes burger et sandwich

Carton - Enduction PE - Couvertures attachantes


Ingraissables.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BBURGSIS	110 x 110 x 80 mm	Petit modèle	200	4 paquets de 50
BBURGSIL	140 x 140 x 80 mm	Grand modèle	200	4 paquets de 50
BSANDSI	220 x 107 x 75 mm	Sandwich	200	4 paquets de 50



Retrouvez nos piques steak pour indiquer le type de cuisson en page 67

Utilisables aussi en boîte repas : hamburger + portion de frites, sandwich carré + dessert



Emballages snacking

Boîtes à nuggets

Carton - Ingraissable - Couvertures attenants

Boîtes pratiques pour les nuggets ou les onion rings. Les aérations permettent de conserver le croustillant alors que le couvercle permet de garder le contenu chaud. Le double fond garantit la solidité de la boîte.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
NUGGET6	114 x 73 x 45 mm	Pour 6 nuggets	500	10 paquets de 50
NUGGET12	150 x 90 x 70 mm	Pour 12 nuggets	400	8 paquets de 50



NOUVEAUTÉ

Boîtes à wrap

Carton - Fenêtre PET - Couvertures attenants

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BWRAPF	150 x 95 x 53 mm	400	8 paquets de 50



NOUVEAUTÉ

Pots à wrap

Carton - Enduction PE

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PWRAPFRITKBSIM	12 oz / 360 ml	Ø 60 x h 73/120 mm	1000	20 paquets de 50
PWRAPFRITKBSIL	16 oz / 480 ml	Ø 60 x h 95/135 mm	1000	20 paquets de 50



NOUVEAUTÉ

Barquettes, sachets et cornets à frites

Barquettes à frites

Carton - Enduction PE

Barquettes à frites en kraft brun. Convient également pour les fruits. L'enduction PE garantit la résistance aux graisses et à l'humidité. En fin de vie, ces barquettes sont à trier car recyclables dans la filière papier carton.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BQKRAFTPMV1	250 ml	100 x 60 x 40 mm	1000	4 paquets de 250
BQKRAFTMMV1	375 ml	120 x 70 x 45 mm	500	2 paquets de 250
BQKRAFTGMV1	500 ml	125 x 85 x 50 mm	500	2 paquets de 250



NOUVEAUTÉ

Barquettes à frites

Carton

Barquettes à frites en kraft blanc. Convient également pour les fruits. En fin de vie, ces barquettes sont à trier car recyclables dans la filière papier carton.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BQKBLAPMV1	250 ml	100 x 60 x 40 mm	1000	4 paquets de 250
BQKBLAMMV1	375 ml	120 x 70 x 45 mm	500	2 paquets de 250
BQKBLAGMV1	500 ml	125 x 85 x 50 mm	500	2 paquets de 250



NOUVEAUTÉ


Cornets à frites

Carton ext. brun / int. blanc - Ingraissable

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PFRITKBWM	L130 x h139	Petit modèle	1000	4 paquets de 250
PFRITKBWXL	L133 x h170	Grand modèle	1000	4 paquets de 250



NOUVEAUTÉ



VENTE À EMPORTER

Barquettes, sachets et cornets à frites

Cônes à frites

Papier ingraissable

Format pratique pour la vente à emporter de frites ou autres churros.
Décor «Newspaper» incontournable du marché.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
CONKBIM	210 x 200 x 270 mm	70 g/m ²	Décor «Newspaper»	1000



NOUVEAUTÉ

Sachets à frites

Papier kraft ingraissable

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
SFRITWI1212	115 x 120 mm	40 g/m ²	2000



Pots à sauce

Pots à sauce et couvercles



Pot cellulose de bambou - Lamination PE - Couvercles PET

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 PSBAMB60LG3	60 ml	Ø 62/52 x h 35 mm	Pots en cellulose de bambou - Enduction PE	2500	25 paquets de 100
2 CV60		Ø 62 mm	Couvercles en PET pour pots 60 ml	2500	10 paquets de 250

NOUVEAUTÉ



Pots à sauce et couvercles



Pot PP - Couvercles PET

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 PSMO30	30 ml	Ø 44/30 x h 32 mm	Pots en PP	2500	10 paquets de 250
2 CV30		Ø 45 mm	Couvercles en PET pour pots 30 ml	2500	10 paquets de 250




Pots à sauce et couvercles



PET

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 PSPET60	60 ml	Ø 62/44 x h 30 mm	Pots en PET	2500	10 paquets de 250
CV60		Ø 62 mm	Couvercles en PET pour pots 60 ml	2500	10 paquets de 250
2 PSPET100	100 ml	Ø 74/50 x h 35 mm	Pots en PET	2500	10 paquets de 250
CV100		Ø 77 mm	Couvercles en PET pour pots 100 ml	2500	10 paquets de 250





Pots à dessert

Pots à glace et dessert

Carton - Enduction PE

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
POG3K	3 oz / 90 ml	Ø 70 x h 42 mm	1000	20 paquets de 50
POG5K	5 oz / 150 ml	Ø 86 x h 50 mm	1000	20 paquets de 50
POG6K	6 oz / 180 ml	Ø 95 x h 48 mm	1000	20 paquets de 50
POG3	3 oz / 90 ml	Ø 70 x h 42 mm	1000	20 paquets de 50
POG5	5 oz / 150 ml	Ø 86 x h 50 mm	1000	20 paquets de 50
POG6	6 oz / 180 ml	Ø 95 x h 48 mm	1000	20 paquets de 50



Couvercles pour pots à glace et dessert

PET

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COUVPOG5K	Ø 86 mm	Compatibles avec Ø 86 mm	1000	20 paquets de 50
COUVPOG6K	Ø 95 mm	Compatibles avec Ø 95 mm	1000	20 paquets de 50



Pots à dessert et couvercles

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PDBAMB180LG3	6 oz / 180 ml	Ø 98/83 x h 47 mm	Pots en cellulose de bambou Enduction PE	500	10 paquets de 50
COUVPETPDPC		Ø 98 mm	Pots en PET	500	10 paquets de 50

NOUVEAUTÉ



Retrouvez nos pots à smoothie en page 63




Pots à dessert et couvercles

PET - Couvercles séparés

Solution idéale pour emballer vos fruits découpés, smoothies.
Une fermeture simple et efficace qui permettra à vos clients de transporter leur dessert ou boisson.
Un couvercle avec dôme pour mettre une paille ou bien un pique.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
POTTP12	12 oz / 360 ml	Ø 93 mm x h 106,7 mm	Pots	1000	20 paquets de 50
COUTP12		Ø 93 mm	Couvercles dôme avec trou	1000	20 paquets de 50
COUSTTP12		Ø 93 mm	Couvercles dôme sans trou	1000	20 paquets de 50
PDPET270	9 oz / 270 ml		Pots	1000	20 paquets de 50
CV270		Ø 90,7 mm	Couvercles	1000	20 paquets de 50





VENTE À EMPORTER

Sachets papier zip

Sachet zip avec fenêtre

Papier kraft - Lamination PET / CPP

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
SZIPKF500	500 ml	130 x 70 x 225 mm	115 g/m ²	1000

Papier kraft - Lamination PET / LLDPE

SZIPKF750	750 ml	160 x 90 x 230 mm	120 g/m ²	1000
SZIPKF1300	1 300 ml	190 x 110 x 265 mm	120 g/m ²	200



NOUVEAUTÉ

Bouteilles

Bouteilles

PET - Bouchon captif

Solution idéale pour vos jus de fruits frais, smoothies...
Bouteille transparente pour une bonne visibilité et mise en avant du produit.
Un bouchon inviolable pour prouver que le flacon n'a pas été ouvert.

Référence	Contenance	Divers	Colis de
BOUT250A1	250 ml		200
BTL250*	250 ml	RPET50%	540
BOUT500A1	500 ml		110
BTL500*	500 ml	RPET50%	312
BOUT750A1	750 ml		84
BTL750*	750 ml	RPET50%	180
BOUT1000A1	1 000 ml		57
BTL1000*	1 000 ml	RPET50%	130

* Gamme en cours de bascule de références : en bleu, les nouvelles références et conditionnements



Boîtes pizza

Boîtes pizza « À table » Point E®

Carton

Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.
Papier et carton non blanchis. Encres à l'eau sans solvant.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKR3526PTEV2	260 x 260 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3529PTEV2	290 x 290 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3531PTEV2	310 x 310 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3533PTEV2	330 x 330 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3540PTEV2	400 x 400 x 35 mm	343 g/m ²	100

VISUEL EXCLUSIF

Point E
Emballages services




Boîtes pizza «Pause Pizza»

Carton

Montage rapide et facile. Bonne résistance à la chaleur et aux graisses.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKG3529A	290 x 290 x 35 mm	310 g/m ²	100
BOIKG3531A	310 x 310 x 35 mm	310 g/m ²	100
BOIKG3533A	330 x 330 x 35 mm	310 g/m ²	100





Boîtes pizza

Boîtes calzone

Carton

| Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKR1727	Calzone	170 x 270 x 72 mm	343 g/m ²	100
BOIKR1931		200 x 300 x 82 mm	343 g/m ²	100



Boîtes pizza

Carton

| Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKR3524	Hauteur 3,5 cm	240 x 240 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3526		260 x 260 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3529		290 x 290 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3531		310 x 310 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3533		330 x 330 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3540		400 x 400 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3550		500 x 500 x 35 mm	343 g/m ²	50
BOIKR4026	Hauteur 4 cm	260 x 260 x 40 mm	343 g/m ²	100
BOIKR4029		290 x 290 x 40 mm	343 g/m ²	100
BOIKR4031		310 x 310 x 40 mm	343 g/m ²	100
BOIKR4033		330 x 330 x 40 mm	343 g/m ²	100
BOIKR4040		400 x 400 x 40 mm	343 g/m ²	100



Boîtes calzone «Italia»

Carton

| Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKI1727	Calzone 170 x 270 x 72 mm	343 g/m ²	100




Boîtes pizza «Italia»

Carton

| Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKI3524	Hauteur 3,5 cm	240 x 240 x 35 mm	100
BOIKI3526		260 x 260 x 35 mm	100
BOIKI3529		290 x 290 x 35 mm	100
BOIKI3531		310 x 310 x 35 mm	100
BOIKI3533		330 x 330 x 35 mm	100
BOIKI3540		400 x 400 x 35 mm	100





VENTE À EMPORTER

Boîtes et supports pizza

Sacs pizza

Papier thermo - Fenêtre centrée

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
FT14728PIZZA	○	140 + 70 x 280 mm	54 g/m ²	1000



Bases pizza et couvercles

PET

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
11PIZZ29V1	Ⓢ	Ø 290 mm	Bases	120
10COVPIZZ29	Ⓢ	Ø 290 mm	Couvercles	120



Fonds pizza rectangulaires

Carton

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
CB1320	○	130 x 200 mm	Part individuelle	1500



Fonds pizza ronds

Carton

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
FONPIZ23*	○	Ø 230 mm	400	
FONPIZ30V1	○	Ø 300 mm	200	2 paquets de 100



*Arrêt à épuisement du stock

Assiettes

Assiettes carrées



Fibre végétale

| Sans PFAS. Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAGAC200V1	○	200 x 200 mm	500	10 paquets de 50
BAGAC260V1	○	260 x 260 mm	500	10 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Assiettes rondes




Fibre végétale

| Sans PFAS. Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAGAR180V1	○	Ø 180 x h 18 mm	1000	20 paquets de 50
BAGAR18010V1	○	Ø 180 mm	480	48 paquets de 10
BAGAR230V1	○	Ø 230 mm	500	10 paquets de 50
BAGAR23010V1	○	Ø 230 mm	480	48 paquets de 10
BAGAR261V1	○	Ø 261 mm	500	10 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)





Assiettes

Assiettes carrées

Carton

| Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
ASSK2020	185 x 185 mm	500	10 paquets de 50
ASSK2525	250 x 250 mm	500	10 paquets de 50



Assiettes rondes

Carton

| Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
ASSK1850	Ø 180 mm	1000	20 paquets de 50
ASSK2250	Ø 220 mm	500	10 paquets de 50



Assiettes rondes Greenday®

Carton

| Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
ASSW1850	Ø 180 mm	500	10 paquets de 50
ASSW2250	Ø 220 mm	500	10 paquets de 50



Assiettes carrées Greenday®

Feuille de palmier

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
ASCAPAL18	180 x 180 mm	72	12 paquets de 6



Assiettes rondes Greenday®

Feuille de palmier

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
ASRONPAL23	Ø 230 mm	72	12 paquets de 6





Assiettes rondes

Carton

| Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
ASCJ23	Ø 230 mm	180	15 paquets de 12
ASCT23	Ø 230 mm	180	15 paquets de 12
ASCR23	Ø 230 mm	180	15 paquets de 12
ASCF23	Ø 230 mm	180	15 paquets de 12
ASCN23	Ø 230 mm	180	15 paquets de 12





VENTE À EMPORTER

Gobelets

Récapitulatif des équivalences de contenances utiles / totales :

Oz	4	6	8	10	12	16	22
Contenance utile*	10 cl	18 cl	25 cl	30 cl	35 cl	45 cl	60 cl
Contenance totale**	12 cl	21 cl	29 cl	35 cl	43 cl	55 cl	74 cl

*À titre indicatif, données non-contractuelles.

** À ras-bord

Pour les gobelets fontaine	
Contenance utile*	15 cl
Contenance totale**	18 cl



Gobelets Greenday®

Fibre végétale

| Sans PFAS

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAGGOB250V1	8 oz / 25 cl	Ø 80 x h 91 mm	240	24 paquets de 10
BAGGOB260V1	8 oz / 25 cl	Ø 80 x h 91 mm	1000	20 paquets de 50



Gobelets Greenday®

Carton - Enduction aqueuse - Simple paroi - Boîte PAV

| Gobelet monomatériau sans lamination PE. Pas de marquage «tortue» requis.

| Conformes à la loi AGECE et à la Directive Européenne SUP.

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GSPBEA4	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
GSPBEA6	6 oz / 15 cl	1000	20 paquets de 50
GSPBEA8	8 oz / 20 cl	1000	20 paquets de 50
GSPBEA10	10 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50
GSPBEA20	20 oz / 50 cl	600	12 paquets de 50



Gobelets pour distributeurs automatiques

Carton - Enduction aqueuse - Simple paroi

| Gobelet monomatériau sans lamination PE. Pas de marquage «tortue» requis.

| Conformes à la loi AGECE et à la Directive Européenne SUP.

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
1424870	5 oz / 15 cl	2250	30 paquets de 75




Gobelets emballés individuellement

Carton - Lamination PE - Simple paroi

Référence	Contenance	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 GOBCAR6IT	6 oz / 20 cl	Emballage individuel dans un film compostable (OK Compost HOME)	1000	20 paquets de 50
2 GOBCAR8IT	8 oz / 25 cl	Emballage individuel dans un film plastique	1000	20 paquets de 50





Gobelets

Gobelets

Carton - Lamination PE - Simple paroi



Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GOCTJ21	7 oz / 21 cl	240	20 paquets de 12
GOCTT21	7 oz / 21 cl	240	20 paquets de 12
GOCTR21	7 oz / 21 cl	240	20 paquets de 12
GOCTF21	7 oz / 21 cl	240	20 paquets de 12
GOCTN21	7 oz / 21 cl	240	20 paquets de 12



Gobelets

Carton - Lamination PE - Simple paroi



Référence	Contenance	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
GOBBL4T	4 oz / 10 cl		1000	20 paquets de 50
GOBBL6T	6 oz / 18 cl		1000	20 paquets de 50
GOBBL620T	6 oz / 20 cl		480	24 paquets de 20
GOBBLF6T*	7 oz / 20 cl	Pour fontaine	2000	20 paquets de 100
GOBBL8T	8 oz / 25 cl		1000	20 paquets de 50
GOBBL10T	10 oz / 30 cl		1000	20 paquets de 50
GOBBL12T	12 oz / 35 cl		1000	20 paquets de 50
GOBBL16T	16 oz / 45 cl		1000	20 paquets de 50
GOBBL22T	22 oz / 60 cl		600	12 paquets de 50



* Gobelet fontaine

Gobelets

Carton - Lamination PE - Simple paroi



Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GSPK4T	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
GSPK6T	6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50
GSPK8T	8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50
GSPK10T	10 oz / 30 cl	1000	20 paquets de 50
GSPK12T	12 oz / 35 cl	1000	20 paquets de 50
GSPK16T	16 oz / 45 cl	1000	20 paquets de 50



Gobelets Je suis en bambou®

Cellulose de bambou - Lamination PE



1 SIMPLE PAROI

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
BAMGOB4T	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
BAMGOB6T	6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50
BAMGOB8T	8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50
BAMGOB10T	10 oz / 30 cl	1000	20 paquets de 50
BAMGOB12T	12 oz / 35 cl	1000	20 paquets de 50




2 DOUBLE PAROI

Isolants et résistants à la chaleur : double paroi qui préserve la chaleur sans risque de se brûler les mains. Idéaux pour les boissons chaudes.

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
BAMGOB4DT	4 oz / 10 cl	700	14 paquets de 50
BAMGOB6DT	6 oz / 18 cl	500	10 paquets de 50
BAMGOB10DT	10 oz / 30 cl	500	10 paquets de 50





VENTE À EMPORTER

Gobelets

Gobelets «Chaud & Froid»

Carton - Lamination PE - Simple paroi

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GSPC4T	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
GSPC6T	6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50
GSPC8T	8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50
GSPC10T	10 oz / 30 cl	1000	20 paquets de 50
GSPC12T	12 oz / 35 cl	1000	20 paquets de 50



Gobelets «Instant Douceur»

Carton - Lamination PE - Simple paroi

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GSPD4T	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
GSPD6T	6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50
GSPD8T	8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50
GSPD10T	10 oz / 30 cl	1000	20 paquets de 50
GSPD12T	12 oz / 35 cl	1000	20 paquets de 50



Gobelets «Elégance»

Carton - Lamination PE - Simple paroi

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GSPA4T	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
GSPA6T	6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50
GSPA8T	8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50




Gobelets

Carton - Lamination PE - Double paroi

Carton panaché deux couleurs. Isolants et résistants à la chaleur : double paroi qui préserve la chaleur sans risque de se brûler les mains. Idéaux pour les boissons chaudes.

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GDSK4T	4 oz / 10 cl	800	10 paquets de 80
GDSK8T	8 oz / 25 cl	800	10 paquets de 80
GDSK12T	12 oz / 35 cl	500	10 paquets de 50





Couvercles à gobelets



NOUVEAUTÉ



Couvercles non hermétiques

Carton - Enduction aqueuse

| Tolérance poids produit : +/-10%

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PAPCOUVBEA4OZ	Ø 62 mm	Pour gobelets 4 oz / 10 cl - Avec bec	1000	20 paquets de 50
PAPCOUVBEA8OZ	Ø 80 mm	Pour gobelets 8 oz / 25 cl - Avec bec	1000	20 paquets de 50
PAPCOUVBEA10OZ	Ø 90 mm	Pour gobelets à partir de 10 oz / 30 cl - Avec bec	1000	20 paquets de 50
PAPCOUVBEA10OZP	Ø 90 mm	Pour gobelets à partir de 10 oz / 30 cl - Paille	1000	20 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Couvercles non hermétiques

Fibre végétale

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BAGCOUV6OZ	Ø 72 mm	Pour gobelets 6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)

Pots à smoothie



NOUVEAUTÉ




Compatibles avec toute la gamme



Pots à smoothie et couvercle

PET

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GOST020	20/22 cl		1250	25 paquets de 50
GOST030	30/35 cl		1000	20 paquets de 50
GOST040	40/45 cl		1000	20 paquets de 50
GOST050	50/55 cl		1000	20 paquets de 50
COUVPOG6K		Ø 95 mm	1000	20 paquets de 50



VENTE À EMPORTER

Gamme «Anniversaire»



Gobelets décorés

Carton - Lamination PE - Simple paroi



	Référence	Contenance	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1	GOSPGA	8 oz / 25 cl	«Gâteau d'anniversaire»	96	12 paquets de 8
2	GOSPHB	8 oz / 25 cl	«Happy birthday»	96	12 paquets de 8

Assiettes décorées

Carton




	Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1	ASIDAGA	Ø 230 mm	«Gâteau d'anniversaire»	96	12 paquets de 8
2	ASIDAHB	Ø 230 mm	«Happy birthday»	96	12 paquets de 8

Serviettes décorées

Ouate de cellulose - 3 plis



	Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1	SEID33GA	33 x 33 cm	«Gâteau d'anniversaire»	240	12 paquets de 20
2	SEID33HB	33 x 33 cm	«Happy Birthday»	240	12 paquets de 20



Pailles

Pailles Greenday®

Carton

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PAILCARC625	● Ø 6 x 197 mm	1250	50 paquets de 25
PAILCARK6	● Ø 6 x 197 mm	5000	10 paquets de 500
PAILCARB625	○ Ø 6 x 197 mm	1250	50 paquets de 25
PAILCARK6	○ Ø 6 x 197 mm	5000	10 paquets de 500
PAILCARB8	○ Ø 8 x 150 mm	5000	10 paquets de 500
PAILCARB820	○ Ø 8 x 197 mm	5000	10 paquets de 500



Pailles emballées individuellement sous sachet papier

Carton

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PAILIND6	○ Ø 6 x 197 mm	5000	10 paquets de 500



Piques

Piques cocotier

Bois + décor plastique aluminisé

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
29131802	🇫🇷 Ø 2 x 150 mm	8100	54 paquets de 150



Ombrelles chinoises

Bois + ombrelle papier

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
29131902	● Ø 2 x 100 mm	5400	54 paquets de 100



*Arrêt à épuisement du stock

Agitateurs pour boissons

Agitateurs

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 AGBOIS	● Bambou 140 mm	Bambou	5000	10 paquets de 500
2 AGBOUL	● Bois 140 mm	Bois	3000	10 paquets de 300
3 AGBAMBI	● Bois 140 mm	Bois. Emballés individuellement sous sachet papier	5000	10 paquets de 500



Porte-gobelets

Porte-gobelets


Carton

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 PORTEGOB2	● 220 x 110 x 45 mm	Pour 2 gobelets	600	6 paquets de 100
2 PORTEGOB4	● 225 x 225 x 50 mm	Pour 4 gobelets	300	4 paquets de 75



NOUVEAUTÉ





VENTE À EMPORTER

Couverts

Kits couverts

Bambou

| Pochettes papier recyclables pour aller jusqu'au bout de la démarche environnementale.

Référence		Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COBAMKIT3	●	3 en 1 - Fourchette + couteau + serviette	200	4 paquets de 50
COBAMKCFS	●	3 en 1 - Fourchette + couteau + serviette	500	5 paquets de 100
COBAMKCFCHN	●	3 en 1 - Fourchette + couteau + cuillère à soupe	300	
COBAMKCFCS	●	4 en 1 - Fourchette + couteau + cuillère + serviette	500	5 paquets de 100

Haut de gamme



Couverts

Bambou

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COBAMFO	● 170 mm	Fourchettes	1000	10 paquets de 100
COBAMFO10	● 170 mm	Fourchettes	500	50 paquets de 10
COBAMCO	● 170 mm	Couteaux	1000	10 paquets de 100
COBAMCO10	● 170 mm	Couteaux	500	50 paquets de 10
COBAMCS	● 170 mm	Cuillères à soupe	1000	10 paquets de 100
COBAMCS10	● 170 mm	Cuillères à soupe	500	50 paquets de 10



Kits couverts

Bouleau

| Pochettes papier recyclables pour aller jusqu'au bout de la démarche environnementale.

Référence		Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COBOULKCF	●	2 en 1 - Fourchette + couteau	250	5 paquets de 50
COBOULKCFCS	●	3 en 1 - Fourchette + couteau + serviette	250	5 paquets de 50
COBOULKCFPC	●	3 en 1 - Fourchette + couteau + petite cuillère	250	5 paquets de 50
COBOULKCFPCS	●	4 en 1 - Fourchette + couteau + petite cuillère + serviette	250	5 paquets de 50
COBOULKCF	●	8 couteaux + 8 fourchettes + 8 cuillères à soupe	36 boîtes de 24	1 boîte = 8 couverts de chaque
COBOULCSI	●	Cuillères à soupe - Emballées individuellement dans un sachet papier	250	5 paquets de 50



1

Couverts

Bouleau


Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COBOULFOA	● 160 mm	Fourchettes	1000	10 paquets de 100
COBOULFO10	● 165 mm	Fourchettes	500	50 paquets de 10
COBOULCOA	● 160 mm	Couteaux	1000	10 paquets de 100
COBOULCO10	● 165 mm	Couteaux	500	50 paquets de 10
COBOULCSA	● 160 mm	Cuillères à soupe	1000	10 paquets de 100
COBOULCS10	● 165 mm	Cuillères à soupe	500	50 paquets de 10
COBOULCD	● 125 mm	Cuillères à dessert	3000	30 paquets de 100
COBOULG	● 95 mm	Cuillères à glace	3000	30 paquets de 100
COBOULPFO	● 105 mm	Mini fourchettes	3000	30 paquets de 100



3



2



Piques



Piques steak

Bambou

Référence		Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PIQSTKBB		90 mm	Bleu	4000	20 paquets de 200
PIQSTKBS		90 mm	Saignant	4000	20 paquets de 200
PIQSTKBAP		90 mm	A point	4000	20 paquets de 200
PIQSTKBBC		90 mm	Bien cuit	4000	20 paquets de 200



Piques à frites / à fruits

Bambou

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PICFRIT		90 mm	6000	12 paquets de 500



Piques Golf

Bambou

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
29133502		Ø 3 x L 210 mm	6000	40 paquets de 150



Piques brochette

Bambou

Référence		Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PIQBRO1		Ø 3 x L 200 mm	1 pointe	9000	60 paquets de 150



Cure-dents

Bambou

Référence		Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
29130102		Ø 2 x L 65 mm	2 pointes	30000	30 paquets de 1000




Mini pinces à linge

Bambou

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
2913402		5,5 x 30 mm	3200	20 paquets de 160





VENTE À EMPORTER

Rince-doigts

Lingettes rince-doigts

Parfum citron

Les lingettes rince-doigts au citron permettent d'enlever les odeurs sur les mains et sont rafraichissantes.

Référence	Dimensions	Colis de
RDOIGTS	170 x 120 mm	1000



Serviettes

Serviettes blanches Week-end®

Ouate de cellulose

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
SESW8999	30 x 30 cm	1 pli	3000	30 paquets de 100
SESW9000	30 x 30 cm	1 pli	3200	16 paquets de 200
SESW9002	30 x 30 cm	1 pli	5000	10 paquets de 500
SESW2409A	30 x 30 cm	2 plis	3000	30 paquets de 100
SEBA33B	33 x 33 cm	3 plis	240	12 paquets de 20
SEBA40B	40 x 40 cm	3 plis	240	12 paquets de 20

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



Serviettes recyclées

Ouate de cellulose recyclée - 2 plis


Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
SR10030C	30 x 30 cm	«100% recyclé»	3000	30 paquets de 100



Serviettes couleur unies Week-end®

Ouate de cellulose - 3 plis

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement	Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
SENO25B	25 x 25 cm	Noir	240	12 paquets de 20	SEBO25B	25 x 25 cm	Bordeaux	240	12 paquets de 20
SEGR25B	25 x 25 cm	Gris	240	12 paquets de 20	SEFU25B	25 x 25 cm	Fuchsia	240	12 paquets de 20
SEKA25B	25 x 25 cm	Kaki	240	12 paquets de 20	SELI25B	25 x 25 cm	Lilas	240	12 paquets de 20
SECR25B	25 x 25 cm	Crème	240	12 paquets de 20	SEBL25B	25 x 25 cm	Bleu marine	240	12 paquets de 20
SEJO25B	25 x 25 cm	Jaune	240	12 paquets de 20	SETU25B	25 x 25 cm	Turquoise	240	12 paquets de 20
SEOR25B	25 x 25 cm	Orange	240	12 paquets de 20	SEAN25B	25 x 25 cm	Anis	240	12 paquets de 20
SETE25B	25 x 25 cm	Terracotta	240	12 paquets de 20	SESA25B	25 x 25 cm	Sauge	240	12 paquets de 20
SERO25B	25 x 25 cm	Rouge	240	12 paquets de 20	SEVE25B	25 x 25 cm	Vert foncé	240	12 paquets de 20



Serviettes



Serviettes couleurs unies **Week-end®**

Ouate de cellulose - 3 plis

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
SENO33B	● 33 x 33 cm	Noir	240	12 paquets de 20
SEGR33B	● 33 x 33 cm	Gris	240	12 paquets de 20
SEKA33B	● 33 x 33 cm	Kaki	240	12 paquets de 20
SECR33B	● 33 x 33 cm	Crème	240	12 paquets de 20
SEJO33B	● 33 x 33 cm	Jaune	240	12 paquets de 20
SEOR33B	● 33 x 33 cm	Orange	240	12 paquets de 20
SETE33B	● 33 x 33 cm	Terracotta	240	12 paquets de 20
SERO33B	● 33 x 33 cm	Rouge	240	12 paquets de 20
SEBO33B	● 33 x 33 cm	Bordeaux	240	12 paquets de 20
SEFU33B	● 33 x 33 cm	Fuchsia	240	12 paquets de 20
SELI33B	● 33 x 33 cm	Lilas	240	12 paquets de 20
SEBL33B	● 33 x 33 cm	Bleu marine	240	12 paquets de 20
SETU33B	● 33 x 33 cm	Turquoise	240	12 paquets de 20
SEAN33B	● 33 x 33 cm	Anis	240	12 paquets de 20
SESA33B	● 33 x 33 cm	Sauge	240	12 paquets de 20
SEVE33B	● 33 x 33 cm	Vert foncé	240	12 paquets de 20




Serviettes couleurs unies **Week-end®**

Ouate de cellulose - 3 plis

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
SENO40B	● 40 x 40 cm	Noir	240	12 paquets de 20
SEGR40B	● 40 x 40 cm	Gris	240	12 paquets de 20
SEKA40B	● 40 x 40 cm	Kaki	240	12 paquets de 20
SECR40B	● 40 x 40 cm	Crème	240	12 paquets de 20
SEJO40B	● 40 x 40 cm	Jaune	240	12 paquets de 20
SEOR40B	● 40 x 40 cm	Orange	240	12 paquets de 20
SETE40B	● 40 x 40 cm	Terracotta	240	12 paquets de 20
SERO40B	● 40 x 40 cm	Rouge	240	12 paquets de 20
SEBO40B	● 40 x 40 cm	Bordeaux	240	12 paquets de 20
SEFU40B	● 40 x 40 cm	Fuchsia	240	12 paquets de 20
SELI40B	● 40 x 40 cm	Lilas	240	12 paquets de 20
SEBL40B	● 40 x 40 cm	Bleu marine	240	12 paquets de 20
SETU40B	● 40 x 40 cm	Turquoise	240	12 paquets de 20
SEAN40B	● 40 x 40 cm	Anis	240	12 paquets de 20
SESA40B	● 40 x 40 cm	Sauge	240	12 paquets de 20
SEVE40B	● 40 x 40 cm	Vert foncé	240	12 paquets de 20





VENTE À EMPORTER

Nappes

Nappes blanches Week-end®

Papier - Damassé - En rouleau

Référence		Dimensions	Colis de
NASW10	○	1,20 x 10 M	16
NASW25	○	1,20 x 25 M	6
NASW50	○	1,20 x 50 M	4



Nappes couleurs unies Week-end®

Papier - Damassé - En rouleau

Qualité impeccable à effet satiné. Chaque rouleau est emballé sous film pour une hygiène parfaite.

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
NASNOI	●	1,20 x 6 m	Noir	12
NASGRI	●	1,20 x 6 m	Gris	12
NASTER	●	1,20 x 6 m	Terracotta	12
NASKAK	●	1,20 x 6 m	Kaki	12
NASIVOA	●	1,20 x 6 m	Ivoire	12
NASORAA	●	1,20 x 6 m	Orange	12
NASTUR	●	1,20 x 6 m	Turquoise	12
NASPIS	●	1,20 x 6 m	Anis	12
NASVF2882	●	1,20 x 6 m	Vert	12
NASRG2881	●	1,20 x 6 m	Rouge	12
NASBM2885	●	1,20 x 6 m	Bleu marine	12
NASJ2886	●	1,20 x 6 m	Jaune	12
NASLIL	●	1,20 x 6 m	Lilas	12
NASFUC	●	1,20 x 6 m	Fuchsia	12
NASSAU	●	1,20 x 6 m	Sauge	12
NASBOR	●	1,20 x 6 m	Bordeaux	12



Sacs bretelles réutilisables

Sacs bretelles «Snacking»

PEBD Recyclé - Liassés sous pochettes

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BRIP5045SN ○	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	5 paquets de 100



Point E

Emballages services +

BOUCHERIE CHARCUTERIE FROMAGERIE

PAPIER ANTI-DESSICCATION



50 g/m²

Bobines

Blanc

Papier traité WS (résistance à l'humidité)

Non scellable

Ses propriétés barrières lui confèrent une bonne protection des viandes rouges, afin d'**éviter le brunissement et le dessèchement**.

Il permet également de couvrir et protéger les produits lors de la « **remballe** » sur les étalages ou en chambre froide.

PAPIER INGRAISSABLE



45 g/m²

Feuilles / Bobines

Blanc

Papier traité WS (résistant à l'humidité) et ingraissabilité

Non scellable

Mono matériau **sans plastique (papier traité)**.

Son excellente **résistance à l'humidité, aux exsudats et à la graisse** en fait **le référent des poissonniers et fromagers**. Idéal pour les métiers de traiteur (emballages de quiches, tartes etc ...)

Adhérence : Les produits ne glissent pas

PAPIER PARAFFINÉ



53 g/m²

Feuilles / Feuilles liassées « parazelle »

Imprimé «BioEM»

Papier + cire végétale

Non scellable

Papier composé d'une enduction de paraffine sur 1 ou 2 faces, adapté à l'emballage de tous types d'aliments.

Il reste le support « non soudable » **le plus performant du marché**.

Support sans plastique.

Alternative plus vertueuse que les emballages traditionnels. Résistance optimale aux sollicitations mécaniques.

Format parazelle : **préhension facilitée**

PAPIER DUPLEX



75 g/m²

Feuilles

Blanc - Vichy rose - Vichy bleu

Support papier contrecollé avec une feuille de polyéthylène haute densité (PEHD)

Non scellable

Papier + PEHD

Utilisé uniquement en format. Plus lourd et moins résistant c'est l'emballage **1er prix**.

Contre collé à froid ou à chaud, le papier et le polyéthylène peuvent être séparés manuellement.


Il ne peut être soudé dû à sa couche de polyéthylène haute densité.

PAPIER THERMOSCELLABLE

ENDUIT



ALUMINIUM



ENDUIT

54 g/m² - 60 g/m²

Feuilles / Bobines

Blanc (imprimé - sans impression)

Enduit de polyéthylène basse densité (PEBD)

ALUMINIUM

92 g/m²

Bobines

Aluminium

Papier complexé aluminium + enduction PEBD

Scellable

Papier enduction PEBD

Principalement utilisé **en bobinot** afin d'être « **soudé** » à chaud au format souhaité.

Bonne résistance mécanique.

Ce complexe est particulièrement **hygiénique** du fait de sa **fermeture hermétique** une fois soudé.

Bon rapport qualité prix.


Résistant à la pliure.

	Contact humide	Contact gras	Résistance	Métier de référence
Antidessiccation	●	●	●	Boucherie remballe
Ingraissable	●	●	●	Poissonnerie
Paraffiné	●	●	●	Boucherie - Charcuterie - Fromagerie
Duplex	●	●	●	Boucherie - Charcuterie - Fromagerie
Thermoscellable	●	●	●	Fromagerie
Enduit PEBD	●	●	●	Boucherie - Charcuterie - Fromagerie

Excellent ●

Bon ●

Moyen ●



Ces produits peuvent également vous intéresser !
Retrouvez-les dans nos autres métiers du catalogue :

Les indispensables



Sacs de prélèvement — **P.14**
Films étirable / Alu — **P.15**

Boulangerie



Autres boîtes & supports cartonnés — **P.30**
Poches pâtisseries — **P.34**
Godets, moules & tourtières alu — **P.38**

Vente à emporter



Tous les contenants
vente à emporter
P.42

Sortie de caisse



Sacs bretelles — **P.114 à 116**
Cabas papier — **P.118**

Hygiène



Gants — **P.132**
Tabliers — **P.134**

Papier d'emballage

Feuilles papier paraffiné

Papier kraft - Enduction cire végétale 1 face

Laisse respirer les aliments. Permet une meilleure conservation au frigidaire.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BIOEM2532	🕒	250 x 320 mm	53 g/m ²	10 kg
BIOEM3333	🕒	330 x 330 mm	53 g/m ²	10 kg
BIOEM3250	🕒	320 x 500 mm	53 g/m ²	10 kg
BIOEM5065	🕒	500 x 650 mm	53 g/m ²	10 kg



Feuilles papier paraffiné parazelle en liasse

Papier kraft - Enduction cire végétale 1 face

Laisse respirer les aliments. Permet une meilleure conservation au frigidaire.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
BIOEMPZ3250	🕒	320 x 500 mm	53 g/m ²	10 kg	6 liasses de 2.5 kg
BIOEMPZ5065	🕒	500 x 650 mm	53 g/m ²	15 kg	3 liasses de 5 kg



Feuilles papier paraffiné

Papier kraft - Paraffiné 1 face

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
P2532	🕒	250 x 320 mm	54.5 g/m ²	10 kg
P3250	🕒	320 x 500 mm	54.5 g/m ²	10 kg
P5065	🕒	500 x 650 mm	54.5 g/m ²	10 kg



Ovales à steak

Papier kraft - Paraffiné 2 faces

Format adapté au moule à steak haché.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
OVALSTACKA	🕒	85 x 110 mm	57 g/m ²	18000	9 paquets de 2000





Papier d'emballage



Feuilles papier duplex

Papier kraft et PEHD

Barrière efficace aux exsudats, viandes sanguinolantes et odeurs.
Assurent une bonne conservation et une hygiène irréprochable.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
PPSX2532P	○	250 x 320 mm	75 g/m ²	10 kg
PPSX3250P	○	320 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
DUPX2532	○	250 x 320 mm	75 g/m ²	10 kg
DUPX3250	○	320 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg
DUPX4050	○	400 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg
DUPX5065	○	500 x 650 mm	75 g/m ²	10 kg

DUPX3350B	○	330 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg
-----------	---	--------------	---------------------	-------



Feuilles papier duplex

Papier kraft et PEHD

Barrière efficace aux exsudats, viandes sanguinolantes et odeurs.
Assurent une bonne conservation et une hygiène irréprochable.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
DUPXK2532	●	250 x 320 mm	65 g/m ²	10 kg
DUPXK3250	●	320 x 500 mm	65 g/m ²	10 kg
DUPXK5065	●	500 x 650 mm	65 g/m ²	10 kg



Papier ingraissable


Papier ingraissable traité W.S.

Idéal pour emballer les produits gras ou humides (charcuteries, viandes blanches et fromages).

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
INGB2532	○	250 x 320 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB3250	○	320 x 500 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB3333	○	330 x 330 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB5065	○	500 x 650 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB65100	○	650 x 1000 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB100120	○	1000 x 1200 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg

INGB33	○	Laize 330 mm	45 g/m ²	En bobine	10 kg
INGB50	○	Laize 5000 mm	45 g/m ²	En bobine	10 kg





Papier d'emballage

Papier thermoscellable

Papier kraft - Enduction PEBD

Papier kraft blanchi avec film polyéthylène pour une bonne étanchéité et résistance aux corps gras. Idéal pour viandes, charcuteries, fromages.



Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
LIAPA2532	○	250 x 320 mm	54 g/m ²	En liasses	15 kg
LIAPA3250V2	○	320 x 500 mm	54 g/m ²	En liasses	15 kg
LIAPA5065	○	500 x 650 mm	54 g/m ²	En liasses	15 kg
PPSX2533	○	250 x 330 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
PPSX3350	○	330 x 500 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
PPSX450	○	250 x 320 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
PPSX451	○	320 x 500 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
PPSX452	○	330 x 330 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
PPSX453	○	500 x 650 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
THSB35	○	Laize 350 mm	60 g/m ²	En bobine	10 kg
THSX500	○	Laize 500 mm	60 g/m ²	En bobine	10 kg

Les liasses ont 2 trous d'accroche.



«Produits frais»

«Boucherie-Charcuterie
Traiteur»

«Fromagerie - Crèmerie»



Papier thermoscellable en bobine imprimé


Papier kraft - Enduction PEBD

Conservation et hygiène irréprochables. Étanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
THSXK350	●	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Produits frais»	10 kg
THIPE35C	●	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Boucherie-Charcuterie-Traiteur»	10 kg
THIPE35F	●	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Fromagerie - Crèmerie»	10 kg



Papier d'emballage



Papier thermoscellable en bobine

Complexe aluminium / papier / PEBD

**Haute résistance à la déchirure. Très résistant au gras et à l'humidité.
Bonne conservation de la fraîcheur du poisson. Excellente soudabilité.**

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
THASX92	● Laize 350 mm	92 g/m ²	10 kg



NOUVEAUTÉ



Papier anti-dessiccation

Papier anti-dessiccation traité W.S.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 SB5065	○ 500 x 650 mm	50 g/m ²	En feuilles	10 kg
2 BOBSB50	○ Laize 500 mm	50 g/m ²	En bobine	10 kg



Dérouleurs bobine papier

Avec lame de coupe inox

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX050	● Laize maxi 350 mm	1




Dérouleurs bobine papier

Acier laqué - Avec lame de coupe

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX062	● Laize maxi 700 mm	1





Pochettes papier adhésives

Peuvent être utilisées au congélateur. Adaptées à la décongélation au micro-ondes.
Non adaptées au réchauffage ou à la cuisson.



Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais.

Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.

1 Pochettes adhésives «Boucherie»

Papier kraft - Enduction PEBD

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPE166BOFS	250 x 166 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE250BOFS	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE280BOFS	330 x 250 mm	60 g/m ²	500



2 Pochettes adhésives «Charcuterie»

Papier kraft - Enduction PEBD

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPE166CHFS	250 x 166 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE250CHFS	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE280CHFS	330 x 250 mm	60 g/m ²	500



3 Pochettes adhésives «Fromagerie»

Papier kraft - Enduction PEBD

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPE166FRFS	250 x 166 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE250FRFS	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE280FRFS	330 x 250 mm	60 g/m ²	500



Pochettes adhésives

Papier kraft brun - Enduction PEBD

Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais. Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.

NOUVEAUTÉ

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPEKSI166	250 x 166 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKSI250	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKSI280	330 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKSI330	330 x 333 mm	60 g/m ²	1000



Pochettes adhésives

Papier kraft brun - Enduction PEBD - Fenêtre PP

Fenêtre transparente pour une belle visibilité et mise en avant du produit.

NOUVEAUTÉ

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPEKFSI250	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKFSI280	330 x 250 mm	60 g/m ²	1000

Peuvent être utilisées au congélateur. Adaptées à la décongélation au micro-ondes. Non adaptées au réchauffage ou à la cuisson.



Retrouvez le présentoir pour pochettes adhésives en page 109





Feuilles et intercalaires

Feuilles liassées

PEHD - Avec cartonnnette

| Solution idéale pour la protection des pâtons ou des bacs à pâtes.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
FEHDT2532	Ⓣ	250 x 320 mm	10 µm	10000	10 paquets de 1000
FEHDT3250	Ⓣ	320 x 500 mm	10 µm	10000	10 paquets de 1000
FEHDT5065	Ⓣ	500 x 650 mm	10 µm	5000	20 liasses de 250
FEHDT6080	Ⓣ	600 x 800 mm	10 µm	3000	3 paquets de 1000
FEHDT65100	Ⓣ	650 x 1000 mm	10 µm	2000	2 paquets de 1000



Feuilles intercalaires

PP

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de
FEPPT1120	Ⓣ	110 x 200 mm	30 µm	500
FPP1015	Ⓣ	100 x 150 mm	30 µm	2000
FPP2015	Ⓣ	150 x 200 mm	30 µm	1000
FPP30X40R	Ⓣ	300 x 400 mm	35 µm	250
PPF100	Ⓣ	1000 x 1000 mm	35 µm	250



Piques

Piques brochette

Bambou

Référence		Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PIQBR01	●	Ø 3 x L 200 mm	1 pointe	9000	60 paquets de 150



Ficelles

Ficelles 4 brins

Polyester

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
DERFICELV2	○	2200 m - 1 kg	Boîte distributrice + 1 bobine (dévidage intérieur)	11
FICELPETV2	○	2200 m - 1 kg	Recharge - Bobine sous blister (dévidage intérieur)	12
FICELPETR	○	2200 m - 1 kg	Bobine sous blister à suspendre (dévidage extérieur)	12




Boîte distributrice - Retournez la boîte et passez la ficelle pour une utilisation optimale !

Ficelles 4 brins

Lin blanchi

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
DERFILIN	○	1400 m - 900 g	Boîte distributrice + 1 bobine (dévidage intérieur)	6
FICELIN	○	1400 m - 900 g	Recharge - Bobine sous blister (dévidage intérieur)	4





Plaques de présentation


Avantages du concept

- DLC pouvant atteindre 6 à 8 jours
- Emballage sécurisé, résistant et sans odeur
- Mise en valeur du produit : aspect brillant et frais du SSV, plaque noire pour une meilleure visibilité
- Présentation soignée à plat ou debout
- Absorption de l'exsudat grâce à la plaque PSE
- Faible encombrement

Sacs sous-vide
(Disponibles en page 80)




Plaque PSE absorbante




ou

Plaque bi-faces



Viande



Plaques absorbantes

PSE

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PV1801355015	● 180 x 135 x 5 mm	Pour sacs sous vide 200 x 150 mm	1240	8 paquets de 155
PV2201105015	● 220 x 110 x 5 mm	Pour sacs sous vide 250 x 170 mm	798	7 paquets de 114
PV2351805015	● 235 x 180 x 5 mm	Pour sacs sous vide 300 x 200 mm	480	4 paquets de 120
PV2601255015	● 260 x 125 x 5 mm	Pour sacs sous vide 275 x 150 mm	342	3 paquets de 114
PV3002005015	● 300 x 200 x 5 mm	Pour sacs sous vide 320 x 220 mm	480	4 paquets de 120
PV3600905015	● 360 x 90 x 5 mm	Pour sacs sous vide 400 x 150 mm	480	4 paquets de 120
PV3661805015	● 366 x 180 x 5 mm	Pour sacs sous vide 400 x 200 mm	240	2 paquets de 120



Semelles

Carton - 1 face or / 1 face argent - Angles arrondis

Une semelle bicolore pour valoriser vos pâtisseries (bûches, bûchettes, éclairs). Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions. Reversible.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PLAQ1220	● 120 x 200 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 150 x 300 mm	200
PLAQ1623	● 160 x 230 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 200 x 300 mm	200
PLAQ2030V2	● 200 x 300 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 250 x 350 mm	100



Semelles

Carton - 1 face or

Une semelle couleur or pour valoriser vos pâtisseries (bûches, bûchettes, éclairs). 1 face métallisée. Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de
SEM11535	● 35 x 115 mm		100
SEM2030	● 200 x 300 mm		100
SEM6040	● 400 x 600 mm		100
1409640*	● 174 x 234 mm	Angles arrondis	100



*Arrêt à épuisement du stock



Sacs sous vide



Sacs conservation sous vide

Structure PA/PE - 3 soudures - Résistant jusqu'à 90 °C

Permettent d'atteindre une DLC de 6 à 8 jours.


Parfaitement étudiés pour le stockage et la maturation des produits frais (viande, charcuterie, poisson, fromage, plats cuisinés...). Etanchéité parfaite et sécurité optimale.

Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSV1520A	Ⓟ	150 x 200 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1527	Ⓟ	150 x 275 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1530	Ⓟ	150 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1540	Ⓟ	150 x 400 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1632	Ⓟ	160 x 320 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV1717	Ⓟ	170 x 170 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1725A	Ⓟ	170 x 250 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1924	Ⓟ	190 x 240 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2020	Ⓟ	200 x 200 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2027	Ⓟ	200 x 270 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2030A	Ⓟ	200 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2035	Ⓟ	200 x 350 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2040	Ⓟ	200 x 400 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2050A	Ⓟ	200 x 500 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2232	Ⓟ	220 x 320 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2241	Ⓟ	220 x 410 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV2530	Ⓟ	250 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2535A	Ⓟ	250 x 350 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2540	Ⓟ	250 x 400 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2550	Ⓟ	250 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV2570A	Ⓟ	250 x 700 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV2632	Ⓟ	260 x 320 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2834	Ⓟ	280 x 340 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV3030	Ⓟ	300 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV3040A	Ⓟ	300 x 400 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV3050	Ⓟ	300 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV3545	Ⓟ	350 x 450 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV3550A	Ⓟ	350 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV4050	Ⓟ	400 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV4060A	Ⓟ	400 x 600 mm	80 µm	250	5 paquets de 50
SSV4080	Ⓟ	400 x 800 mm	80 µm	250	5 paquets de 50
SSV5060	Ⓟ	500 x 600 mm	80 µm	250	5 paquets de 50

NOUVEAUTÉ





Sacs sous vide



Sacs sous vide gaufrés

Structure PA/PE - 3 soudures - Résistant jusqu'à 90 °C

Parfaitement étudiés pour conservation des produits frais. Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes. Adapté aux machines à extraction externe.



NOUVEAUTÉ

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSVG1530	Ⓣ	150 x 300 mm	100 µm	1000	10 paquets de 100
SSVG2025	Ⓣ	200 x 250 mm	100 µm	1000	10 paquets de 100
SSVG2030	Ⓣ	200 x 300 mm	100 µm	1000	10 paquets de 100
SSVG2530	Ⓣ	250 x 300 mm	100 µm	500	5 paquets de 100
SSVG2535	Ⓣ	250 x 350 mm	100 µm	500	5 paquets de 100
SSVG3040	Ⓣ	300 x 400 mm	100 µm	300	3 paquets de 100



Sacs cuisson et conservation sous vide

Structure PA/PE - Résistant jusqu'à 120 °C

Sacs sous vide étudiés pour la cuisson, le stockage et la maturation des produits frais : viande, poisson, fromage, plats cuisinés,... Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.



Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSVC1825	Ⓣ	180 x 250 mm	90 µm	1000	5 paquets de 200
SSVC3030	Ⓣ	300 x 300 mm	90 µm	1000	5 paquets de 200
SSVC3040	Ⓣ	300 x 400 mm	90 µm	600	3 paquets de 200

NOUVEAUTÉ



Sacs sous vide thermo-rétractables

Soudure de fond ronde

Parfaitement étudiés pour le stockage et la maturation des produits frais : viande, charcuterie, poisson, fromage, plats cuisinés,... Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.



Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSVTR3040	Ⓣ	300 x 400 mm	60 µm	1000	4 paquets de 250





Sacs et coques poulet

NOUVEAUTÉ



VISUEL EXCLUSIF

Point E
Emballages services +



1



2



3



4



5



6

Sacs poulet

Papier kraft - Enduction PP

Maintiennent la chaleur ou la fraîcheur. Passent au four traditionnel jusqu'à 100°C.
Étanches et imperméables aux graisses. Micro-ondables.


Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
KRIN5001PTE	170 + 75 x 355 mm	45 g/m ²	Visuel exclusif Point E	500	5 paquets de 100
KRIN5002PTE	200 + 70 x 345 mm	50 g/m ²	Visuel exclusif Point E	500	5 paquets de 100
KRIN4000SI	120 + 80 x 250 mm	60 g/m ²		1000	
KRIN5000	170 + 75 x 355 mm	45 g/m ²		500	
KRIN5000C	170 + 75 x 355 mm	45 g/m ²		500	5 paquets de 100
KRIN5001	170 + 75 x 355 mm	45 g/m ²		500	
KRIN5002	200 + 70 x 355 mm	50 g/m ²		500	5 paquets de 100
KRIN6000	250 + 90 x 400 mm	45 g/m ²	Idéal poulet fermier	500	

Sacs poulet à zip

Complexe PET / CPP - Poignée découpée

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
SPOULPM	310 x 250 + 75 mm	52 µm	Petit modèle	500
SPOULMM	350 x 290 + 75 mm	52 µm	Moyen modèle	500
SPOULGM	350 x 290 + 100 mm	52 µm	Grand modèle	500





Sacs et coques poulet



Coques poulet à couvercles attenants

PP

Transportez en toute tranquillité vos poulets cuits. Ces coques antibuée ont une bonne tenue à la chaleur et sont micro-ondables. Leur transparence apporte une totale visibilité du produit pour une belle présentation en rayon.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de
CQPLTPP	① 2 900 ml	281 x 207 x 113 mm	200

Utilisation chaude ou froide (de 0°C à +120°C)

Pochettes papier adhésives

NOUVEAUTÉ



Pochettes cuisson papillote

Papier kraft - Fenêtre PET

Facile à manipuler. Aucune fuite, ni odeur, ni projection dans le four. Pour une cuisine saine : percez, mettez au four traditionnel ou micro-ondes (200°C maximum), servez.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
SACOOKMMP	● 290 x 250 mm	36 g/m ²	500





Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes thermoscellables

Carton - Enduction PET



Film pelable antibuée (tri sélectif). Film avec indication du sens de pose sur la machine.
Barquettes résistantes à l'humidité et au gras grâce à la couche de lamination PET.
Scellage simple et pratique et utilisation des scelleuses standards.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
BQCTR500	500 ml	186 x 136 x 35 mm	600	12 paquets de 50
BQCTR600*	600 ml	186 x 136 x 40 mm	800	16 paquets de 50
BQCTR750	750 ml	186 x 136 x 45 mm	600	12 paquets de 50
BQCTR1000	1 000 ml	186 x 136 x 60 mm	500	10 paquets de 50

Au four traditionnel et au micro-ondes : jusqu'à 220 °C pendant 1 heure sans l'opercule.

*Arrêt à épuisement du stock




Compatible


Film operculage pour barquettes carton thermoscellables

PET - Pelable - Antibuée



Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
FILPET150	0,150 x 250 m	37 µm	Mandrin 76 mm	1





Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes - Application sous film étirable

Fibre végétale - Avec buvard

Alternative aux barquettes en PSE. Solution sans plastique. Encombrement minime par rapport aux barquettes en PSE : 4 fois moins volumineux. Exclusivité.

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BBAGT1V2	●	73 extra-profonde - 218 x 135 x 40 mm	300	6 paquets de 50
BBAGT2V2	●	73 profonde - 218 x 135 x 25 mm	300	6 paquets de 50
BBAGT3V2	●	3S profonde - 225 x 175 x 25 mm	250	5 paquets de 50
BBAGT4V2	●	4S extra-profonde - 270 x 175 x 40 mm	200	4 paquets de 50
BBAGT7V2	●	11S extra-profonde - 290 x 210 x 55 mm	100	2 paquets de 50
BBAGT8V2	●	11S profonde - 290 x 210 x 30 mm	150	3 paquets de 50
BBAGT9V2	●	Caissette - 320 x 260 x 60 mm	100	2 paquets de 50

Bobines film étirable pour emballage barquettes

PVC bi-couche

Sans Bisphénol A

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
KOEXSX450/76	Ⓣ	0,450 x 1 000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
KOEXSX500/76	Ⓣ	0,500 x 1 000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
KOEXM280	Ⓣ	0,280 x 1 200 m	16 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS350	Ⓣ	0,350 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX360	Ⓣ	0,360 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX380	Ⓣ	0,380 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX400	Ⓣ	0,400 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS430	Ⓣ	0,430 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS450	Ⓣ	0,450 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS460	Ⓣ	0,460 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX460	Ⓣ	0,460 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX500	Ⓣ	0,500 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1

Bobines film étirable pour emballage barquettes

PEXY

Le film PEXY est en polyéthylène et offre une solution recyclable pour l'emballage sous film étirable des barquettes libre-service (contrairement au PVC qui n'est pas recyclable). Nos bobines de film sont compatibles avec les machines de mise sous film existantes sur le marché.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
PEXY280	Ⓣ	0,280 x 1 500 m	14 µm	Mandrin Ø 111 mm	1
PEXY380	Ⓣ	0,380 x 1 500 m	14 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
PEXY450	Ⓣ	0,450 x 1 000 m	10 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
PEXY500	Ⓣ	0,500 x 1 500 m	14 µm	Mandrin Ø 113 mm	1

Compatibles





Boîtes et barquettes traiteur

Barquettes thermoscellables

PP



Utilisation économique pour plats cuisinés et traiteurs traditionnels.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
TR250BV2	250 ml	120 x 78 x 30 mm	1200	12 paquets de 100
TR375BV2	370 ml	120 x 78 x 45 mm	1200	12 paquets de 100
TR500V2	500 ml	120 x 78 x 63 mm	1200	12 paquets de 100
TR750BV2	750 ml	173 x 120 x 38 mm	800	8 paquets de 100
TR1000BV2	1 000 ml	173 x 120 x 50 mm	600	6 paquets de 100
TR1500V2	1 500 ml	173 x 120 x 80 mm	600	6 paquets de 100

Utilisation chaude ou froide (de 0 °C à + 120 °C)



Compatible



Bobines film thermoscellable pour barquettes PP

OPP

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
FILB150	150 mm x 250 m	35 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
FILB150500	150 mm x 500 m	35 µm	Mandrin Ø 76 mm	1

Boîtes à couvercles attenants

PP



Gamme de barquettes PP économiques.
Couvercles rentrants pour faciliter l'empilage.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAMOV250	250 ml	124 x 95 x 51 mm	900	18 paquets de 50
BAMOV375	375 ml	143 x 126 x 41 mm	600	12 paquets de 50
BAMOV500	500 ml	143 x 126 x 55 mm	600	12 paquets de 50
BAMOV750	750 ml	187 x 144 x 52 mm	400	8 paquets de 50
BAMOV1000	1 000 ml	187 x 144 x 64 mm	400	8 paquets de 50
BAMOV1500	1 500 ml	233 x 178 x 63 mm	200	8 paquets de 25
BAMOV2000	2 000 ml	233 x 178 x 79 mm	200	8 paquets de 25



Boîtes à couvercles attenants

PP



Gamme de barquettes PP «premium». Barquettes « liaison chaude »,
idéales pour vos plats cuisinés ou à réchauffer. Excellente rigidité et transparence.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BARM250P	250 ml	98 x 75 x 35 mm	900	18 paquets de 50
BARM370P	370 ml	116 x 88 x 40 mm	800	16 paquets de 50
BARM500P	500 ml	126 x 95 x 45 mm	750	15 paquets de 50
BARM750P	750 ml	140 x 110 x 50 mm	350	7 paquets de 50
BARM1000P	1 000 ml	160 x 120 x 50 mm	300	6 paquets de 50
BARM1500PV2	1 500 ml	210 x 147 x 66 mm	200	8 paquets de 25
BARM2000PV2	2 000 ml	210 x 147 x 82 mm	200	8 paquets de 25



Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)



Boîtes et barquettes traiteur



Boîtes à couvercles séparés

PP

Solution idéale pour la conservation de vos préparations alimentaires.
Hermétique, réutilisable et empilable.



Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BOIM250	Ⓟ	250 ml	131,5 x 103,5 x 35,7 mm	400	16 paquets de 25
BOIM375	Ⓟ	375 ml	131,5 x 103,5 x 50,7 mm	400	16 paquets de 25
BOIM500	Ⓟ	500 ml	131,5 x 103,5 x 65 mm	400	16 paquets de 25
BOIM750	Ⓟ	750 ml	175,9 x 132,5 x 54,65 mm	180	9 paquets de 20
BOIM1000	Ⓟ	1 000 ml	175,9 x 132,5 x 70,9 mm	180	9 paquets de 20
BOIM1500	Ⓟ	1 500 ml	175,9 x 132,5 x 103,3 mm	180	9 paquets de 20

Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)

Boîtes à couvercles attenants économique

PET

Ouverture et fermeture faciles. Etanches. Empilables.



Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAP250	Ⓟ	250 ml	100 x 94 x 40,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP375	Ⓟ	375 ml	100 x 94 x 56,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP500	Ⓟ	500 ml	111 x 105 x 56,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP750	Ⓟ	750 ml	173 x 107 x 49,2 mm	400	8 paquets de 50
BAP1000	Ⓟ	1 000 ml	173 x 107 x 68,2 mm	400	8 paquets de 50
BAP1500	Ⓟ	1 500 ml	206 x 146 x 54 mm	300	6 paquets de 50
BAP2000	Ⓟ	2 000 ml	206 x 146 x 80 mm	300	6 paquets de 50

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)

Boîtes à couvercles attenants premium

PET

Transparence «Cristal». Etanches. Empilables.



Coins carrés

Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAPET250B	Ⓟ	250 ml	125 x 115 x 40 mm	350	7 paquets de 50
BAPET370B	Ⓟ	370 ml	125 x 115 x 50 mm	350	7 paquets de 50
BAPET500B	Ⓟ	500 ml	135 x 125 x 50 mm	300	6 paquets de 50
BAPET750B	Ⓟ	750 ml	185 x 135 x 45 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1000B	Ⓟ	1 000 ml	185 x 135 x 60 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1500B	Ⓟ	1 500 ml	185 x 185 x 70 mm	300	6 paquets de 50
BAPET2000B	Ⓟ	2 000 ml	185 x 185 x 85 mm	300	6 paquets de 50



Coins arrondis

Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAPET250	Ⓟ	250 ml	117 x 112 x 41 mm	350	7 paquets de 50
BAPET370	Ⓟ	370 ml	134 x 128,5 x 48,5 mm	350	7 paquets de 50
BAPET500	Ⓟ	500 ml	134 x 128,5 x 64,5 mm	300	6 paquets de 50
BAPET750	Ⓟ	750 ml	175 x 166 x 51 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1000	Ⓟ	1 000 ml	175 x 166 x 68,3 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1500A	Ⓟ	1 500 ml	192 x 184,5 x 80 mm	300	6 paquets de 50
BAPET2000A	Ⓟ	2 000 ml	225 x 198 x 83 mm	300	6 paquets de 50

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)



Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes et couvercles

PP

| Evolution de la gamme : Nos barquettes et couvercles sont recyclables. Couvercles anti-buée.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
15050T	500 ml	190 x 155 x 30 mm	Barquettes 1 compartiment	300	6 paquets de 50
15070T	700 ml	190 x 155 x 41 mm	Barquettes 1 compartiment	300	6 paquets de 50
15090T	900 ml	190 x 155 x 52 mm	Barquettes 1 compartiment	300	6 paquets de 50
15098T	980 ml	254 x 174 x 42 mm	Barquettes 1 compartiment	300	6 paquets de 50
15130T	1 300 ml	254 x 174 x 52 mm	Barquettes 1 compartiment	300	6 paquets de 50
COUVPET15050T		190 x 155 x 23 mm	Couvercles pour barquettes 500, 700 et 900 ml	300	6 paquets de 50
COUVPET15098T		254 x 174 x 23 mm	Couvercles. pour barquettes 980 et 1 300 ml	300	6 paquets de 50
15091T	910 ml (580 + 330)	254 x 174 x 42 mm	Barquettes 2 compartiments	300	6 paquets de 50
COUVPET15091T		254 x 174 x 23 mm	Couvercles pour barquettes 2 compartiments	300	6 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à + 100 °C)

Barquettes charcutières


PS

| Gamme la plus économique pour plats froids comme chauds.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
B75	75 ml	85 x 56 x 28 mm	3500	14 paquets de 250
B125	125 ml	87 x 68 x 36 mm	3000	12 paquets de 250
B250	250 ml	111 x 88 x 43 mm	3500	14 paquets de 250
B375	375 ml	131 x 99 x 47 mm	2500	10 paquets de 250
B500	500 ml	143 x 109 x 50 mm	2000	8 paquets de 250
B750	750 ml	175 x 117 x 60 mm	1500	6 paquets de 250
B1000	1 000 ml	192 x 145 x 55 mm	1200	8 paquets de 150
B1500	1 500 ml	208 x 158 x 68 mm	750	6 paquets de 125

Utilisation froide (de -40 °C à +85 °C)





Moules aluminium



Barquettes avec opercules

Aluminium - Bords droits refermables - Opercules carton séparés

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Parfaitement adaptées à la présentation des plats cuisinés en portions. Ne pas mettre en contact les barquettes avec les parois du micro-ondes.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BO500	430 ml	146 x 121 x 40 mm	Barquettes	1600	16 paquets de 100
BO670	670 ml	202 x 109 x 49 mm	Barquettes	1200	12 paquets de 100
BO900	750 ml	210 x 143 x 37 mm	Barquettes	1000	10 paquets de 100
BO1100	1 100 ml	218 x 114 x 60 mm	Barquettes	1000	10 paquets de 100
BO1500	1 500 ml	250 x 134 x 70 mm	Barquettes	700	7 paquets de 100
BO1900	2 000 ml	260 x 190 x 56 mm	Barquettes	400	4 paquets de 100
BO2200	2 380 ml	318 x 214 x 39 mm	Barquettes	200	2 paquets de 100

OP500A	140 x 115 mm	Opercules pour barquettes 430 ml	1000	10 paquets de 100
OP670A	197 x 105 mm	Opercules pour barquettes 685 ml	1000	10 paquets de 100
OP900	206 x 136 mm	Opercules pour barquettes 850 ml	1000	10 paquets de 100
OP1100	212 x 107 mm	Opercules pour barquettes 1 100 ml	1000	10 paquets de 100
OP1500	242 x 123 mm	Opercules pour barquettes 1 500 ml	700	7 paquets de 100
OP1900A	245 x 185 mm	Opercules pour barquettes 2 000 ml	400	4 paquets de 100
OP2200	307 x 207 mm	Opercules pour barquettes 2 380 ml	200	2 paquets de 100

Utilisation des opercules uniquement à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur.
Ne sont pas prévus pour passer au four traditionnel ou au micro-ondes



Barquettes avec opercules

Aluminium - Bords droits refermables - Opercules carton fournis (Combi-pack)

Ensemble de barquettes aluminium avec opercules inclus dans un combi-pack pratique.



Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
500000	430 ml	146 x 121 x 40 mm	1000	10 paquets de 100
500002	685 ml	202 x 110 x 48 mm	1000	10 paquets de 100
500003	1 000 ml	218 x 114 x 60 mm	600	6 paquets de 100
500004	1 500 ml	250 x 134 x 68 mm	400	4 paquets de 100

Utilisation des opercules uniquement à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur.
Ne sont pas prévus pour passer au four traditionnel ou au micro-ondes



Moules aluminium

Coquilles Saint-Jacques

Aluminium

| Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
COQALU	140 ml	127 x 123 x 21 mm	2000	20 paquets de 100



Barquettes

Aluminium - Bords roulés

| Congélation ou cuisson au four traditionnel sans altérer le goût des aliments.

| Parfaitement adaptées à la présentation des plats cuisinés en portions.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BA250	250 ml	129 x 86 x 38 mm	1000	10 paquets de 100
BA350	365 ml	139 x 97 x 46 mm	1000	10 paquets de 100
BA500N	450 ml	147 x 122 x 41 mm	2000	20 paquets de 100
BA750A	850 ml	202 x 137 x 47 mm	1000	10 paquets de 100
BA911A	850 ml	202 x 137 x 47 mm	1200	12 paquets de 100



NOUVEAUTÉ

Plats aluminium

Plats rectangulaires gastronorme et couvercle

Aluminium

| Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PG2400	2 400 ml	322 x 262 x 40 mm		300	6 paquets de 50
12PG3000	3 260 ml	322 x 262 x 50 mm		300	6 paquets de 50
PG3500	3 500 ml	325 x 265 x 65 mm		150	6 paquets de 25
COVA12PG		338 x 278 x 16 mm	Couvercles pour plats 2 400, 3 260 et 3 500 ml	300	6 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +250 °C)



Grands plats super gastronorme et couvercles préformés

Aluminium


| Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Parfaitement adaptés à la présentation des plats cuisinés en portions.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
11PG6800	6 800 ml	527 x 325 x 51 mm		50	
11PG5350AN	5 400 ml	530 x 325 x 37 mm		100	10 paquets de 10
11PG11450N	11 450 ml	530 x 325 x 80 mm		50	
COVA11PG		529 x 327 x 16 mm	Couvercles pour plats 5400, 6800 et 11450 ml	50	

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +250 °C)

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



Plats aluminium



Plats rectangulaires

Aluminium - Bords roulés

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.
Parfaitement adapté à la présentation des plats cuisinés en portions.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PL1001	1 000 ml	232 x 142 x 43 mm	900	9 paquets de 100

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +250 °C)



Plats rectangulaires

Aluminium - Cuivré

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.
Parfaitement adapté à la présentation des plats cuisinés en portions.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de
SMARTIES	3 400 ml	368 x 249 x 48 mm	100

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +250 °C)



1



2

Plats à compartiments et couvercles préformés

Aluminium

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PC1	930 ml	227 x 177 x 30 mm	Barquettes 1 compartiment	1000	10 paquets de 100
PC2	830 ml	227 x 177 x 30 mm	Barquettes 2 compartiments	1000	10 paquets de 100
PC2HTE	950 ml	227 x 177 x 39 mm	Barquettes 3 compartiments	1000	10 paquets de 100
COVAPC		237 x 187 mm	Couvercles compatibles avec les 3 barquettes	500	5 paquets de 100

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +250 °C)





Plats et plateaux de présentation



Plats de présentation ovales

Aluminium - Bord plissé

Pour la présentation des pâtisseries sucrées ou salées, des salades composées, des charcuteries, des poissons, viandes découpées. Résistants aux variations de température. Robustes et indéformables.

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PP350N	●	351 x 243 x 23 mm	100	10 paquets de 10
PP450N	●	430 x 286 x 25 mm	100	10 paquets de 10
PP550N	●	550 x 360 x 22 mm	50	5 paquets de 10



Plats de présentation octogonaux et couvercles

PET

	Référence		Dimensions		Divers	Colis de
1	EBONY9345	●	360 x 240 mm	Compatible	Plats	50
2	SAB52345	Ⓣ	361 x 240 mm		Couvercles	50
1	EBONY9365	●	460 x 300 mm	Compatible	Plats	50
2	SAB52365-50	Ⓣ	461 x 300 mm		Couvercles	50



Plats de présentation rectangulaires et couvercles

PET

	Référence		Dimensions		Divers	Colis de
1	EBONY9318	●	460 x 300 mm		Plats	50
2	SAB52318-50	Ⓣ	461 x 300 mm		Couvercles	50
1	EBONY9321	●	370 x 550 mm		Plats	50
2	SAB52321	Ⓣ	371 x 550 mm		Couvercles	50




Plats de présentation ronds et couvercles

PET

	Référence		Dimensions		Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1	EBONY9701	●	Ø 260 mm		Plats	250	10 paquets de 25
2	SAB57816	Ⓣ	Ø 261 mm		Couvercles	126	6 paquets de 21





Plats et plateaux de présentation



Plateaux de présentation

Carton - Angles arrondis plissés

| Format de plateau compatible avec la boîte traiteur BPB2819 - 1994887

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
PPROR1928V2		190 x 280 mm	980 g/m ²	200	8 paquets de 25
PPROR2534		250 x 340 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25
PPROR2842		280 x 420 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25
PPRARG1928V2		190 x 280 mm	980 g/m ²	200	8 paquets de 25
PPRARG2534		250 x 340 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25
PPRARG2842		280 x 420 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25
PPRNOI1928V2		190 x 280 mm	980 g/m ²	200	8 paquets de 25
PPRNOI2534		250 x 340 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25
PPRNOI2842		280 x 420 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25

Boîtes traiteur

Carton

| Pratiques et résistantes. Formats spécialement adaptés au transport de vos plateaux traiteur de dimensions standard.

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
BPB2819		280 x 190 x 60 mm	Compatibles plateaux 19 x 28 cm	50
BPB3425		345 x 258 x 60 mm	Compatibles plateaux 25 x 34 cm	25
BPB4228		425 x 285 x 60 mm	Compatibles plateaux 28 x 42 cm	25

Grandes boîtes traiteur

Carton - Micro cannelure

| Economiques, résistantes aux graisses et à la chaleur.
Grande taille adaptée au transport de vos plats traiteur.

Référence		Dimensions	Colis de
BOIN54060		600 x 400 x 50 mm	50





BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR - FROMAGERIE

Sacs à usage industriel



Sacs chevillards et abattoirs en liasse

PEHD

Apte au contact alimentaire. Bonne résistance à la déchirure.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
LIAT3060	T	400 x 600 mm	30 µm	Haute résistance	1000	10 liasses de 100
LIAT4580	T	500 x 800 mm	45 µm	Très haute résistance	500	5 liasses de 100
LIAT4090	T	500 x 900 mm	40 µm	Haute résistance	500	5 liasses de 100
LIAT50100	T	600 x 1000 mm	50 µm	Très haute résistance	250	5 liasses de 50



Housses pour trancheur

NOUVEAUTÉ



Housses trancheur

PEMD

Housse traditionnelle avec soufflets. Présentation en rouleaux prédécoupés.
Fabrication dans nos usines en France.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
AFPHOTRA	●	1150 x 750 mm	25 µm	200	8 rouleaux de 25



Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles «Boucherie»

PEBD recyclé - Liassés sous pochettes

Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BRIP5045B	●	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	5 paquets de 100



Sacs cabas PP tissé



Sacs cabas «Boucherie - Charcuterie»


PP tissé - poignées avec tube extérieur

Gamme de sacs cabas caisse en PP Tissé avec décor sur les thèmes des métiers de bouche.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
CAIPE370BO24	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m²	25



NOUVEAUTÉ



Spécial Fromagerie-Crèmerie

Boîtes en bois

NOUVEAUTÉ



Boîtes en bois avec couvercles

Bois - Coins agrafés

Boîtes de présentation, aussi appelées pagnotes, idéales pour les buffets ou réceptions. Le bois permet une belle mise en avant des produits et apporte authenticité et naturel. Boîtes en bois de peuplier issu de forêts durablement gérées.

Référence	Dimensions	Colis de
1431290	Fond 220 x 220 mm x h 52 mm Couvercle 227 x 227 mm x h 32 mm	42



NOUVEAUTÉ



Boîtes bois avec couvercles

Bois - Coins agrafés

Boîtes de présentation, aussi appelée pagnote, idéale pour les buffets ou réception. Le bois permet une belle mise en avant des produits et apporte une touche d'authenticité et de naturel. Boîtes en bois de peuplier issu de forêts durablement gérées.

Référence	Dimensions	Colis de
1431340	Fond Ø357 mm x h 52 mm Couvercle Ø365 mm x h 32 mm	20



Boîtes en bois

Barquettes de présentation

Carton + PET / PP - Imitation bois foncé

Solution idéale pour le libre-service en utilisant un film étirable.
Exemple : barquettes de présentation pour fromage.

Référence	Dimensions	Colis de
BACAR60FV2	130 x 127 x 14 mm	250
BACAR70FV2	170 x 127 x 14 mm	250
BACAR73FV2	210 x 127 x 14 mm	250



Barquettes de présentation

Carton + PET / PP - Imitation bois clair

Solution idéale pour le libre-service en utilisant un film étirable.
Exemple : barquettes de présentation pour fromage.

Référence	Dimensions	Colis de
BACAR60V2	130 x 127 x 14 mm	250
BACAR70V2	170 x 127 x 14 mm	250
BACAR73V2	210 x 127 x 14 mm	250





BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR - FROMAGERIE

Boîtes, plateaux et accessoires fromagerie



NOUVEAUTÉ



Plateaux à fromage

Carton avec fenêtre - Plateau façon ardoise

Référence		Dimensions	Colis de
25258FROM-		250 x 250 x 80 mm	50
29298FROM-		290 x 290 x 80 mm	50

Plateau façon ardoise



Papier d'emballage

«Produits frais»

«Fromagerie - Crèmerie»



Papier thermoscellable en bobine imprimé

Papier kraft - Enduction PEBD

Conservation et hygiène irréprochables. Etanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 THSXX350		Laize 350 mm	60 g/m ²	«Produits frais»	10 kg
2 THIPE35F		Laize 350 mm	60 g/m ²	«Fromagerie - Crèmerie»	10 kg

Sacs cabas PP tissé



Sacs cabas «Fromagerie»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
CAIPE360FR18*	23 L	360 + 240 x 270 mm	100 g/m ²	25

*Arrêt à épuisement du stock



FRUITS & LÉGUMES





FRUITS & LÉGUMES



*Ces produits peuvent également vous intéresser !
Retrouvez-les dans nos autres métiers du catalogue :*

Les indispensables



Films étirable
/ aluminium
P.15

Sortie de caisse



Cabas papier
P.114 à 116
Sacs bretelles 50µm
P.118

Vente à emporter



Retrouvez barquettes «Fresh découpe», pots à salade de fruits, pots à smoothie, piques à fruits, brochettes
P.42

Hygiène



Gants
P.132
Tabliers
P.134

Sacs papier



GAMME PREMIUM

VISUEL EXCLUSIF

Point E
Emballages services +



Sacs papier fruits et légumes «Le Jackpot Santé»

Papier kraft traité WS - Premium

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRIN153PTE	500 g	140 + 90 x 210 mm	36 g/m ²	1000
KRIN154PTE	1 kg	170 + 60 x 260 mm	36 g/m ²	1000
KRIN152PTE	1,5 kg	230 x 255 mm	36 g/m ²	1000
KRIN155PTE	2 kg	200 + 60 x 310 mm	36 g/m ²	1000
KRIN156PTE	3 kg	220 + 90 x 340 mm	40 g/m ²	1000



1



2



3

Sacs papier

Papier kraft sans impression traité WS - Premium

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRSI153	500 g	140 + 90 x 210 mm	36 g/m ²	1000
KRSI1000	1 kg	170 + 60 x 260 mm	36 g/m ²	1000
KRSI155	2 kg	200 + 60 x 310 mm	36 g/m ²	1000
KRIN156SI	3 kg	220 + 90 x 340 mm	36 g/m ²	1000
KRSI157	3 kg	180 + 90 x 520 mm	36 g/m ²	1000
KRSI156	4 kg	300 + 90 x 350 mm	36 g/m ²	1000





Sacs papier

Sacs papier fruits et légumes «Instant primeur»

Papier kraft - Optimum

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRIN153IP	500 g	140 + 70 x 210 mm	35 g/m ²	1000
KRIN154IP	1 kg	140 + 70 x 250 mm	35 g/m ²	1000
KRIN155IP	2 kg	200 + 60 x 300 mm	35 g/m ²	1000
KRIN156IP	3 kg	220 + 90 x 340 mm	35 g/m ²	1000

GAMME OPTIMUM



NOUVEAUTÉ



Sacs papier

Papier kraft sans impression - Optimum

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRSI153OP	500 g	140 + 70 x 210 mm	35 g/m ²	1000
KRSI154OP	1 kg	140 + 70 x 250 mm	35 g/m ²	1000
KRSI155OP	2 kg	200 + 60 x 300 mm	35 g/m ²	1000
KRSI156OP	3 kg	220 + 90 x 340 mm	35 g/m ²	1000

GAMME OPTIMUM



NOUVEAUTÉ



Sacs papier avec fenêtre

Papier kraft

Un sac entièrement d'origine végétale ! Sa fenêtre est faite à partir de cellulose, issue du bois. Sans plastique. Solution idéale pour vente en vrac de fruits et légumes, légumineuses et graines.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
FAV14928LTRI	1 kg	140 + 90 x 280 mm	35 g/m ²	Fenêtre papier cristal	1000
1405230	2 kg	200 + 90 x 280 mm	35 g/m ²	Fenêtre papier cristal	1000
FAV20934LTRI3*	3 kg	200 + 90 x 340 mm	35 g/m ²	Fenêtre papier cristal	1000
FAV20934LTRI3FS	3 kg	200 + 90 x 340 mm	35 g/m ²	Fenêtre papier cristal	1000
FAV201540LTRI	4 kg	200 + 150 x 400 mm	35 g/m ²	Fenêtre papier cristal	1000
FAV30236LTRI*	Salade	300 + 180 x 340 mm	36 g/m ²	Fenêtre papier cristal	1000
FAV30236LTRIFS	Salade	300 + 180 x 340 mm	36 g/m ²	Fenêtre papier cristal	1000

*Arrêt à épuisement du stock



Sacs papier avec fenêtre

Papier kraft

Fenêtre transparente pour une bonne visibilité et mise en avant du produit.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
FA23534	3 kg	230 + 50 x 340 mm	35 g/m ²	Fenêtre PP	1000



Sacs papier avec fenêtre « Spécial Vrac »

Papier kraft - Fenêtre PP

Solution idéale pour vente en vrac de légumineuses et graines.

Un format gradué spécialement conçu pour le vrac.

Fenêtre transparente pour une bonne visibilité et mise en avant du produit.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
FA14728VRAC	Graduations sur le sac	140 + 70 x 280 mm	35 g/m ²	Fenêtre PP	1000

Spécial vrac
Avec graduations





FRUITS & LÉGUMES

Sacs papier



Sacs papier fendu «Mon sachet salade»

Papier kraft traité WS

Sachet papier avec ouverture sur le coin, idéal pour les salades.

Référence		Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRINL3036		Salade	300 x 360 mm	35 g/m ²	1000



NOUVEAUTÉ



Sacs papier « Fruits et Primeurs »

Papier kraft traité WS - Fenêtre PP

Fenêtre transparente qui garantit une bonne visibilité et mise en avant du produit.

Référence		Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
FA21828F40		2 kg	210 + 80 x 280 mm	39 g/m²	1000



1

Fenêtre cristal

2



Sacs papier «Agriculture Biologique»

Papier kraft - Logo «AB»

Impression «Agriculture biologique» pour mieux mettre en avant votre différence et votre savoir-faire. Solution idéale pour vente en vrac de fruits et légumes BIO.

Référence		Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
KRIN153AB		500 g	140 + 90 x 210 mm	36 g/m²	Sans fenêtre	1000
KRIN154AB		1 kg	170 + 60 x 260 mm	36 g/m²	Sans fenêtre	1000
KRIN155AB		2 kg	200 + 60 x 310 mm	36 g/m²	Sans fenêtre	1000
KRIN156AB		3 kg	220 + 90 x 340 mm	36 g/m²	Sans fenêtre	1000
FA23534FBIO		3 kg	230 + 50 x 340 mm	35 g/m²	Fenêtre cristal	1000
FA14728BIOVRAC		Graduations sur le sac	140 + 70 x 280 mm	35 g/m²	Fenêtre PP	1000
FA14728CVRAC		Graduations sur le sac	140 + 70 x 280 mm	35 g/m²	Fenêtre cristal	1000

Spécial vrac

3



Avec graduations



Dévidoirs

LES TÊTES DE DÉVIDOIRS

Têtes de dévidoirs

Acier - Peinture époxy

Tête rotative pour adapter la position de votre dévidoir.



Référence	Dimensions	Colis de
1 ACCX064ND	● 165 x 290 x 140 mm	1
2 ACCX001PND	● 160 x 370 x 160 mm	1

Pour sacs en rouleaux compacts



SACS COMPATIBLES

BIORCB1V60TS
BIORCE1V60TS
BIORCE3V60TS



BIOR1V60TS
BIOR2V60TS



Têtes de dévidoirs

Acier - Peinture époxy - Orientable

3 compartiments pour charger jusqu'à 360 sacs «3 kg» et 460 sacs «2 kg». Supports réglables permettant 2 installations : parallèle ou perpendiculaire au rayon. Possibilité d'apposer 1 PLV.



Référence	Dimensions	Colis de
ACCX070N*	● 375 x 200 x 230 mm	1

*Arrêt à épuisement du stock

3 compartiments



KRIN152PTE
KRIN153PTE
KRIN154PTE
KRIN155PTE
KRIN156PTE



Têtes de dévidoirs

Acier - Peinture époxy

Grâce aux crochets de fixation, vous pourrez installer le dévidoir sur votre mobilier.



Référence	Dimensions	Colis de
ACCX071	● H 320 mm, L 245 mm, P 120 à 170 mm	1

1 case - Sacs formats jusqu'à 3 kg



KRSI153
KRSI1000
KRSI155
KRIS156
KRIN156SI
KRSI157



Têtes de dévidoirs

Acier - Peinture époxy



Référence	Dimensions	Colis de
ACCX072	● 225 + 485 x 315 mm	1

4 cases - Modulables



FA21828F40
FA23534FBIO
FAV20934LTRI3FS
FA23534



LES PIEDS DE DÉVIDOIRS

Pieds de dévidoirs réglable

Acier - Peinture époxy



Référence	Dimensions	Colis de
1 ACCX041B	● H de 80 à 130 cm	1

Pieds de dévidoirs

Pied plié - Fixation sur meuble



Référence	Dimensions	Colis de
2 ACCX046*	● H 25 cm	1
3 ACCX037NFT	● H 37 cm	1
ACCX043	● H 50 cm	1
4 ACCX044ND*	● H 50 cm	1

NOUVEAUTÉ

*Arrêt à épuisement du stock

COMPATIBLES AVEC TOUTES
LES TÊTES DE DÉVIDOIRS





FRUITS & LÉGUMES

Sacs compostables avec bretelles

NOUVEAUTÉ



TOUS NOS SACS COMPOSTABLES PASSENT AU
60% DE MATIÈRES BIOSOURCÉES

✓ PLASTIQUE BIO-COMPOSTABLE

Avec une teneur de 60% de matériaux biosourcés, la matière première de nos sacs Végéos® utilise des ressources naturelles renouvelables limitant ainsi l'utilisation de ressources fossiles.

✓ COMPOSTABLES

Pour assurer une fin de vie qui ne porte pas préjudice à l'environnement. La décomposition des sacs n'a pas d'effet écotoxique (pas de métaux lourds) : à la fin il ne reste que du CO₂, de l'eau et de la biomasse (matière organique d'origine végétale).

Sacs bretelles liassés

60% de matières biosourcées

Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM.
Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).

Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BIOB2412TPS	Ⓣ	4 kg	240 + 140 x 450 mm	12 µm	400	8 liasses de 50
BIOB1648CTS	Ⓣ	4 kg	280 + 140 x 480 mm	14 µm	2000	20 liasses de 100
BIOB3014TPS	Ⓣ	6 kg	300 + 140 x 500 mm	14 µm	400	8 liasses de 50

A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.



Sacs bretelles rouleaux compacts

60% de matières biosourcées

Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM.
Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).

Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BIORCB1V60TS	Ⓣ	4 kg	210 + 130 x 450 mm	10 µm	2400	6 rouleaux de 400
BIORCB7V60TS	Ⓣ	4 kg	210 + 130 x 490 mm	10.5 µm	2400	6 rouleaux de 400
BIORCB4V60TS	Ⓣ	4 kg	230 + 180 x 500 mm	10.5 µm	2400	6 rouleaux de 400

A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.



Sacs bretelles rouleaux à plat

60% de matières biosourcées

Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM.
Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).

Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BIORB1V60TS	Ⓣ	4 kg	220 + 120 x 450 mm	10 µm	2000	8 rouleaux de 250
BIORB3V60TS	Ⓣ	4 kg	250 + 120 x 500 mm	10.5 µm	2400	12 rouleaux de 200
BIORB5V60TS	Ⓣ	4 kg	280 + 120 x 420 mm	10 µm	2000	8 rouleaux de 250

A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.





Sacs compostables sans bretelles



Sacs sans bretelles liassés

60% de matières biosourcées

Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM.

Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).



Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BIOLIA1624TCS	(T)	2 kg	120 + 40 x 240 mm	12 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIA2331CNS	(N)	4 kg	230 x 310 mm	12 µm	3000	60 liasses de 50
BIOLIA3035CNS	(N)	4 kg	300 x 350 mm	12 µm	2000	40 liasses de 50
BIOLIA3550CNS	(N)	4 kg	350 x 500 mm	13 µm	1000	20 liasses de 50

A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.

Sacs sans bretelles rouleaux compacts

60% de matières biosourcées

Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM.

Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).



Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BIORCE4V60TS	(T)	4 kg	300 x 450 mm	9.5 µm	2400	6 rouleaux de 400
BIORCE1V60TS	(T)	4 kg	340 x 470 mm	11 µm	2400	6 rouleaux de 400
BIORCE3V60TS	(T)	4 kg	390 x 520 mm	11 µm	2400	6 rouleaux de 400
BIORC1V60TS*	(T)	4 kg	220 + 120 x 400 mm	9.5 µm	2400	6 rouleaux de 400

*Pliage en C

A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.

Sacs sans bretelles rouleaux à plat

60% de matières biosourcées

Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM.

Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).



Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BIOR2V60TS	(T)	4 kg	300 x 450 mm	10 µm	2400	8 rouleaux de 300
BIOR1V60TS	(T)	4 kg	350 x 450 mm	10.5 µm	2400	8 rouleaux de 300
BIORS10V60TS*	(T)	4 kg	230 + 120 x 400 mm	9.5 µm	2400	12 rouleaux de 200
BIORS2V60TS*	(T)	4 kg	270 + 80 x 400 mm	9.5 µm	2400	8 rouleaux de 300
BIORS1V60TS*	(T)	4 kg	350 + 100 x 450 mm	10.5 µm	2500	10 rouleaux de 250

*Avec soufflets

A utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.





FRUITS & LÉGUMES

Filets réutilisables



Filets réutilisables

Coton biologique - Lien coulissant - En boîte «prêt-à-vendre»

| Lavables et réutilisables.

Référence		Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
FILCOTON3*		350 x 350 mm	Packs de 3 filets	30 packs	2 boîtes PAV de 15 packs

Un rétrécissement peut être constaté après le 1er lavage. Lavage à 30 °C maximum.

*Arrêt à épuisement du stock



Paniers carton



Paniers anti-gaspi

Carton - A poignées découpées - Avec gencod

| Solution idéale pour éviter le gaspillage alimentaire. Montage très simple et rapide grâce au fond automatique. Poignées sur le dessus, pouvant être remises à plat.

Référence		Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
BACI9		9 L	304 x 203 x 154 mm - H poignées relevées 254 mm	379 g/m ²	30



Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles «Fruits et légumes»

PEBD recyclé

Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BRIP5045FL		10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100



Sacs cabas PP tissé



Sacs cabas «Fruits & Légumes»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

| Gamme de sacs cabas caisse en PP Tissé avec décor sur les thèmes des métiers de bouche.

Référence		Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
CAIPE370FL24		30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	25




NOUVEAUTÉ

Point E

Emballages services +



POISSONNERIE



POISSONNERIE

*Ces produits peuvent également vous intéresser !
Retrouvez-les dans nos autres métiers du catalogue :*

Les indispensables



Film cristal pour emballage plateau de fruits de mer **P.12**
Sacs de prélèvement **P.14**
Films étirable / Alu **P.15**

Vente à emporter



Tous les contenants vente à emporter **P.42**

Boucherie Charcuterie - Traiteur



Plats aluminium **P.90**
SSV / Plaques de présentation **P.79**

Hygiène



Gants **P.132**
Tabliers **P.134**

Papier d'emballage

Feuilles papier paraffiné

Papier kraft - Enduction cire végétale - 1 face

Laisse respirer les aliments. Permet une meilleure conservation au frigidaire.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BIOEM2532		250 x 320 mm	55 g/m ²	10 kg
BIOEM3333		330 x 330 mm	55 g/m ²	10 kg
BIOEM3250		320 x 500 mm	55 g/m ²	10 kg
BIOEM5065		500 x 650 mm	55 g/m ²	10 kg



Feuilles papier paraffiné parazelle en liasse

Papier kraft - Enduction cire végétale - 1 face

Laisse respirer les aliments. Permet une meilleure conservation au frigidaire.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
BIOEMPZ3250		320 x 500 mm	55 g/m ²	10 kg	6 liasses de 2.5 kg
BIOEMPZ5065		500 x 650 mm	55 g/m ²	15 kg	3 liasses de 5 kg



Papier ingraissable

Papier ingraissable traité W.S.

Idéal pour emballer les produits gras ou humides.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
INGB2532		250 x 320 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB3250		320 x 500 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB3333		330 x 330 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB5065		500 x 650 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB65100		650 x 1000 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB100120		1000 x 1200 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB33		Laize 330 mm	45 g/m ²	En bobine	10 kg
INGB50		Laize 500 mm	45 g/m ²	En bobine	10 kg





Papier d'emballage

Papier thermoscellable en bobine «Produits frais»


Papier kraft - Enduction PEBD

Conservation et hygiène irréprochables. Etanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.



Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
THSXX350	● Laize 350 mm	60 g/m ²	10 kg

Nouveau visuel !



Papier thermoscellable en bobine

Complexe aluminium / papier / PEBD

Haute résistance à la déchirure. Très résistant au gras et à l'humidité. Bonne conservation de la fraîcheur du poisson. Excellente soudabilité.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
1 BTA35BAT	● Laize 350 mm	92 g/m ²	10 kg
2 THAIP92	● Laize 350 mm	92 g/m ²	10 kg
3 THASX92	● Laize 350 mm	92 g/m ²	10 kg

Dévidoirs et fixations

Solution idéale pour dérouler et découper tous vos papiers d'emballage.
À poser sur comptoir



Dérouleurs bobine papier

Inox - Avec lame de coupe


Référence	Dimensions	Colis de
ACCX050	● Laize maxi 350 mm	1



Dérouleurs bobine papier

Acier laqué - Avec barre de coupe

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX062	● Laize maxi 700 mm	1



POISSONNERIE

Feuilles et intercalaires

Feuilles liassées

PEHD - Avec cartonnette

Solution idéale pour la protection des pâtons ou des bacs à pâtes.



Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
FEHDT2532	Ⓣ	250 x 320 mm	10 µm	10000	10 paquets de 1000
FEHDT3250	Ⓣ	320 x 500 mm	10 µm	10000	10 paquets de 1000
FEHDT5065	Ⓣ	500 x 650 mm	10 µm	5000	20 liasses de 250
FEHDT6080	Ⓣ	600 x 800 mm	10 µm	3000	3 paquets de 1000
FEHDT65100	Ⓣ	650 x 1000 mm	10 µm	2000	2 paquets de 1000



Feuilles liassées macroperforées

PEBD



Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
FEBDT6080	Ⓣ	600 x 800 mm	25 µm	1000	10 liasses de 100



Feuilles intercalaires

PP



Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de
FEPPT1120	Ⓣ	110 x 200 mm	30 µm	500
FPP1015	Ⓣ	100 x 150 mm	30 µm	2000
FPP2015	Ⓣ	150 x 200 mm	30 µm	1000
FPP30X40R	Ⓣ	300 x 400 mm	35 µm	250
PPF100	Ⓣ	1000 x 1000 mm	35 µm	250



Moules aluminium

Coquilles Saint-Jacques

Aluminium



Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments
(de -40°C à 350°C)

Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
COQALU	●	140 ml	127 x 123 x 21 mm	2000	20 paquets de 100



Pochettes papier adhésives

Pochettes cuisson papillote

Papier kraft - Fenêtre PET

Facile à manipuler. Aucune fuite, ni odeur, ni projection dans le four.
Pour une cuisine saine : percez, mettez au four traditionnel ou micro-ondes (200°C maximum), servez.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
SACOOKMMP	●	290 x 250 mm	36 g/m²	500





Pochettes papier adhésives

Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais. Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.



Pochettes adhésives «Poissonnerie»

Papier kraft - Enduction PEBD

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPE166POFS	250 x 166 mm	68 g/m ²	1000
POCIPE250POFS	250 x 250 mm	68 g/m ²	1000
POCIPE295POFS	330 x 250 mm	68 g/m ²	500
POCIPE280POFS	280 x 666 mm	68 g/m ²	250

Peuvent être utilisées au congélateur.
Adaptées à la décongélation au micro-ondes.
Non adaptées au réchauffage ou à la cuisson.

Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais. Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.



NOUVEAUTÉ

Pochettes adhésives

Papier kraft brun - Enduction PEBD

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPEKSI166	250 x 166 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKSI250	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKSI280	330 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKSI330	330 x 333 mm	60 g/m ²	1000

Peuvent être utilisées au congélateur.
Adaptées à la décongélation au micro-ondes.
Non adaptées au réchauffage ou à la cuisson.

Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais. Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.



NOUVEAUTÉ

Pochettes adhésives

Papier kraft brun - Enduction PEBD - Fenêtre PP

Fenêtre transparente pour une belle visibilité et mise en avant du produit.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPEKFSI250	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKFSI280	330 x 250 mm	60 g/m ²	1000

Peuvent être utilisées au congélateur.
Adaptées à la décongélation au micro-ondes.
Non adaptées au réchauffage ou à la cuisson.




Présentoir pour pochettes adhésives

Inox - A poser ou à fixer

Mise en valeur de vos pochettes adhésives. Présentoirs à poser ou à fixer.

Référence	Dimensions	Colis de
PPOCINOX	190 x 310 x 400 mm	1



POISSONNERIE

Barquettes libre-service



Barquettes - Application sous film étirable

Fibre végétale - Avec buvard

Alternative aux barquettes en PSE. Solution sans plastique. Encombrement minime par rapport aux barquettes en PSE : 4 fois moins volumineux. Exclusivité.

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BBAGT1V2	●	73 extra-profonde - 218 x 135 x 40 mm	300	6 paquets de 50
BBAGT2V2	●	73 profonde - 218 x 135 x 25 mm	300	6 paquets de 50
BBAGT3V2	●	3S profonde - 225 x 175 x 25 mm	250	5 paquets de 50
BBAGT4V2	●	4S extra-profonde - 270 x 175 x 40 mm	200	4 paquets de 50
BBAGT7V2	●	11S extra-profonde - 290 x 210 x 55 mm	100	2 paquets de 50
BBAGT8V2	●	11S profonde - 290 x 210 x 30 mm	150	3 paquets de 50
BBAGT9V2	●	Caissette - 320 x 260 x 60 mm	100	2 paquets de 50



Bobines film étirable pour emballage barquettes

PVC bi-couche

Sans Bisphénol A

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
KOEXSX450/76	Ⓣ	0,450 x 1 000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
KOEXSX500/76	Ⓣ	0,500 x 1 000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
KOEXM280	Ⓣ	0,280 x 1 200 m	16 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS350	Ⓣ	0,350 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX360	Ⓣ	0,360 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX380	Ⓣ	0,380 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX400	Ⓣ	0,400 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS430	Ⓣ	0,430 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS450	Ⓣ	0,450 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS460	Ⓣ	0,460 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX460	Ⓣ	0,460 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX500	Ⓣ	0,500 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1

Compatibles



Bobines film étirable pour emballage barquettes

PEXY

Le film PEXY est en polyéthylène et offre une solution recyclable pour l'emballage sous film étirable des barquettes libre-service (contrairement au PVC qui n'est pas recyclable). Nos bobines de film sont compatibles avec les machines de mise sous film existantes sur le marché.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
PEXY280	Ⓣ	0,280 x 1 500 m	14 µm	Mandrin Ø 111 mm	1
PEXY380	Ⓣ	0,380 x 1 500 m	14 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
PEXY450	Ⓣ	0,450 x 1 000 m	10 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
PEXY500	Ⓣ	0,500 x 1 500 m	14 µm	Mandrin Ø 113 mm	1





Plateaux fruits de mer

Couvercles PET

Sur
pré-commande



Plateaux fruits de mer

Fibre végétale

| Encombrement minime par rapport aux plateaux en PSE.

Référence	Dimensions	Colis de
PFMBAG35	Ø 350 x h 45 mm	50
PFMBAG50	Ø 500 x h 58 mm	50

Plateaux et couvercles non clipsables.
*Arrêt à épuisement du stock

Film multiusage



Film «cristal» multiusage en rouleau

PP

| Indispensable pour l'emballage de vos bouquets, paniers garnis, plateaux de fruits de mer. Très résistants et haute transparence.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
BOPO120	0,80 x 120 m	35 µm	4

Rince-doigts



Lingettes rince-doigts

Parfum citron

| Les lingettes rince-doigts au citron permettent d'enlever les odeurs sur les mains et sont rafraichissantes.

Référence	Dimensions	Colis de
RDOIGTS	170 x 120 mm	1000

Sacs fond de caisse




Sacs fond de caisse

PEHD

| Suremballages idéaux de vos produits en vrac.
Fermeture possible par pince.

Référence	Dimensions	Divers	Épaisseur	Colis de
FCT6060V	600 + 400 x 600 mm	Transparent	12 µm	800
FCT7565V	750 + 400 x 650 mm	Transparent	12 µm	500
FCB6060	600 + 400 x 600 mm	Bleu	12 µm	800
FCB7565	750 + 400 x 650 mm	Bleu	12 µm	500



POISSONNERIE

Sacs réutilisables



Sacs à plat en liasse

PEBD

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
1 LIA50W3550	350 x 500 mm	50 µm	500	10 liasses de 50
2 LIA50B3035	300 x 350 mm	50 µm	1000	20 liasses de 50
3 LIAW225B	170 + 60 x 650 mm	50 µm	600	12 liasses de 50

Sacs bretelles réutilisables

Retrouvez toutes les autres formats & couleurs de sacs bretelles en page ...

Sacs bretelles réutilisables

PEBD recyclé - Liassés sous pochettes

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
1 BRIP5045P	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRIP5045HB	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
2 BRIP5048HB	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSB5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
BRSB5048	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
3 BRSB5054	16,5 L	300 + 140 x 540 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSB5058	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm	500	10 liasses de 50

Sacs cabas PP tissé

Sacs cabas «Poissonnerie»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Gamme de sacs cabas caisse en PP Tissé avec décor sur les thèmes des métiers de bouche.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
CAIPE370PO24	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	25

NOUVEAUTÉ



SACS SORTIE DE CAISSE



SACS SORTIE DE CAISSE



Retrouvez les différentes matières de nos sacs en début de catalogue, pages 7 :

JUTE



COTON



Sacs cabas papier

Poignées polycoton
Belle finition

Fenêtre PVC

1

2

3

4

5

Colis panaché avec 3 décors assortis

Colis panaché avec 3 décors texturés assortis

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

La texture et les poignées torsadées du sac lui apportent une belle finition.

Sacs bouteille

Papier kraft

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
1	CAKBRF1238C	120 + 100 x 380 mm	130 g/m ²	200	4 paquets de 50
2	CAKBR1438CN	140 + 80 x 380 mm	100 g/m ²	300	6 paquets de 50
3	CAKBR1438C	140 + 80 x 380 mm	110 g/m ²	300	6 paquets de 50

*Sous pochettes gencodées

Sacs bouteille décorés avec poignées polycoton

Papier kraft

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
4	SCBT07V2	120 + 85 x 350 mm	12	4 paquets de 3
5	SCBT08V2	120 + 85 x 350 mm	12	4 paquets de 3

SACS SORTIE DE CAISSE



Sacs cabas papier



Sacs cabas avec poignées torsadées

Papier kraft

| Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
CAKBR1924C	180 + 80 x 240 mm	80 g/m ²		400	8 paquets de 50
CAKBR2431C	240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²		250	5 paquets de 50
CAKBR3535C-200	350 + 140 x 350 mm	100 g/m ²		200	4 paquets de 50
CAKW2431C	240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²		250	5 paquets de 50
CAKW3535C	350 + 140 x 350 mm	90 g/m ²		250	5 paquets de 50
CAKWV2431CV2	240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²	Kraft vergé	250	5 sachets de 50
CAKWV3240CV2	320 + 120 x 400 mm	90 g/m ²	Kraft vergé	200	4 sachets de 50
CAKWV4045CV2	400 + 150 x 450 mm	110 g/m ²	Kraft vergé	150	3 paquets de 50
CAKWV4636CV2	460 + 140 x 360 mm	110 g/m ²	Kraft vergé	150	3 paquets de 50
CAKBR2431CR	240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²		250	5 paquets de 50
CAKBR3544CR	350 + 140 x 440 mm	100 g/m ²		200	4 paquets de 50
CAKBR1824CM*	180 + 80 x 240 mm	90 g/m ²		400	8 paquets de 50
CAKBR2431CM	240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²		250	5 paquets de 50
CAKBR3641N	360 + 120 x 410 mm	100 g/m ²		200	
CAKWF2123*	210 + 80 x 230 mm	170 g/m ²	Fenêtre PVC Poignées polycoton	100	

* Arrêt à épuisement du stock



SACS SORTIE DE CAISSE

Sacs cabas papier

Sacs cabas avec poignées torsadées «Soutenons le marché local»

Papier kraft

| Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
CAKBR3234P1		320 + 120 x 340 mm	70 g/m ²	Décor «Soutenons le marché local»	250	5 paquets de 50



Sacs cabas avec poignées plates

Papier kraft

| Poignées plates haute résistance. Gencod pour la vente au fond du sac.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
CAKBR2228		220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2228C		220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50 ●
CAKBR2625		260 + 170 x 250 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2629		260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2629C		260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50 ●
CAKBR2633		260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2633C		260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50 ●
CAKBR2634		260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2634C		260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50 ●
CAKBR3235		320 + 160 x 350 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR3733		370 + 340 x 330 mm	90 g/m ²	200	
CAKBR3236*		320 + 210 x 370 mm	80 g/m ²	250	
CAKBR3236C*		320 + 210 x 370 mm	80 g/m ²	250	5 paquets de 50 ●
CAKBR3244*		320 + 140 x 440 mm	80 g/m ²	250	



● Fond large : pratique pour la vente à emporter

* Spécial Drive

● Idéal transport de grandes boîtes (pâtisseries, pizza...)

● Sous pochettes gencodées

Sacs cabas avec poignées plates

Papier kraft

| Poignées plates haute résistance.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
CAKW2228		220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	250	
CAKW2625		260 + 170 x 250 mm	70 g/m ²	250	
CAKW2629		260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²	250	
CAKW2633		260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	
CAKW2633C*		260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKW3238C*		320 + 150 x 380 mm	80 g/m ²	250	5 paquets de 50

*Sous-conditionnement adapté vente en magasin.

● Gencod pour la vente au fond du sac



SACS SORTIE DE CAISSE



Sacs cabas papier



Sacs SOS

Papier kraft

| Solution idéale pour la vente à emporter.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
SOSBR1834	●	180 + 110 x 340 mm	70 g/m ²	500
SOSBR2040	●	220 + 140 x 380 mm	70 g/m ²	500

● Fond large : pratique pour la vente à emporter

Cartons de transport



Porte-bouteilles

Carton - 6 compartiments - A poignée découpée

| Réutilisables de nombreuses fois. Montage très simple et rapide grâce au fond automatique. Mise en place sur broche sous les caisses.

Référence		Dimensions	Colis de
PBOUTV6	●	265 x 180 x 300 mm	20

NOUVEAUTÉ



Caisses drive et courses

Carton - A poignées découpées - Avec gendoc

| Réutilisables de nombreuses fois. Montage très simple et rapide grâce au fond automatique. Mise en place sur broche sous les caisses.

Référence		Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
BACI27	●	27 L	340 x 268 x 320 mm	540 g/m ²	15



SACS SORTIE DE CAISSE

Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles neutres

PEBD recyclé

Conformes à la loi de transition énergétique. Réutilisables.

Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BRSW5035	○	5 L	180 + 100 x 350 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSW5040	○	6 L	200 + 100 x 400 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSW5040B	○	6 L	200 + 100 x 400 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSW5045	○	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSW5045B	○	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés	500	10 liasses de 50
BRSW5050	○	14,5 L	300 + 140 x 500 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSW5054	○	16,5 L	300 + 140 x 540 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSW5058	○	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm		500	5 paquets de 100
BRSW25L	○	25 L	350 + 220 x 560 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSW36L	○	36 L	430 + 230 x 600 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	400	4 paquets de 100
BRST5045	Ⓣ	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSB5045	●	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSB5048	●	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSB5054	●	16,5 L	300 + 140 x 540 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSB5058	●	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm		500	10 liasses de 50
BRSOR5045	●	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSRO5045	●	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSV5045	●	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100
BRSV5048	●	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	500	5 paquets de 100
BRSRG5045	●	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	Liassés sous pochettes	1000	10 paquets de 100



Sacs bretelles réutilisables

NOUVEAUTÉ



1



2



3

Sacs bretelles décorés

PEBD recyclé

Conformes à la LTE et au décret n°2016/379 du 3 mars 2016. Réutilisables.
Avec impression réglementaire et gencod. Ultra résistants.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BRIP5058GR	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm	«Océans préservés»	500	5 paquets de 100
BRIP6050GR	25 L	330 + 200 x 600 mm	50 µm	«Océans préservés»	500	5 paquets de 100
BRIP5058RO	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm	«Ensemble»	500	5 paquets de 100
BRIP6050RO	25 L	330 + 200 x 600 mm	50 µm	«Ensemble»	500	5 paquets de 100
BRIP5058VE	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm	«Je suis réutilisable»	500	5 paquets de 100



1



2



3



4



5



6

Sacs bretelles «Métiers»

PEBD recyclé - Liassés sous pochettes

Conformes à la LTE et au décret n°2016/379 du 3 mars 2016. Réutilisables.
Avec impression réglementaire et gencod. Ultra résistants.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BRIP5045BP	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	«Boulangerie-Pâtisserie»	500	5 paquets de 100
BRIP5045SN	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	«Snacking»	500	5 paquets de 100
BRIP5045B	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	«Boucherie»	500	5 paquets de 100
BRIP5045FL	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	«Fruits & Légumes»	500	5 paquets de 100
BRIP5045P	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	«Poissonnerie»	500	5 paquets de 100
BRIP5045HB	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	«Huitres»	500	5 paquets de 100
BRIP5048HB	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	«Huitres»	500	5 paquets de 100



SACS SORTIE DE CAISSE

Sacs et glacières isothermes



Sacs cabas papier isothermes Carrément givré®


Papier kraft - Double paroi

Sacs isothermes idéaux pour le transport de produits frais / surgelés sur une courte durée (moins de 20 mn). Composés de deux couches de kraft brun vierge.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
ISOPE320K1FS	23 L	320 + 160 x 450 mm	2 x 70g/m ²	Idéal Drive	150



Fabriqués avec du plastique recyclé



NOUVEAUTÉ



Sacs isothermes Carrément givré®

PEBD recyclé - Poignées PE clipsables

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
ISOECOR50PI	20 L	500 x 500 mm	«Pingouins»	50
ISOECOR50GL	20 L	500 x 500 mm	«Glaces»	50



Glacières isothermes «Naturellement givré»

Jute - Film PET et mousse isolante - Fermeture zip - Poignées coton

Référence	Dimensions	Colis de
ISOPE360J1	360 + 240 x 270 mm	25



SACS SORTIE DE CAISSE



Sacs et glacières isothermes

Glacières isothermes Carrément givré®

Polyester - Film PET et mousse isolante - Fermeture zip

Isolation thermique renforcée par la mousse doublée d'un film aluminium.
Pliage ultra-compact avec auto-agrippant pour faciliter le transport et le rangement à vide.
Fermeture zip avec double curseurs et tirettes. Lavables à la main et à 30°C.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
1 ISOPE360P11	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20
2 ISOPE360P17	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20
3 ISOPE360P18	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20
4 ISOPE360P21	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20
5 ISOPE360P22	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20
6 ISOPE360P23	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20

NOUVEAUX COLORIS



Sacs cabas isothermes

PP tissé - Intérieur aluminium et mousse isolante - Fermeture velcro

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
CAISO370GL18	27 L	370 + 180 x 410 mm	«Glaces»	25





SACS SORTIE DE CAISSE

Sacs anses souples réutilisables



«Go Green»



1



«Je suis réutilisable»



2

Sacs anses souples

PEBD recyclé - Avec soufflet de fond

Conformes à la LTE et au décret n°2016/379 du 3 mars 2016. Réutilisables.
Avec impression réglementaire et gencod. Ultra résistants.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- cond.
1 ANSI4945B	40 L	490 + 180 x 450 mm	50 µm	250	5 paquets de 50
2 ANSI4945B2	20 L	490 + 90 x 450 mm	50 µm	250	5 paquets de 50

Sacs cabas coton



Sacs cabas

Coton

Lavables et réutilisables.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 CCO370CO21*	30 L	370 + 220 x 360 mm	150 g/m ²	«Mon sac en coton»	100
2 CCO370CO22	30 L	370 + 220 x 360 mm	150 g/m ²	«Mon sac en coton feuilles»	100
3 CCO370CP23*	30 L	370 + 220 x 360 mm	150 g/m ²	«Carte postale»	100
4 CCO370PL23*	30 L	370 + 220 x 360 mm	150 g/m ²	«Plage»	100
5 CCO370DM22*	30 L	370 + 220 x 360 mm	150 g/m ²	«Degemer Mat»	100

Un rétrécissement peut être constaté après le 1er lavage. Lavage à 30 °C maximum.

*Zéro plastique

SACS SORTIE DE CAISSE



Sacs cabas PP tissé



Sacs cabas OBP «Mer'sea»

RPP issu de déchets du littoral

| Sac fabriqué avec les déchets plastique du littoral.

Ce sac est fabriqué à base de matériaux recyclés certifiés OBP (Ocean Bound Plastic).

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 CAI4500BP24	40 L	450 + 220 x 400 mm	120 g/m ²	«Animaux marins»	25
2 CAI4500FO24	40 L	450 + 220 x 400 mm	120 g/m ²	«Fonds marins»	25
3 CAI4500TO24	40 L	450 + 220 x 400 mm	120 g/m ²	«Tortue»	25

NOS CABAS MÉTIERS

NOUVEAUTÉ



Sacs cabas «Métiers»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

| Gamme de sacs cabas caisse en PP Tissé avec décor sur les thèmes des métiers de bouche.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 CAIPE360FR18*	23 L	360 + 240 x 270 mm	100 g/m ²	«Fromagerie»	25
2 CAIPE370FL24	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	«Fruits & Légumes»	25
3 CAIPE370BP24	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	«Boulangerie - Pâtisserie»	25
4 CAIPE370BO24	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	«Boucherie - Charcuterie»	25
5 CAIPE370PO24	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	«Poissonnerie»	25

*Arrêt à épuisement du stock



SACS SORTIE DE CAISSE

Sacs cabas PP tissé

CABAS NEUTRE



Sacs cabas «Passe-partout»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
CASB01	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	25



23 L 30 L 33 L

NOS CABAS PASSE-PARTOUT



1



2



3

NOUVEAUTÉ



4



5



6



7

Sacs cabas «Passe-partout»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 CAIPE360FR22*	23 L	360 + 200 x 350 mm	110 g/m ²	«Fraises»	100
2 CAIPE370MA23	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	«Macarons»	25
3 CAIPE430FT24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Feuilles Tropicales»	25
4 CAIPE430VO22	33 L	430 + 200 x 380 mm	100 g/m ²	«Voile»	25
5 CAIPE430MA18	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Mandala»	25
6 CAIPE430NY20	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«New York»	25
7 CAIPE430LI19	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Licorne»	25

*Arrêt à épuisement du stock

SACS SORTIE DE CAISSE



Sacs cabas PP tissé

NOS CABAS PASSE-PARTOUT



33 L



NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ

Sacs cabas «Passe-partout»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 CAIPE430GA24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Gâteaux»	25
2 CAIPE430AN24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Animaux»	25
3 CAIPE430PA24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Panda»	25
4 CAIPE430VS24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Voyage Soleil»	25
5 CAIPE430EL24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Evasion Liberté»	25
6 CAIPE430SU24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Surf»	25
7 CAIPE430PH24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Phare»	25
8 CAIPE430PO24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Portrait»	25
9 CAIPE430CO24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Cosmos»	25



SACS SORTIE DE CAISSE

Sacs cabas PP tissé

NOS CABAS RÉGIONS



Sacs cabas «Régions»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 CAI430BG22	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	Bretagne «4 régions»	25
2 CAI430MO20	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	Bretagne - Morbihan	25
3 CAI430LA20	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	Languedoc	25
4 CAI430BP24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	Bretagne «Plages et îles»	25
5 CAI430BD24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	Bretagne «Dessinée»	25
6 CAI430NM24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Normandie»	25
7 CAI430CT24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Catalan»	25
8 CAI430PM24	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Paris Monuments»	25
9 CAIPE430AP23	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Amour Paris»	25



Sacs cabas jute

NOS CABAS RÉGIONS



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Sacs cabas «Régions»

Jute - Poignées coton plates

| Excellente résistance.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 JIPE370BG20	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	Bretagne «Phare»	25
2 JIPE370DM20A	30 L	370 + 230 x 360 mm	260 g/m ²	Bretagne «Degemer mat»	25
3 JIPE370CO21	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Corse»	25
4 JIPE370PE21	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Périgord»	25
5 JIPE370RNM22	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Normandie»	25
6 JIPE370LA22	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Languedoc»	25
7 JIPE370CT23	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Catalan»	25
8 JIPE370FR22	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«French Riviera»	25
9 JIPE370RVE22A	30 L	370 + 230 x 360 mm	260 g/m ²	«Vendée»	25
10 JIPE370RLA22A	30 L	370 + 230 x 360 mm	260 g/m ²	«Loire-Atlantique»	25
11 JIPE370LO24	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«London»	25



10



11

NOUVEAUTÉ



SACS SORTIE DE CAISSE

Sacs cabas jute

NOS CABAS PASSE-PARTOUT



Sacs cabas «Passe-partout»

Jute - Poignées coton plates

| Excellente résistance.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 JIPE370OC23	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Sous l'océan»	25
2 JIPE370PV12	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Pomme / vache»	25
3 JIPE370LI20	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Licorne»	25
4 JIPE370BP24	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Bambou panda»	25
5 JIPE370CO24	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Colibri»	25
6 JIPE370ZE21	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Zen»	25
7 JIPE370JL23	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Juste libre»	25
8 JIPE370GO24	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Gourmandises»	25
9 JIPE370RE24	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Relax»	25

SACS SORTIE DE CAISSE



Sacs cabas jute

NOS CABAS PASSE-PARTOUT



Sacs cabas «Passe-partout»

Jute - Poignées coton plates

| Excellente résistance.

	Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1	JIPE370DV24	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Direction Vacances»	25
2	JIPE370MM24	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ²	«Mer Mosaïque»	25

CABAS NEUTRE



Sacs cabas évasé

Jute et lamination intérieure - Poignées coton rondes

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
JIPE400SI	25 L	400 + 190 x 340 mm	250 g/m ²	25



Sacs cabas sans impression

Jute - Poignées coton plates

| Excellente résistance.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
JIPE370SI21	30 L	370 + 230 x 360 mm	270 g/m ²	25


Arrêt à épuisement du stock





SACS SORTIE DE CAISSE

Dévidoirs et fixations



1 Tête du présentoir

Acier - Peinture époxy - Pour sacs cabas kraft, PP tissé

Référence	Colis de
ACCX014A	1

2 Pied du présentoir

Acier - Peinture époxy - Hauteur réglable - Pour sacs cabas kraft, PP

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX014	H de 80 à 130 cm	1

Présentoir sous caisse

Acier - Peinture époxy - Pour sacs cabas kraft, PP tissé

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX117	H 57 cm	1



Porte-sac magnétique mural

Acier - Peinture époxy

Référence	Colis de
ACCX049	1



HYGIENE





HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Protection de la personne



Gants à usage unique Carrément Propre®

Nitrile - Non-poudrés - Boîte distributrice

| Excellente résistance mécanique. Souple et facile à enfiler. Sans latex.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GANNNPBS	Taille S - 6/7	1000	10 boîtes de 100
GANNNPBM	Taille M - 7/8	1000	10 boîtes de 100
GANNNPBL	Taille L - 8/9	1000	10 boîtes de 100
GANNNPBXL	Taille XL - 9/10	1000	10 boîtes de 100



Gants à usage unique Carrément Propre®

Nitrile - Non-poudrés - Boîte distributrice

| Excellente résistance mécanique. Souple et facile à enfiler. Sans latex.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GANNNPNS	Taille S - 6/7	1000	10 boîtes de 100
GANNNPNM	Taille M - 7/8	1000	10 boîtes de 100
GANNNPNL	Taille L - 8/9	1000	10 boîtes de 100
GANNNPXNL	Taille XL - 9/10	1000	10 boîtes de 100



Gants à usage unique Carrément Propre®

Latex - Poudrés - Boîte distributrice

| Sensation seconde peau. Micro-poudrage pour un gantage facile et rapide. Bonne résistance mécanique.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GANLPWS	Taille S - 6/7	1000	10 boîtes de 100
GANLPWM	Taille M - 7/8	1000	10 boîtes de 100
GANLPWL	Taille L - 8/9	1000	10 boîtes de 100
GANLPWXL	Taille XL - 9/10	1000	10 boîtes de 100



Gants à usage unique Carrément Propre®

Vinyle - Poudrés - Boîte distributrice

| Excellent rapport qualité prix. Sans latex.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GANVPWS	Taille S - 6/7	1000	10 boîtes de 100
GANVPWM	Taille M - 7/8	1000	10 boîtes de 100
GANVPWL	Taille L - 8/9	1000	10 boîtes de 100
GANVPWXL	Taille XL - 9/10	1000	10 boîtes de 100

Gants à usage unique Carrément Propre®

Vinyle - Non-poudrés - Boîte distributrice

| Excellent rapport qualité prix. Sans latex.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GANVNPWS	Taille S - 6/7	1000	10 boîtes de 100
GANVNPWM	Taille M - 7/8	1000	10 boîtes de 100
GANVNPWL	Taille L - 8/9	1000	10 boîtes de 100
GANVNPWXL	Taille XL - 9/10	1000	10 boîtes de 100

NOUVEAUTÉ





Comment choisir vos gants ?

Type de gants	Applications	Contact alimentaire	Avantages	Inconvénients
 Nitrile	Alimentaire tous types Petits travaux salissants Travaux de précision	 Tous types d'aliments	Avantages du latex mais non allergène Excellente résistance mécanique	Prix
 Latex	Alimentaire restreint Petits travaux salissants Travaux de précision	 Sauf gras et acide	Confort seconde peau Excellente préhension	Risque d'allergie au latex
 Vinyle	Alimentaire restreint Petits travaux salissants	 Sauf gras	Economique Sans latex	Élasticité restreinte
 TPE	Alimentaire tous types Travaux salissants Utilisation courte	 Tous types d'aliments	Economique Sans latex	Non moulé à la main Résistance mécanique faible



HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Protection de la personne



Calots à usage unique

Papier - Fond perforé



Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
CALOWPP1	○	280 x 80 mm	1000	10 boîtes de 100

Charlottes à usage unique

PP non tissé - A clip



Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
CHWC48	○	Ø 480 mm	10 g/m ²	Sachet plastique	1000	10 paquets de 100

Manchettes à usage unique

PEBD - Elastiquées à chaque extrémité



Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
MANCHPE	○	400 x 200 mm	16 µm	2000	20 paquets de 100

Filets à cheveux à usage unique

Nylon



Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BRUNFILET-	●	Ø 530 mm	1000	5 paquets de 200
BLONDFILET	●	Ø 530 mm	1000	5 paquets de 200



Tabliers à usage unique

PEBD

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
TABPEW70120	○	700 x 1200 mm	20 µm	Sachet distributeur	1000	10 paquets de 100
TA80125	○	800 x 1250 mm	30 µm	Boîte distributrice	100	1 boîte de 100
TA76145	○	760 x 1450 mm	45 µm	Boîte distributrice	100	4 boîtes de 25



NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ



Sacs congélation



Fermeture zip facile



Sacs congélation

PEBD - Fermeture à zip

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
CONZ1822SM	(T)	180 x 220 mm	40 µm	480	24 boîtes de 20
CONZ2032SM	(T)	200 x 320 mm	40 µm	480	24 boîtes de 20
CONZ3040SM	(T)	300 x 400 mm	60 µm	240	24 boîtes de 10
CONZ3FSM*	(T)	3 formats assortis	40 µm	700	14 boîtes de 50

*20 petits, 20 moyens, 10 grands

Liens de fermeture



Sacs congélation

PEMD - Fermeture par lien



Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
CONG1825SM	(T)	1 L	180 x 250 mm	15 µm	600	12 boîtes de 50
CONG2235SM	(T)	3 L	220 x 350 mm	15 µm	600	12 boîtes de 50
CONG3045SM	(T)	5 L	300 x 450 mm	15 µm	300	12 boîtes de 25
CONG4060SM*	(T)		400 x 600 mm	25 µm	180	12 boîtes de 15

* Grand format - spécial grosses pièces (gibier, saumon...)



Sacs congélation

PEBD - Fermeture par lien

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
CONG3FSM*	(T)	3 formats assortis	15 µm	1800	24 boîtes de 75

*(25 petits / 30 moyens / 20 grands)



Sachets glaçons

PEBD

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
CONG660SMA	(T)	170 x 410 mm	25 µm	480	24 boîtes de 20





HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Sacs à déchets compostables



Découvrez notre nouvelle gamme de sacs à déchets Alfapac Professionnel : des produits de qualité Premium, fabriqués en France dans les usines du groupe SPHERE, engagé pour une production locale et écoresponsable.



La nouvelle gamme de sacs compostables est conçue spécialement pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels

- Des litrages du 7L au 130L pour répondre à tous vos besoins de tri.
- Des housses 120L et 240L pour bacs roulants pour une hygiène optimale.
 - Des sacs transparents pour pouvoir vérifier la qualité du tri.
- Des systèmes de fermetures innovants, plus pratiques et plus responsables.
 - Des sacs certifiés Origine France Garantie.



Sacs compostables pour déchets organiques **Alfapac®**

Matière végétale - Avec bague et gencod

Conforme aux normes NF T51-800 et NF EN 13432

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
AFBPRHC010VE	10 L	420 x 520 mm	15 µm	A poignées	720	24 rouleaux de 30
AFPS2NHC030VE	30 L	500 x 650 mm	16 µm	2 nœuds	500	10 rouleaux de 50
AFPCXHC030VE	30 L	500 x 650 mm	18 µm	A lien coulissant	250	10 rouleaux de 25
AFPS2NHC050TP	50 L	680 x 750 mm	18 µm	2 nœuds	500	25 rouleaux de 20
AFPHC110VE	110 L	700 x 1100 mm	32 µm	Sans lien	200	10 rouleaux de 20
AFPC130TP	130 L	800 x 1150 mm	32 µm	Sans lien	100	5 rouleaux de 20
AFPHC120VE	120 L	880 x 1200 mm	18 µm	Housse pour bac roulant	200	8 rouleaux de 25
AFPHC240VE	240 L	1150 x 1350 mm	18 µm	Housse pour bac roulant	100	10 rouleaux de 10

Sacs déchets verts

Papier kraft traité W.S.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRIN800A	120 L	450 + 300 x 900 mm	90 g/m ²	5





Sacs à déchets standards



Sacs à déchets «Hygiène & Beauté»

PEHD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

| Très bonne résistance à la perforation. Parfaitement étanche.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXHB1012	10 L	400 x 430 mm	12 µm	1000	20 rouleaux de 50



Sacs à déchets «Hygiène & Beauté»

PEMD - Soudure étoile - Avec bague et gencod - Lien classique

| Très bonne résistance à la perforation. Parfaitement étanche.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXHB3020	30 L	500 x 700 mm	20 µm	500	20 rouleaux de 25



Sacs à déchets «Hygiène & Beauté»

PEMD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

| Très bonne résistance à la perforation. Parfaitement étanche.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXHB5020	50 L	680 x 800 mm	24 µm	500	20 rouleaux de 25



Sacs à déchets standards

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXTA3022	30 L	500 x 700 mm	22 µm	1000	20 rouleaux de 50
PXTA5024	50 L	680 x 800 mm	24 µm	480	16 rouleaux de 30
PXTA10027	100 L	820 x 900 mm	27 µm	250	10 rouleaux de 25
PXTA11030	110 L	700 x 1100 mm	30 µm	300	12 rouleaux de 25





HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Sacs à déchets renforcés

Sacs à déchets standards

PEMD - Soudure étoile - Avec bague et gencod - Lien classique

| Etanchéité renforcée grâce à la soudure étoile.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXST3021	● 30 L	500 x 700 mm	Standard	21 µm	800	16 rouleaux de 50
PXST5024	● 50 L	680 x 800 mm	Standard	24 µm	450	9 rouleaux de 50
PXST13040	● 130 L	820 x 120 mm	Standard	40 µm	150	6 rouleaux de 25



Sacs à déchets standards

PEBD - Soudure étoile - Avec bague et gencod - Lien classique

| Etanchéité renforcée grâce à la soudure étoile.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PEST10035	● 100 L	820 x 870 mm	Résistant	35 µm	200	10 rouleaux de 20
PEST11035	● 110 L	700 x 1070 mm	Résistant	35 µm	200	10 rouleaux de 20
PEST13035	● 130 L	820 x 1150 mm	Résistant	45 µm	100	5 rouleaux de 20
PEST16040	● 160 L	860 x 1100 mm	Résistant	52 µm	100	5 rouleaux de 20



Sacs poubelle renforcés

PEBD Recyclé - Soudure latérale - Avec bague - Lien coulissant

| Triple épaisseur. Absence de soudure de fond pour une étanchéité parfaite.
Remplissage optimal : + 15% de volume utile en moyenne par rapport à un sac à lien.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PBCXB3021	● 30 L	500 x 600 mm	21 µm	Résistant	450	9 rouleaux de 50
PBCXB5025	● 50 L	680 x 740 mm	25 µm	Résistant	390	13 rouleaux de 30
PBCXB11034	● 110 L	700 x 1 000 mm	34 µm	Résistant	180	12 rouleaux de 15
PBCXBR11040	● 110 L	700 x 1 000 mm	40 µm	Ultra résistant	180	12 rouleaux de 15
PBCXB13042	● 130 L	800 x 1 050 mm	42 µm	Ultra résistant	90	6 rouleaux de 15
PBCXTA11034	Ⓣ 110 L	700 x 1 000 mm	34 µm	Résistant	180	12 rouleaux de 15
PBCXTA13040	Ⓣ 130 L	800 x 1 050 mm	40 µm	Ultra résistant	90	6 rouleaux de 15



NOUVEAUTÉ



Sacs poubelle renforcés

PEBD - Soudure à plat - Avec bague - Lien classique

| Adaptés aux locaux à risques. Transparents : contenu visible. Très résistants. Etanchéité parfaite.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
POUT1005	Ⓣ 100 L	820 x 870 mm	Résistant	50 µm	200	10 rouleaux de 20
POUT110	Ⓣ 110 L	700 x 1075 mm	Standard	35 µm	250	10 rouleaux de 25
POUT1306	Ⓣ 130 L	800 x 1200 mm	Ultra résistant	60 µm	100	4 rouleaux de 25
POUT130	Ⓣ 130 L	820 x 1150 mm	Résistant	45 µm	100	5 rouleaux de 20
POUBT347	Ⓣ 200 L	750 x 1180 mm	Résistant	40 µm	200	10 paquets de 20
POUT3305	Ⓣ 330 L	1400 x 1350 mm	Résistant	45 µm	50	5 rouleaux de 10





Sacs à déchets renforcés

Sacs poubelle renforcés

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

Qualité supérieure jusqu'à 60 kg. Excellente résistance à la déchirure et la perforation.



Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
POUB1617	30 L	500 x 700 mm	Très résistant	30 µm	500	25 rouleaux de 20
POUB1618	50 L	680 x 800 mm	Très résistant	30 µm	200	10 rouleaux de 20
POUB1620	100 L	820 x 870 mm	Très résistant	50 µm	200	10 rouleaux de 20
POUB1621	110 L	700 x 1100 mm	Très résistant	50 µm	200	10 rouleaux de 20
POUB1622	110 L	700 x 1100 mm	Très résistant	60 µm	200	10 rouleaux de 20
POUB1631	130 L	820 x 1200 mm	Très résistant	60 µm	100	10 rouleaux de 10
POUB1634	160 L	900 x 1000 mm	Très résistant	60 µm	100	5 rouleaux de 20
POUB347	200 L	750 x 1180 mm	Très résistant	40 µm	200	10 paquets de 20

Sacs poubelle renforcés

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

Étanches et opaques. Solidité et résistance à la déchirure la perforation.



Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXRE3025	30 L	500 x 700 mm	Résistant	25 µm	500	25 rouleaux de 20
PXRE5027	50 L	680 x 800 mm	Résistant	27 µm	200	10 rouleaux de 20
PXRE10040	100 L	820 x 900 mm	Résistant	40 µm	200	10 rouleaux de 20
PXRE11055	110 L	700 x 1100 mm	Résistant	55 µm	200	10 rouleaux de 20
PXRE13060	130 L	820 x 1200 mm	Résistant	60 µm	100	10 rouleaux de 10
PXRE16060	160 L	900 x 1000 mm	Résistant	60 µm	200	10 rouleaux de 20

Sacs poubelle «super renforcés»

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

S'adaptent sur tous les supports et tout type de poubelle ou collectivité.

Qualité supérieure jusqu'à 80 kg pour résister à tous types de déchets, même les plus lourds.



Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
POUB1626	100 L	820 x 870 mm	Ultra résistant	60 µm	200	10 rouleaux de 20
POUB1630	130 L	820 x 1200 mm	Ultra résistant	70 µm	100	5 rouleaux de 20
POUB1632	150 L	800 x 1350 mm	Ultra résistant	80 µm	100	5 paquets de 20

Sacs poubelle «gros travaux»

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod

Solution idéale pour les utilisations intensives et les charges lourdes.



Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXGR50	50 L	600 x 850 mm	Ultra résistant	100 µm	50	10 paquets de 5



HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Housses container

Housses container

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

| S'adaptent parfaitement à tous les conteneurs de toutes marques.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXCT33025	● 330 L	1400 x 1350 mm	25 µm	150	15 rouleaux de 10



Housses container

PEBD - Soudure à plat - Lien classique

| S'adaptent parfaitement à tous les conteneurs de toutes marques.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXCT75030	● 750 L	1970 x 1400 mm	30 µm	50	5 paquets de 10
PXCT110030	● 1 100 L	2150 x 1500 mm	30 µm	50	5 paquets de 10



Housses container

PEBD - Lien classique

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de
POUB1500	Ⓣ 1 500 L	1 220 + 420 x 2 290 mm	70 µm	20



Autres housses

Housses échelles

PEMD

| Housse traditionnelle avec soufflets. Présentation en rouleaux prédécoupés.
| Fabrication dans nos usines en France.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
1 AFPHOESIMPLE	● 1150 x 1800 mm	25 µm	100	10 rouleaux de 10
2 AFPHOEDOUBLE	● 1450 x 1800 mm	25 µm	100	10 rouleaux de 10

Pour échelles simples



1

Pour échelles doubles



2



Housses trancieurs

PEMD

| Housse traditionnelle avec soufflets. Présentation en rouleaux prédécoupés.
| Fabrication dans nos usines en France.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
AFPHOTRA	● 1150 x 750 mm	25 µm	200	8 rouleaux de 25



NOUVEAUTÉ





Hygiène des mains

Nouvelle gamme de savon mains disponible en page 144



Distributeur disponible

Sur pré-commande

Rapprochez-vous de votre distributeur

Savon liquide doux multi-usages

Bidons de recharge pour distributeur «Tork»

Référence	Contenance	Colis de
SAV400501	1 L	6



Crème mains

En bidon

Référence	Contenance	Divers	Colis de
2062481	5 L	Economique	4
2045504	5 L	Bactéricide	4

Hygiène des sols et surfaces



Crème à récurer

En flacon

Référence	Contenance	Colis de
2032101	1 L	12



Nettoyant et dégraissant vitres

En bidon

Référence	Contenance	Colis de
2061494	5 L	4



Dégraissant et désinfectant surfaces

En bidon

Référence	Contenance	Colis de
2043401	5 L	4



Détergent sols et surfaces

Détergent, désinfectant et désodorisant - En bidon

| Existent en parfum ambiance et parfum pamplemousse.

Référence	Contenance	Divers	Colis de
2A61191	5 L	Ambiance	4
2K61192	5 L	Pamplemousse	4



HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Hygiène des cuisines



Décapant four

En spray

Référence	Contenance	Colis de
2051002	750 ml	6



Liquide vaisselle plonge

En bidon

Référence	Contenance	Divers	Colis de
2031002	5 L		4
2040702	5 L	Classique	4

A diluer à 14%



Liquide vaisselle machine

En bidon

Référence	Contenance	Divers	Colis de
2040202	5 L	Bactéricide	4



Liquide lave-verres

En bidon

Référence	Contenance	Divers	Colis de
2021619A	1 L	En bidon doseur	6



Liquide de rinçage

En bidon

Référence	Contenance	Colis de
2062092	5 L	4



Détartrant machine

En bidon

Référence	Contenance	Colis de
2623401	5 L	4



NOUVEAUTÉ

Sel adoucisseur

En pastilles

Référence	Contenance	Colis de
SELADOU	25 kg	1

Hygiène des sanitaires



Gel WC

En flacon

Gel WC nettoyant, détartrant et désinfectant en flacon de 1L.

Référence	Contenance	Colis de
GELWC	1 L	6



Produits d'essuyage

Carrés vaisselle

Cellulose - Coloris jaune

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
NI511632	190 x 160 x 15	120	24 paquets de 5



Eponges végétales grattantes

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
NI511170	120 x 90 x 22 mm	200	20 paquets de 10
NI511169	130 x 90 x 22 mm	200	20 paquets de 10

Moyen modèle

Grand modèle



Eponges végétales gros travaux

Référence	Dimensions	Colis de
NI511251	200 x 180 mm	14



Abrasifs en rouleau

Référence	Dimensions	Colis de
NI510885	0,140 x 3 m	10



NOUVEAUTÉ

Récureurs métalliques

Inox

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
NI500909	60 g	100	10 paquets de 10



Lavettes multiusage

Non tissé - Matière ajourée

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
NI503804	510 x 360 mm	80 g/m ²	150	6 paquets de 25
NI503802	510 x 360 mm	80 g/m ²	150	6 paquets de 25
NI503801	510 x 360 mm	80 g/m ²	150	6 paquets de 25



Lavettes microfibres

Référence	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1406160	Mega pack promo	180	30 paquets de 6



Serpillières traditionnelles gaufrées

Fibres recyclées, coton majoritaire

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
STE50100	500 x 1000 mm	30	3 paquets de 10





HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Savons mains

NOUVEAUTÉ



Savons mains Royale Garden

Flacon poussoir

Savon liquide aux senteurs florales et délicates de la marque anglaise Baylis & Harding. Flacon poussoir au décor fleuri.

Référence	Cotenance	Divers	Colis de
1 RGHWLB	500 ml	Citron et basilic	6
2 RGHWPPJ	500 ml	Pêche, pivoine et jasmin	6
3 RGHWRPV	500 ml	Rose, coquelicot et vanille	6
4 RGHWVC	500 ml	Verveine et camomille	6



NOUVEAUTÉ



Savons mains Elements

Flacon poussoir

Savon liquide aux senteurs authentiques et élégantes de la marque anglaise Baylis & Harding. Flacon poussoir au décor minéral.

Référence	Cotenance	Divers	Colis de
1 BHELHWWT-6	500 ml	Thé blanc et Néroli	6
2 BHELHWD A-6	500 ml	Ambre noire et figues	6





Zoom certifications

Zoom explications matières

Index par références

Index par famille de produits

CGV



CERTIFICATIONS

ORIGINE FRANCE GARANTIE



La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant.

Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.

LES 3 LABELS FSC®



La marque de la gestion forestière responsable

Les produits finis certifiés FSC® tels que des meubles de jardin ou des ramettes de papier peuvent porter un label FSC directement sur le produit ou sur son emballage. On rencontre trois labels FSC, qui renseignent sur la composition du produit certifié FSC.

FSC® 100%

La totalité du bois ou de la fibre du produit provient d'une forêt certifiée FSC. Les forêts certifiées FSC sont gérées en tenant compte des personnes, de la faune, de la flore et de l'environnement. Elles font l'objet d'un audit indépendant pour vérifier qu'elles respectent les Principes et Critères de gestion forestière FSC. Les produits FSC 100% sont transformés en utilisant le système de transfert FSC.

FSC® RECYCLÉ

Les matériaux forestiers entrant dans la composition de ce produit ont été recyclés.

Le label FSC® de ce type de produit assure l'utilisation responsable des ressources forestières de la planète.

FSC® MIXTE

Le bois ou la fibre d'un produit FSC Mixte est un mélange de tout ou partie des éléments suivants :

- Bois vierge ou fibre vierge provenant d'une forêt certifiée FSC ;
- Bois recyclé ou fibre recyclée ;
- Bois vierge ou fibre vierge provenant d'autres sources contrôlées (voir Bois contrôlé FSC).

LABEL PEFC

Le label PEFC est le suivant :



Les messages de label PEFC hors produit peuvent être utilisés à des fins promotionnelles sans le label PEFC selon les mêmes exigences que le label. Dans ce cas, et lorsque le label PEFC n'est pas utilisé à proximité du message, le

numéro de licence des marques PEFC doit être placé à côté du message.

Le label PEFC peut être utilisé à des fins promotionnelles sur des produits non commerciaux. Il faut absolument que soit clairement indiqué à quoi le label PEFC fait référence sur les produits non commerciaux. Le message du label promotionnel devra être inclus.

LA NORME DE COMPOSTAGE



Il existe 2 normes principales en France pour la biodégradabilité et le compostage des sacs :

NF EN 13432 :

- Assure la biodégradabilité et la capacité de compostage des emballages qui portent ce label.
- Garantit qu'un objet est en mesure d'atteindre 90% de biodégradabilité en moins de 6 mois s'il est soumis à un environnement riche en gaz carbonique.

NF T51-800 :

- Spécifie les procédures et les exigences relatives aux produits en plastique aptes au compostage domestique.

CERTIFICATION GOTS



La certification GOTS a pour but de définir les critères permettant de confirmer la qualification « biologique » des textiles, depuis la récolte des matières premières en passant par une fabrication écologiquement et socialement responsable.

Des garanties clés pour nos produits en coton biologique :

- Des procédés de production et de transformation respectueux de l'environnement.
- Le respect et l'amélioration des conditions de travail.
- L'utilisation de fibres biologiques.
- L'interdiction d'intrants dangereux comme les métaux lourds toxiques, les solvants aromatiques, etc.

Certificat délivré par Ecocert Greenlife
EGL 235315 pour SPHERE Distribution

CONTACT ALIMENTAIRE



Selon l'article 3 du règlement (CE) n°1935/2004, les matériaux et objets destinés à entrer au contact des denrées alimentaires doivent être fabriqués en suivant des bonnes pratiques qui sont décrites dans le règlement (CE) n°2023/2006.

L'aptitude contact alimentaires des emballages est obtenue sur la base du dossier réglementaire du fabricant ainsi que les tests menés en laboratoire indépendant et accrédité.

EXPLICATIONS MATIÈRES

Logo	Matière	Abréviation				Exemple de produits
	Polytéréphtalate d'éthylène (rigide)	PET	✓	✗	✗	Boîtes, pots, ...
	Polytéréphtalate d'éthylène (film)	PET	✓	✓	✓	Film PET barquettes
	Polyéthylène Haute Densité	PEHD	✓	✗	✗	Feuilles liassées
	Polyéthylène Basse Densité	PEBD	✓	✗	✗	Sacs réutilisables
	Polypropylène	PP	✓	✓	✗	Boîtes
	Polychlorure de Vinyle	PVC	✓	✗	✗	Film alimentaire
	Polystyrène	PS	✗	✗	✗	Couvercles barquettes
	Polypropylène bi-orienté	OPP	✓	✗	✗	Film de scellage
	Complexe PA / PE	PA / PE	✓	✓	✗	Sacs sous-vide
	Aluminium		✓	✗	✓	Barquettes
	Bio-compostable		✓	✗	✗	Sacs compostables
	Papier et complexes (hors papier cuisson)		✓	✗	✗	Sacs et sachets, pochettes, ...
	Fibre végétale		✓	✓	✓	Bols salade, pots, lunchbox, ...
	Carton sans lamination		✓	✓	✗	Boîtes pizzas
Carton et cellulose de bambou + lamination						
	Lamination PP		✓	✓	✗	Barquettes bambou, ...
	Lamination PE		✓	✗	✗	Boîtes salade, ...
	Lamination PET		✓	✓	✓	Barquettes carton thermoscellables

Données non contractuelles, à valeur indicative.



Congélation (-18°C)



Micro-ondes (2 mn à 10000 W)

✓ Oui

✗ Non

INDEX PAR RÉFÉRENCE

1

100163.....	p.16
10COVPIZZ29.....	p.58
11PG11450N.....	p.90
11PG5350AN.....	p.90
11PG6800.....	p.90
11PIZZ29V1.....	p.58
12PG3000.....	p.90
1393781.....	p.36
1400500.....	p.27
1405230.....	p.99
1406160.....	p.143
1409640.....	p.79
1420470.....	p.23
1424870.....	p.60
1431290.....	p.95
1431340.....	p.95
15050T.....	p.88
15070T.....	p.88
15090T.....	p.88
15091T.....	p.88
15098T.....	p.88
15130T.....	p.88

2

2021619A.....	p.142
2031002.....	p.142
2032101.....	p.141
2040202.....	p.142
2040702.....	p.142
2043401.....	p.141
2045504.....	p.141
2051002.....	p.142
2061494.....	p.141
2062092.....	p.142
2062481.....	p.141
25258FROM-.....	p.96
2623401.....	p.142
29130102.....	p.67
29131802.....	p.65
29131902.....	p.65
29133502.....	p.67
2913402.....	p.67
29298FROM-.....	p.96
2A61191.....	p.141
2K61192.....	p.141

3

3180.....	p.38
-----------	------

4

42445TBPA.....	p.16
42690TBPA.....	p.16
442780TBPA.....	p.16
442783.....	p.16
442806J.....	p.16
442806R.....	p.16

5

500000.....	p.89
500002.....	p.89
500003.....	p.89
500004.....	p.89
51100.....	p.38

6

65470100.....	p.23
681839.....	p.39
682648.....	p.39
682910.....	p.39
683096.....	p.39
683460.....	p.39

683519.....	p.39
683597.....	p.33
683863.....	p.32
683880.....	p.33
683881.....	p.33
683882.....	p.33

7

7367.....	p.38
-----------	------

A

ACCX001PND.....	p.101
ACCX007.....	p.27
ACCX014.....	p.130
ACCX014A.....	p.130
ACCX037NFT.....	p.101
ACCX041B.....	p.101
ACCX044ND.....	p.101
ACCX046.....	p.101
ACCX049.....	p.130
ACCX050.....	p.107, 76
ACCX062.....	p.107, 76
ACCX064ND.....	p.101
ACCX070N.....	p.101
ACCX071.....	p.101
ACCX072.....	p.101
ACCX117.....	p.130
ACCX300.....	p.34
ACCX501.....	p.18
ACCX520.....	p.16
ACCX521.....	p.16
ADHX050BDG.....	p.18
ADHX050H.....	p.18
ADHX050T.....	p.18
ADHX066JA.....	p.27
ADHX066RA.....	p.27
ADHX066TA.....	p.27
AFPBRHC010VE.....	p.136
AFPC130TP.....	p.136
AFPCXHC030VE.....	p.136
AFPHC110VE.....	p.136
AFPHC120VE.....	p.136
AFPHC240VE.....	p.136
AFPHOEDOUBLE.....	p.140, 17
AFPHOESIMPLE.....	p.140, 17
AFPHOTRA.....	p.140, 94
AFPS2NHC030VE.....	p.136
AFPS2NHC050TP.....	p.136
AGBAMBI.....	p.65
AGBOIS.....	p.65
AGBOUL.....	p.65
ALUR30.....	p.15
ALUR33.....	p.15
ALUR45.....	p.15
ALUX158CP.....	p.15
ALUX159CP.....	p.15
ALUX160CP.....	p.15
ANSI4945B.....	p.122
ANSI4945B2.....	p.122
ASCARPAL18.....	p.59
ASCF23.....	p.59
ASCJ23.....	p.59
ASCN23.....	p.59
ASCR23.....	p.59
ASCT23.....	p.59
ASIDAGA.....	p.64
ASIDAHB.....	p.64
ASRONPAL23.....	p.59
ASSK1850.....	p.59
ASSK2020.....	p.59
ASSK2250.....	p.59
ASSK2525.....	p.59
ASSW1850.....	p.59
ASSW2250.....	p.59

B

B1000.....	p.88
B125.....	p.88
B1500.....	p.88
B250.....	p.88
B375.....	p.88
B500.....	p.88
B75.....	p.88
B750.....	p.88
BA250.....	p.90
BA350.....	p.90
BA500N.....	p.90
BA750A.....	p.90
BA911A.....	p.90
BAB010.....	p.37
BAB125.....	p.37
BAB154.....	p.37
BAB230.....	p.37
BACAR60FV2.....	p.95
BACAR60V2.....	p.95
BACAR70FV2.....	p.95
BACAR70V2.....	p.95
BACAR73FV2.....	p.95
BACAR73V2.....	p.95
BACI27.....	p.117
BACI9.....	p.104
BAGAC200V1.....	p.58
BAGAC260V1.....	p.58
BAGAR18010V1.....	p.58
BAGAR180V1.....	p.58
BAGAR23010V1.....	p.58
BAGAR230V1.....	p.58
BAGAR261V1.....	p.58
BAGBBV1.....	p.52
BAGBR350V1.....	p.47
BAGBR460V1.....	p.47
BAGBR950V1.....	p.47
BAGBSR800V1.....	p.47
BAGCOUV60Z.....	p.63
BAGGOB250V1.....	p.60
BAGGOB260V1.....	p.60
BAGLB1V1.....	p.46
BAGLB3V1.....	p.46
BAGLBR1.....	p.46
BAMBG0B10DT.....	p.61
BAMBG0B10T.....	p.61
BAMBG0B12T.....	p.61
BAMBG0B4DT.....	p.61
BAMBG0B4T.....	p.61
BAMBG0B6DT.....	p.61
BAMBG0B6T.....	p.61
BAMBG0B8T.....	p.61
BAMOV1000.....	p.86
BAMOV1500.....	p.86
BAMOV2000.....	p.86
BAMOV250.....	p.86
BAMOV375.....	p.86
BAMOV500.....	p.86
BAMOV750.....	p.86
BAP1000.....	p.87
BAP1500.....	p.87
BAP2000.....	p.87
BAP250.....	p.87
BAP375.....	p.87
BAP500.....	p.87
BAP750.....	p.87
BAPET1000.....	p.87
BAPET1000B.....	p.87
BAPET1500A.....	p.87
BAPET1500B.....	p.87
BAPET2000A.....	p.87
BAPET2000B.....	p.87
BAPET250.....	p.87
BAPET250B.....	p.87

BAPET370.....	p.87
BAPET370B.....	p.87
BAPET500.....	p.87
BAPET500B.....	p.87
BAPET750.....	p.87
BAPET750B.....	p.87
BARBAMB1000.....	p.50
BARBAMB500.....	p.50
BARBAMB750.....	p.50
BARM1000P.....	p.86
BARM1500PV2.....	p.86
BARM2000PV2.....	p.86
BARM250P.....	p.86
BARM370P.....	p.86
BARM500P.....	p.86
BARM750P.....	p.86
BBAGT1V2.....	p.110, 85
BBAGT2V2.....	p.110, 85
BBAGT3V2.....	p.110, 85
BBAGT4V2.....	p.110, 85
BBAGT7V2.....	p.110, 85
BBAGT8V2.....	p.110, 85
BBAGT9V2.....	p.110, 85
BBRMGN.....	p.43
BBRXLGN.....	p.43
BBURGSI.....	p.52
BBURGSIS.....	p.52
BFF12.....	p.47
BFF16.....	p.47
BFF24.....	p.47
BFF32.....	p.47
BFF8.....	p.47
BHELHWDA-6.....	p.144
BHELHWWT-6.....	p.144
BIOB1648CTS.....	p.102
BIOB2412TPS.....	p.102
BIOB3014TPS.....	p.102
BIOEM2532.....	p.106, 73
BIOEM3250.....	p.106, 73
BIOEM3333.....	p.106, 73
BIOEM5065.....	p.106, 73
BIOEMPZ3250.....	p.106, 73
BIOEMPZ5065.....	p.106, 73
BIOLIA1624TCS.....	p.103, 27
BIOLIA2331CNS.....	p.103
BIOLIA3035CNS.....	p.103
BIOLIA3550CNS.....	p.103
BIOLIAT1S.....	p.25
BIOLIAT2S.....	p.25
BIOLIAT3S.....	p.25
BIOLIAT4S.....	p.25
BIOLIAT5S.....	p.25
BIOLIAT6S.....	p.25
BIOLIAT9S.....	p.25
BIOPZ3233PG.....	p.52
BIOPZ3250PG.....	p.52
BIORI1V60TS.....	p.103
BIOR2V60TS.....	p.103
BIORB1V60TS.....	p.102
BIORB3V60TS.....	p.102
BIORB5V60TS.....	p.102
BIORC1V60TS.....	p.103
BIORCB1V60TS.....	p.102
BIORCB4V60TS.....	p.102
BIORCB7V60TS.....	p.102
BIORCE1V60TS.....	p.103
BIORCE3V60TS.....	p.103
BIORCE4V60TS.....	p.103
BIORS10V60TS.....	p.103
BIORS1V60TS.....	p.103
BIORS2V60TS.....	p.103
BLONDFILET.....	p.134
BO1100.....	p.89
BO1500.....	p.89
BO1900.....	p.89
BO2200.....	p.89

BO500.....	p.89
BO670.....	p.89
BO900.....	p.89
BOBSB50.....	p.76
BOBT574012V2.....	p.16
BOBT574612V2.....	p.16
BOBT576012V2.....	p.16
BOBT576412V2.....	p.16
BOBT604612V2.....	p.16
BOBT625812V2.....	p.16
BOBT628012V2.....	p.16
BOBT808012V2.....	p.16
BOIKG3529A.....	p.56
BOIKG3531A.....	p.56
BOIKG3533A.....	p.56
BOIKI1727.....	p.57
BOIKI3524.....	p.57
BOIKI3526.....	p.57
BOIKI3529.....	p.57
BOIKI3531.....	p.57
BOIKI3533.....	p.57
BOIKI3540.....	p.57
BOIKR1727.....	p.57
BOIKR1931.....	p.57
BOIKR3524.....	p.57
BOIKR3526.....	p.57
BOIKR3526PTEV2.....	p.56
BOIKR3529.....	p.57
BOIKR3529PTEV2.....	p.56
BOIKR3531.....	p.57
BOIKR3531PTEV2.....	p.56
BOIKR3533.....	p.57
BOIKR3533PTEV2.....	p.56
BOIKR3540.....	p.57
BOIKR3540PTEV2.....	p.56
BOIKR3550.....	p.57
BOIKR4026.....	p.57
BOIKR4029.....	p.57
BOIKR4031.....	p.57
BOIKR4033.....	p.57
BOIKR4040.....	p.57
BOIM1000.....	p.87
BOIM1500.....	p.87
BOIM250.....	p.87
BOIM375.....	p.87
BOIM500.....	p.87
BOIM750.....	p.87
BOIN54060.....	p.93
BOLRG1200.....	p.42
BOLRG750.....	p.42
BOPO120.....	p.111, 12
BOUT1000A1.....	p.56
BOUT250A1.....	p.56
BOUT500A1.....	p.56
BOUT750A1.....	p.56
BPB2819.....	p.93
BPB3425.....	p.93
BPB4228.....	p.93
BPBD165.....	p.29
BPBD168.....	p.29
BPBD185.....	p.29
BPBD188.....	p.29
BPBD205.....	p.29
BPBD208.....	p.29
BPBD235.....	p.29
BPBD238.....	p.29
BPBD265.....	p.29
BPBD268.....	p.29
BPBD295.....	p.29
BPBD298.....	p.29
BPBD335.....	p.29
BPBD338.....	p.29
BPBL165.....	p.29
BPBL168.....	p.29
BPBL185.....	p.29
BPBL188.....	p.29

INDEX PAR RÉFÉRENCE

C

CAI430BD24 p.126
CAI430BG22 p.126
CAI430BP24 p.126
CAI430CT24 p.126
CAI430LA20 p.126
CAI430MO20 p.126
CAI430NM24 p.126
CAI430PM24 p.126
CAI450OBP24 p.123
CAI450OFO24 p.123
CAI450OTO24 p.123
CAIPE360FR18 p.123, 96
CAIPE360FR22 p.124
CAIPE370BO24 p.123, 94
CAIPE370BP24 p.123, 40
CAIPE370FL24 p.123, 104
CAIPE370MA23 p.124
CAIPE370PO24 p.123, 112
CAIPE430AN24 p.125
CAIPE430AP23 p.126
CAIPE430CO24 p.125
CAIPE430EL24 p.125
CAIPE430FT24 p.124
CAIPE430GA24 p.125
CAIPE430LI19 p.124
CAIPE430MA18 p.124
CAIPE430NY20 p.124
CAIPE430PA24 p.125
CAIPE430PH24 p.125
CAIPE430PO24 p.125
CAIPE430SU24 p.125
CAIPE430VO22 p.124
CAIPE430VS24 p.125
CAISO370GL18 p.121
CAISO370JFI23 p.121
CAISO370JU22 p.121
CAKBR1438C p.114, 10
CAKBR1438CN p.114, 10
CAKBR1824CM p.115, 10
CAKBR1924C p.115, 10
CAKBR2228 p.116, 11
CAKBR2228C p.116, 11
CAKBR2431C p.115, 10
CAKBR2431CM p.115, 10
CAKBR2431CR p.115, 10
CAKBR2625 p.116, 11
CAKBR2629 p.116, 11
CAKBR2629C p.116, 11
CAKBR2633 p.116, 11
CAKBR2633C p.116, 11
CAKBR2634 p.116, 11
CAKBR2634C p.116, 11
CAKBR3234P1 p.116, 11
CAKBR3235 p.116, 11
CAKBR3236 p.116, 11
CAKBR3236C p.116, 11
CAKBR3244 p.116, 11
CAKBR3535C-200 p.115, 10
CAKBR3544CR p.115, 10
CAKBR3641N p.115, 10
CAKBR3733 p.116
CAKBRF1238C p.114, 10
CAKW2228 p.116, 11
CAKW2431C p.115, 10
CAKW2625 p.116, 11
CAKW2629 p.116, 11
CAKW2633 p.116, 11
CAKW2633C p.116, 11
CAKW3238C p.116, 11
CAKW3535C p.115, 10
CAKWF2123 p.115, 10
CAKWV2431CV2 p.115, 10
CAKWV3240CV2 p.115, 10

CAKWV4045CV2 p.115, 10
CAKWV4636CV2 p.115, 10
CALOWPP1 p.134
CASB01 p.124
CB1320 p.58
CCO370CO21 p.122
CCO370CO22 p.122
CCO370CP23 p.122
CCO370DM22 p.122
CCO370PL23 p.122
CELLO100 p.12
CERCLES240 p.37
CHWC48 p.134
CNO18 p.32
CNO20 p.32
CNO22 p.32
COBAMCO p.66
COBAMCO10 p.66
COBAMCS p.66
COBAMCS10 p.66
COBAMFO p.66
COBAMFO10 p.66
COBAMKCFCHN p.66
COBAMKCFCS p.66
COBAMKCFCS p.66
COBAMKIT3 p.66
COBOULCD p.66
COBOULCO10 p.66
COBOULCOA p.66
COBOULCS10 p.66
COBOULCSA p.66
COBOULCSI p.66
COBOULFO10 p.66
COBOULFOA p.66
COBOULG p.66
COBOULKCF p.66
COBOULKCF p.66
COBOULKCFPC p.66
COBOULKCFPCS p.66
COBOULKCFCS p.66
COBOULPFO p.66
COINOXKFC p.44
CONEKBIM p.54
CONG1825SM p.135
CONG2235SM p.135
CONG3045SM p.135
CONG3FSM p.135
CONG4060SM p.135
CONG660SMA p.135
CONZ1822SM p.135
CONZ2032SM p.135
CONZ3040SM p.135
CONZ3FSM p.135
COPPCD18 p.44
COPPCO18 p.44
COPPCS18 p.44
COPPF018 p.44
COQALU p.108, 90
COUSTTP12 p.55
COUTP12 p.55
COUVBAMB p.50
COUVBOLR1200 p.42
COUVBOLR750 p.42
COUVBQR1N p.43
COUVBQR2 p.43
COUVBQR3N p.43
COUVGOBRN p.43
COUVPET p.50
COUVPET15050T p.88
COUVPET15091T p.88
COUVPET15098T p.88
COUVPETNOBUEE p.50
COUVPETPDPC p.55
COUVPETPDPC p.47
COUVPOG5K p.55
COUVPOG6K p.55

COUVPOG6K p.63
COUVPP p.50
COUVPTR6040 p.40
COUVSALAD p.49
COUVSALADK p.49
COUVSALADPP p.49
COUVSALADXL p.49
COUVSALADXLK p.49
COUVSOUUPGM p.51
COUVSOUUPPM p.51
COVA11PG p.90
COVA12PG p.90
COVAPC p.91
CPKD14V2 p.30
CPKD16V2 p.30
CPKD18V2 p.30
CPKD20V2 p.30
CQPLTPP p.83
CRBL011 p.31
CRBL013 p.31
CRBL015 p.31
CRBL017 p.31
CRBL019 p.31
CRBL021 p.31
CRBL023 p.31
CRBL025 p.31
CRBL027 p.31
CV100 p.54
CV270 p.55
CV30 p.54
CV60 p.54
CV60 p.54
CV74 p.47

D

DENT2535 p.31
DENT3040 p.31
DENT3545 p.31
DENTRO10 p.31
DENTRO12 p.31
DENTRO15 p.31
DENTRO19 p.31
DENTRO23 p.31
DENTRO27 p.31
DENTRO30 p.31
DENTRO32 p.31
DENTRO34 p.31
DERFICELV2 p.78
DERFILIN p.78
DIVX002B p.34
DUPX2532 p.74
DUPX3250 p.74
DUPX3350B p.74
DUPX4050 p.74
DUPX5065 p.74
DUPXK2532 p.74
DUPXK3250 p.74
DUPXK5065 p.74

E

EBONY9318 p.92
EBONY9321 p.92
EBONY9345 p.92
EBONY9365 p.92
EBONY9701 p.92
EMB100AL02343 p.15

F

FA10458IEPI p.23
FA10466IEPI p.23
FA12466IEPI p.23
FA14728BIOVRAC p.100
FA14728CVRAC p.100
FA14728VRAC p.99

FA21828F40 p.100
FA23534 p.99, 23
FA23534F40 p.23
FA23534FBIO p.100, 23
FAV14928LTRI p.99
FAV201540LTRI p.99
FAV20934LTRI3 p.99
FAV20934LTRI3FS p.99
FAV30236LTRI p.99
FAV30236LTRIFS p.99
FCB6060 p.111, 17
FCB7565 p.111, 17
FCT6060V p.111, 17
FCT7565V p.111, 17
FEBDT4060 p.36
FEBDT6080 p.108
FEHDT2532 p.108, 78
FEHDT3250 p.108, 78
FEHDT5065 p.108, 78
FEHDT6080 p.108, 78
FEHDT65100 p.108, 78
FEPPT1120 p.108, 78
FICELIN p.78
FICELPETR p.78
FICELPETV2 p.78
FILB150 p.86
FILB150500 p.86
FILCOTON3 p.104
FILP102 p.18
FILP110 p.18
FILP111 p.18
FILP112 p.18
FILP113 p.18
FILP114 p.18
FILP210 p.18
FILP211 p.18
FILP212 p.18
FILP400 p.18
FILPET150 p.84
FILR30 p.15
FILR30500 p.15
FILR45 p.15
FILR45500 p.15
FILX30PTE p.15
FILX45PTE p.15
FILX860E p.15
FILX860PL p.15
FILX861E p.15
FILX861PL p.15
FLUCHAREU15 p.44
FONPIZ23 p.58
FONPIZ30V1 p.58
FPP1015 p.108, 78
FPP2015 p.108, 78
FPP30X40R p.108, 78
FT14728PIZZA p.58

G

G9F10267FC p.39
G9F22079 p.39
GANLPWL p.132
GANLPWM p.132
GANLPWS p.132
GANLPWL p.132
GANNNPBL p.132
GANNNPBM p.132
GANNNPBS p.132
GANNNPBXL p.132
GANNNPNL p.132
GANNNPNM p.132
GANNNPNS p.132
GANNNPNL p.132
GANVNPWL p.132
GANVNPWM p.132
GANVNPWS p.132

GANVNPWXL p.132
GANVPWL p.132
GANVPWM p.132
GANVPWS p.132
GANVPWXL p.132
GDSK12T p.62
GDSK4T p.62
GDSK8T p.62
GELWC p.142
GO105 p.38
GO125N p.38
GO85 p.38
GOBBL10T p.61
GOBBL12T p.61
GOBBL16T p.61
GOBBL22T p.61
GOBBL4T p.61
GOBBL620T p.61
GOBBL6T p.61
GOBBL8T p.61
GOBBLF6T p.61
GOBCAR6IT p.60
GOBCAR8IT p.60
GOBRG20N p.43
GOBRG30N p.43
GOBRG40N p.43
GOCTF21 p.61
GOCTJ21 p.61
GOCTN21 p.61
GOCTR21 p.61
GOCTT21 p.61
GOSPGA p.64
GOSPHB p.64
GOSTO20 p.63
GOSTO30 p.63
GOSTO40 p.63
GOSTO50 p.63
GRIGNE p.37
GRV600 p.37
GSPA4T p.62
GSPA6T p.62
GSPA8T p.62
GSPBEA10 p.60
GSPBEA20 p.60
GSPBEA4 p.60
GSPBEA6 p.60
GSPBEA8 p.60
GSPC10T p.62
GSPC12T p.62
GSPC4T p.62
GSPC6T p.62
GSPC8T p.62
GSPD10T p.62
GSPD12T p.62
GSPD4T p.62
GSPD6T p.62
GSPD8T p.62
GSPK10T p.61
GSPK12T p.61
GSPK16T p.61
GSPK4T p.61
GSPK6T p.61
GSPK8T p.61

I

INGB100120 p.106, 74
INGB2532 p.106, 74
INGB3250 p.106, 74
INGB33 p.106, 74
INGB3333 p.106, 74
INGB50 p.106, 74
INGB5065 p.106, 74
INGB65100 p.106, 74
INGBFAST3030 p.52
ISOECOR50GL p.120

INDEX PAR RÉFÉRENCE

ISOECOR50PI p.120

L

LIA50B3035 p.112, 14
LIA50W3550 p.112, 14
LIABD1722 p.14
LIABD217 p.14
LIABD219 p.14
LIABD223 p.14
LIABD224 p.14
LIABD225 p.14
LIABD2331 p.14
LIABD3035 p.14
LIABD3550 p.14
LIABD501 p.25
LIABD502 p.25
LIABD503 p.25
LIABD504 p.25
LIABD505 p.25
LIABD506 p.25
LIABD509 p.25
LIABD510 p.25
LIAPA2532 p.75
LIAPA3250V2 p.75
LIAPA5065 p.75
LIAT3060 p.94
LIAT4090 p.94
LIAT4580 p.94
LIAT50100 p.94
LIAW225B p.112, 14
LINERLESS p.16

M

MANCHPE p.134
MO1101IN p.38
MO1600A p.38
MO2300A p.38
MO60053 p.38
MO60060 p.38
MOCAR232 p.39

N

NASBM2885 p.70
NASBOR p.70
NASFUC p.70
NASGRI p.70
NASVOA p.70
NASJ2886 p.70
NASKAK p.70
NASLOI p.70
NASORAA p.70
NASPIS p.70
NASRG2881 p.70
NASSAU p.70
NASTER p.70
NASTUR p.70
NASVF2882 p.70
NASW10 p.70
NASW25 p.70
NASW50 p.70
NI500909 p.143
NI503801 p.143
NI503802 p.143
NI503804 p.143
NI510885 p.143
NI511169 p.143
NI511170 p.143
NI511251 p.143
NI511632 p.143
NUGGET12 p.53
NUGGET6 p.53

O

OP1100 p.89
OP1500 p.89
OP1900A p.89
OP2200 p.89
OP500A p.89
OP670A p.89
OP900 p.89
OVALSTEACKA p.73

P

P2532 p.73
P3250 p.73
P5065 p.73
PAILCARB625 p.65
PAILCARB8 p.65
PAILCARB820 p.65
PAILCARC6 p.65
PAILCARC625 p.65
PAILCARK6 p.65
PAILIND6 p.65
PAIN1034MI p.45
PAIN1234MI p.45
PAIN615 p.46
PAIN620 p.22
PAIN621 p.22
PAIN624 p.22
PAIN625 p.23
PAIN626 p.23
PAIN801 p.22
PAIN802 p.22
PAIN934MI p.45
PAINB1234PTE p.45
PAINCOOKBSI1032 p.46
PAINKB1034 p.45
PAINKB934 p.45
PAINKBF1034 p.45
PAINKBF820 p.23
PAINKBF840 p.23
PAINKBF860 p.23
PAINKBF880 p.23
PAINKBT05 p.46
PAINKWI1034 p.45
PAINKWI1234 p.45
PAINKWI1434 p.45
PAINKWI934 p.45
PAINKWIF1034 p.45
PAINN1 p.24
PAINN2 p.24
PAINN3 p.24
PAINN4 p.24
PAINN5 p.24
PAINN6 p.24
PAPC254 p.36
PAPC3252 p.36
PAPC3252A p.36
PAPC406 p.36
PAPC4061 p.36
PAPC408 p.36
PAPC7575 p.36
PAPCOUVBEA100Z p.63
PAPCOUVBEA100ZP p.63
PAPCOUVBEA40Z p.63
PAPCOUVBEA80Z p.63
PAPMPANA200F p.12
PASN101 p.23
PASN102 p.23
PASN103 p.23
PASN800 p.23
PBCXB11034 p.138
PBCXB13042 p.138
PBCXB3021 p.138
PBCXB5025 p.138
PBCXBR11040 p.138
PBCXTA11034 p.138
PBCXTA13040 p.138

PBOUTV6 p.117
PC1 p.91
PC2 p.91
PC2HTE p.91
PCBAMB240LG3 p.47
PCUI3252 p.36
PCUI3737 p.36
PCUI6040 p.36
PCUI6080 p.36
PDBAMB180LG3 p.55
PDPET270 p.55
PEST10035 p.138
PEST11035 p.138
PEST13035 p.138
PEST16040 p.138
PEXY280 p.110, 85
PEXY380 p.110, 85
PEXY450 p.110, 85
PEXY500 p.110, 85
PFMBAG35 p.111
PFMBAG50 p.111
PFRITKBWM p.53
PFRITKBWL p.53
PG2400 p.90
PG3500 p.90
PICFRIT p.67
PIQBRO1 p.78, 67
PIQSTKBAP p.67
PIQSTKBB p.67
PIQSTKBBC p.67
PIQSTKBS p.67
PL1001 p.91
PLAQ1220 p.79
PLAQ1623 p.79
PLAQ2030V2 p.79
POCIPE166BOFS p.77
POCIPE166CHFS p.77
POCIPE166FRFS p.77
POCIPE166POFS p.109
POCIPE250BOFS p.77
POCIPE250CHFS p.77
POCIPE250FRFS p.77
POCIPE250POFS p.109
POCIPE280BOFS p.77
POCIPE280CHFS p.77
POCIPE280FRFS p.77
POCIPE280POFS p.109
POCIPE295POFS p.109
POCIPEKFSI250 p.109, 77
POCIPEKFSI280 p.109, 77
POCIPEKSI166 p.109, 77
POCIPEKSI250 p.109, 77
POCIPEKSI280 p.109, 77
POCIPEKSI330 p.109, 77
POG3 p.55
POG3K p.55
POG5 p.55
POG5K p.55
POG6 p.55
POG6K p.55
PORTEGOB2 p.65
PORTEGOB4 p.65
POTTP12 p.55
POUB1500 p.140
POUB1617 p.139
POUB1618 p.139
POUB1620 p.139
POUB1621 p.139
POUB1622 p.139
POUB1626 p.139
POUB1630 p.139
POUB1631 p.139
POUB1632 p.139
POUB1634 p.139
POUB347 p.139
POUBT347 p.138

POUT1005 p.138
POUT110 p.138
POUT130 p.138
POUT1306 p.138
POUT3305 p.138
PP350N p.92
PP450N p.92
PP550N p.92
PPABL01 p.34
PPABL21 p.34
PPABS01 p.34
PPATL01 p.34
PPATR01 p.34
PPATR32 p.35
PPATS01 p.34
PPC1000 p.51
PPC500 p.51
PPC800 p.51
PPCK500 p.51
PPCK800 p.51
PPF100 p.108, 78
PPCINOX p.109
PPRARG1928V2 p.93
PPRARG2534 p.93
PPRARG2842 p.93
PPRNOI1928V2 p.93
PPRNOI2534 p.93
PPRNOI2842 p.93
PPROR1928V2 p.93
PPROR2534 p.93
PPROR2842 p.93
PPST4019 p.34
PPSX2532P p.74
PPSX2533 p.75
PPSX3250P p.74
PPSX3350 p.75
PPSX450 p.75
PPSX451 p.75
PPSX452 p.75
PPSX453 p.75
PRG480N p.42
PRG750N p.42
PSBAMB60LG3 p.54
PSMO30 p.54
PSOUPK12 p.51
PSOUPK16 p.51
PSOUPK26 p.51
PSOUPK8 p.51
PSPET100 p.54
PSPET60 p.54
PTR5040 p.40
PTR6040 p.40
PV1801355015 p.79
PV2201105015 p.79
PV2351805015 p.79
PV2601255015 p.79
PV3002005015 p.79
PV3600905015 p.79
PV3661805015 p.79
PWRAPFRITKBSIL p.53
PWRAPFRITKBSIM p.53
PXCT110030 p.140
PXCT33025 p.140
PXCT75030 p.140
PXGR50 p.139
PXHB1012 p.137
PXHB3020 p.137
PXHB5020 p.137
PXRE10040 p.139
PXRE11055 p.139
PXRE13060 p.139
PXRE16060 p.139
PXRE3025 p.139
PXRE5027 p.139
PXST13040 p.138
PXST3021 p.138

PXST5024 p.138
PXTA10027 p.137
PXTA11030 p.137
PXTA3022 p.137
PXTA5024 p.137

R

RDOIGTS p.111, 68
RFBLO015 p.32
RFBLO017 p.32
RFBLO019 p.32
RFBLO021 p.32
RFBLO023 p.32
RFBLO025 p.32
RFBLO027 p.32
RFBLO029 p.32
RFBLO032 p.32
RFBLO035 p.32
RGHWLB p.144
RGHWPPJ p.144
RGHWRPV p.144
RGHWVC p.144
RLBL0016 p.32
RLBL0018 p.32
RLBL0020 p.32
RLBL0022 p.32
RLBL0024 p.32
RLBL0026 p.32
RLBL0028 p.32
RO14 p.33
RO16 p.33
RO18 p.33
RO20 p.33
RO22 p.33
RO24 p.33
RO26 p.33
RO28 p.33
RO30 p.33
RO32 p.33

S

SAB52318-50 p.92
SAB52321 p.92
SAB52345 p.92
SAB52365-50 p.92
SAB57816 p.92
SABPP125700 p.26
SABPP150700 p.26
SACKPP1818V2 p.52
SACLKBSI1313 p.52
SACLKBSI1717 p.52
SACLKBSI1822 p.52
SACLKBSI2323 p.52
SACLKWSI1822 p.52
SACOOKMMP p.108, 83
SALAD1000BAMB p.48
SALAD1000K p.48
SALAD1000NV1 p.48
SALAD1140KCOMBI p.48
SALAD1300BAMB p.48
SALAD1300K p.48
SALAD1300NV1 p.48
SALAD480BAMB p.48
SALAD480K p.48
SALAD480NV1 p.48
SALAD750BAMB p.48
SALAD750K p.48
SALAD750KCOMBI p.48
SALAD750KPP p.48
SALAD750NV1 p.48
SAPPP1540 p.26
SAPPP180700 p.26
SAPPP2040 p.26
SAPPP2248 p.26
SAPPP2530 p.26

INDEX PAR RÉFÉRENCE

SAPPP2540.....	p.26	SMARTIES.....	p.91
SAPPP2546.....	p.26	SOSBR1834.....	p.117, 12
SAPPP3036.....	p.26	SOSBR2040.....	p.117, 12
SAPPP3046.....	p.26	SPOULGM.....	p.82
SAPPP3540.....	p.26	SPOULMM.....	p.82
SAPPP3546.....	p.26	SPOULPM.....	p.82
SAV400501.....	p.141	SR10030C.....	p.68
SB5065.....	p.76	SSOSPP10035.....	p.26
SCBT07V2.....	p.114, 10	SSOSPP10045.....	p.26
SCBT08V2.....	p.114, 10	SSOSPP160.....	p.26
SCEL6094.....	p.27	SSV1520A.....	p.80
SEAN25B.....	p.68	SSV1527.....	p.80
SEAN33B.....	p.69	SSV1530.....	p.80
SEAN40B.....	p.69	SSV1540.....	p.80
SEBA33B.....	p.68	SSV1632.....	p.80
SEBA40B.....	p.68	SSV1717.....	p.80
SEBL25B.....	p.68	SSV1725A.....	p.80
SEBL33B.....	p.69	SSV1924.....	p.80
SEBL40B.....	p.69	SSV2020.....	p.80
SEBO25B.....	p.68	SSV2027.....	p.80
SEBO33B.....	p.69	SSV2030A.....	p.80
SEBO40B.....	p.69	SSV2035.....	p.80
SECR25B.....	p.68	SSV2040.....	p.80
SECR33B.....	p.69	SSV2050A.....	p.80
SECR40B.....	p.69	SSV2232.....	p.80
SEFU25B.....	p.68	SSV2241.....	p.80
SEFU33B.....	p.69	SSV2530.....	p.80
SEFU40B.....	p.69	SSV2535A.....	p.80
SEGR25B.....	p.68	SSV2540.....	p.80
SEGR33B.....	p.69	SSV2550.....	p.80
SEGR40B.....	p.69	SSV2570A.....	p.80
SEID33GA.....	p.64	SSV2632.....	p.80
SEID33HB.....	p.64	SSV2834.....	p.80
SEJO25B.....	p.68	SSV3030.....	p.80
SEJO33B.....	p.69	SSV3040A.....	p.80
SEJO40B.....	p.69	SSV3050.....	p.80
SEKA25B.....	p.68	SSV3545.....	p.80
SEKA33B.....	p.69	SSV3550A.....	p.80
SEKA40B.....	p.69	SSV4050.....	p.80
SELADOU.....	p.142	SSV4060A.....	p.80
SELI25B.....	p.68	SSV4080.....	p.80
SELI33B.....	p.69	SSV5060.....	p.80
SELI40B.....	p.69	SSVC1825.....	p.81
SEM11535.....	p.79	SSVC3030.....	p.81
SEM2030.....	p.79	SSVC3040.....	p.81
SEM6040.....	p.79	SSVG1530.....	p.81
SENO25B.....	p.68	SSVG2025.....	p.81
SENO33B.....	p.69	SSVG2030.....	p.81
SENO40B.....	p.69	SSVG2530.....	p.81
SEOR25B.....	p.68	SSVG2535.....	p.81
SEOR33B.....	p.69	SSVG3040.....	p.81
SEOR40B.....	p.69	SSVTR3040.....	p.81
SERO25B.....	p.68	STE50100.....	p.143
SERO33B.....	p.69	SZIPKF1300.....	p.56
SERO40B.....	p.69	SZIPKF500.....	p.56
SESA25B.....	p.68	SZIPKF750.....	p.56
SESA33B.....	p.69		
SESA40B.....	p.69		
SESW2409A.....	p.68		
SESW8999.....	p.68		
SESW9000.....	p.68		
SESW9002.....	p.68		
SETE25B.....	p.68		
SETE33B.....	p.69		
SETE40B.....	p.69		
SETU25B.....	p.68		
SETU33B.....	p.69		
SETU40B.....	p.69		
SEVE25B.....	p.68		
SEVE33B.....	p.69		
SEVE40B.....	p.69		
SFRITWI11212.....	p.54		
SLB1000.....	p.47		
SLB370.....	p.47		
SLB750.....	p.47		
SLIAMD35100.....	p.24		

TO327B.....	p.38
TR1000BV2.....	p.86
TR1500V2.....	p.86
TR250BV2.....	p.86
TR375BV2.....	p.86
TR500V2.....	p.86
TR750BV2.....	p.86
TRBL1800.....	p.30
TU288.....	p.38

V

VERAVINTR47.....	p.44
VERREU29.....	p.44
VERREU60.....	p.44

THIPE35F.....	p.75
THSXX350.....	p.75

T

TA76145.....	p.134
TA80125.....	p.134
TABPEW70120.....	p.134
THAIPE92.....	p.107
THASX92.....	p.107, 76
THIPE35C.....	p.75
THIPE35F.....	p.96
THSB35.....	p.75
THSX500.....	p.75
THSXX350.....	p.107, 96
TO109.....	p.38
TO138.....	p.38
TO170.....	p.38
TO195A.....	p.38
TO214A.....	p.38
TO247N.....	p.38
TO270AN.....	p.38

INDEX PAR FAMILLE DE PRODUITS

A

Accessoires et ustensiles.....	37
Adhésifs et scelleuses	27
Agents de démoulage.....	37
Agitateurs pour boissons	65
Assiettes.....	58
Autres housses	140

B

Barquettes de présentation	95
Barquettes libre-service.....	85, 110
Barquettes, sachets et cornets à frites.....	53, 54
Bobines de caisse et tickets d'attente.....	16
Bouteilles.....	56
Boîtes en bois	95
Boîtes et barquettes traiteur 50, 84, 85, 86, 87, 88	
Boîtes et supports pizza	58
Boîtes pizza.....	56, 57
Boîtes pâtisseries et traiteur	29, 30
Boîtes, plateaux et accessoires fromagerie ...	96
Boîtes, pots et bols salade.....	47, 48, 49

C

Caissettes pâtisseries et traiteur.....	30
Cartons de transport	40, 117
Consommables et accessoires	18
Consommables et accessoires entrepôt	18
Contenants réemployables	42, 43, 44
Couvercles à gobelets	63
Couverts	66
Couverts réemployables.....	44

D

Dévidoirs	101
Dévidoirs et fixations.....	107, 130

E

Emballages snacking	52, 53
---------------------------	--------

F

Feuilles et intercalaires.....	36, 78, 108
Ficelles.....	78
Filets réutilisables.....	104
Film multiusage	12, 111
Film étirable et aluminium alimentaires.....	15

G

Gamme «Anniversaire».....	64
Gobelets	60, 61, 62

H

Housses container.....	140
Housses pour chariot.....	17
Housses pour trancheur.....	94
Hygiène des cuisines	142
Hygiène des mains.....	141
Hygiène des sanitaires	142
Hygiène des sols et surfaces	141

L

Lunchbox.....	46
---------------	----

M

Moules aluminium	38, 89, 90, 108
Moules cuisson bois	37
Moules papier et carton	39

N

Nappes	70
--------------	----

P

Pailles	65
Paniers carton	104
Papier cuisson	36
Papier d'emballage	73, 74, 75, 96, 106, 107
Papier de soie.....	12
Papier mousseline.....	28
Piques	65, 67
Plaques de présentation	79
Plateaux fruits de mer	111
Plats aluminium.....	90, 91
Plats et plateaux de présentation.....	92, 93
Poches pâtisseries.....	34, 35
Pochettes papier adhésives.....	77, 83, 108, 109
Porte-gobelets	65
Pots snacking.....	51
Pots à dessert.....	55
Pots à sauce	54
Pots à smoothie	63
Produits d'essuyage.....	143
Protection de la personne.....	132, 133, 134

R

Rince-doigts.....	68
-------------------	----

S

Sachets biscuiterie et confiserie réutilisables	26, 27
Sachets papier zip.....	56
Sacs anses souples réutilisables.....	122

Sacs bretelles réutilisables ..	13, 40, 70, 94, 104, 112, 118, 119
Sacs cabas coton	122
Sacs cabas jute.....	127, 128, 129
Sacs cabas papier ...	10, 11, 12, 114, 115, 116, 117
Sacs cabas PP tissé....	40, 94, 96, 104, 112, 123, 124, 125, 126
Sacs compostables avec bretelles	102
Sacs compostables sans bretelles.....	103
Sacs congélation	135
Sacs croissants et desserts	20, 21, 22
Sacs de regroupement	24
Sacs et coques poulet	82, 83
Sacs et glacières isothermes	120, 121
Sacs fond de caisse.....	17, 111
Sacs papier.....	98, 99, 100
Sacs réutilisables	14, 112
Sacs sandwich	45, 46
Sacs sous vide	80, 81
Sacs à déchets compostables	136
Sacs à déchets renforcés	138, 139
Sacs à déchets standards	137, 138
Sacs à pain et baguette compostables	25
Sacs à pain et baguette papier	22, 23, 24
Sacs à pain et baguette réutilisables.....	25, 26
Sacs à usage industriel.....	14, 16, 94
Savons mains.....	144
Serviettes	68, 69
Supports pâtisseries et traiteur.....	30, 31, 32, 33